

The logo consists of a horizontal bar divided into two sections. The left section is a solid dark teal color. The right section is black and contains the text "FACEL VEGA" in white, bold, serif capital letters.

FACEL VEGA


19, AVENUE GEORGE-V, PARIS-8° · BALZAC 07-42

FACEL
VEGA
PARIS



EXCELLENCE

**FACEL
VEGA
PARIS**



HK 500

Spécifications

HK 500

MOTEUR : CHRYSLER TYPHOON V.8 Spécial pour FACEL-VEGA

- 335 CV à 4.600 t/m - 5.910 c.c. - 1 carburateur quadruple corps en transmission automatique.
- 360 CV à 5.200 t/m - 5.910 c.c. - 2 carburateurs quadruple corps en transmission mécanique.

TRANSMISSION : a) Transmission automatique CHRYSLER à 3 vitesses, commandée par sélecteur à boutons.

- b) B. V. PONT-A-MOUSSON, 4 vitesses et marche AR toutes synchronisées. Rapports : 1^{re} : 0,29 ; 2^e : 0,51 ; 3^e : 0,73 ; 4^e : 1 ; AR : 0,31.

PONT AR : Hypoïde - Rigide, Rapports : 3,31 à 1 ou 2,93 à 1.

CHASSIS : FACEL — Cadre en tubes d'acier soudés.

- Suspension AV : indépendante, ressorts à boudin.
- Suspension AR : normale, ressorts à lame.
- Amortisseurs AV et AR : télescopiques, hydropneumatiques DE CARBON.
- Direction : A vis et galets, diam. de braquage minimum 10,40.
- Servo-Direction sur demande (extra).
- Freins : Hydraulique, avec servo-frein.

- Tambours AV : aluminium, 11 inches avec 2 cylindres;
- Tambours AR : aluminium, 11 inches avec 1 cylindre.
- Roues : Roues 5 K, 15 livrées avec enjoliveurs en acier inoxydable.
- Roues fils chromés, type 5 écrous (extra).
- Roues Rudge chromées sur demande (extra).

CARROSSERIE : FACEL — Emboutie en tôle d'acier et soudée.

- Intérieur : Cuir - 4 places : 2 sièges séparés à l'AV, avec accoudoirs, 2 sièges secourus à l'AR, à dossier rabattable, formant plate-forme à bagages.
- Portes : 2 portes, glaces descendantes commandées électriquement et volets pivotants. Glaces AR pivotantes.
- Chauffage et dégivrage : Type Mopar, à prise d'air frais à l'AV.
- Essuie-glace : Type Auto Lite, à vitesse variable.
- Radio : Ondes longues, ondes moyennes avec antenne contrôlée.
- Téléphone : Radio-téléphone à appel sélectif relié au réseau P.T.T. sur demande (extra).

DIMENSIONS : Longueur hors tout : 4 m. 59; Largeur hors tout : 1 m. 80; Hauteur (à vide) : 1 m. 36; Voie AV : 1 m. 42; Voie AR : 1 m. 45, Empattement : 2 m. 66; Garde au sol : 180 mm.; Poids : 1.650 kgs.

PERFORMANCES : Vitesse : Couple 3,31 = 210 Kmh. Couple 2,93 = 240 Kmh.

- Accélération : De 0 à 100 Kmh. = 7"5.
- De 0 à 160 Kmh. = 18".
- Consommation : 15 litres aux 100 Km.

EXCELLENCE

MOTEUR : CHRYSLER TYPHOON V.8 Spécial pour FACEL-VEGA

- 335 CV à 4.600 t/m - 5.910 c.c. - 1 carburateur quadruple corps en transmission automatique.
- 360 CV à 5.200 t/m - 5.910 c.c. - 2 carburateurs quadruple corps en transmission mécanique.

TRANSMISSION : a) Transmission automatique CHRYSLER à 3 vitesses, commandée par sélecteur à boutons.

- b) B. V. PONT-A-MOUSSON, 4 vitesses et marche AR toutes synchronisées. Rapports : 1^{re} : 0,29 ; 2^e : 0,51 ; 3^e : 0,73 ; 4^e : 1 ; AR : 0,31.

PONT AR : Hypoïde - Rigide, Rapports : 3,31 à 1.

CHASSIS : FACEL — Cadre en tubes d'acier soudés.

- Suspension AV : indépendante, ressorts à boudin.
- Suspension AR : normale, ressorts à lame.
- Amortisseurs AV et AR : télescopiques, hydropneumatiques DE CARBON.
- Direction : A vis et galets, diam. de braquage minimum 11 m.
- Servo-Direction sur demande (extra).
- Freins : Hydraulique, avec servo-frein.

- Tambours AV : aluminium, 11 1/4 inches avec 2 cylindres;
- Tambours AR : aluminium, 11 inches avec 1 cylindre.
- Roues : Roues 5 K, 15 équipées d'enjoliveurs en acier inoxydable.

CARROSSERIE : FACEL — Emboutie en tôle d'acier et soudée.

- Intérieur : Cuir - 5 places : 2 sièges séparés à l'AV avec accoudoir, large banquette à l'AR, avec accoudoir central.
- Portes : 4 portes sans pilier central, avec glaces descendantes commandées électriquement.
- Chauffage et dégivrage : Type Mopar, à prise d'air frais à l'AV.
- Essuie-glace : Type Auto Lite, à vitesse variable.
- Radio : Ondes longues, ondes moyennes avec antenne contrôlée.
- Téléphone : Radio-téléphone à appel sélectif relié au réseau P.T.T. sur demande (extra).

DIMENSIONS : Longueur hors tout : 5 m. 23; Largeur hors tout : 1 m. 83; Hauteur (à vide) : 1 m. 38; Voie AV : 1 m. 42; Voie AR : 1 m. 45, Empattement : 3 m. 17; Garde au sol : 180 mm.; Poids : 1.920 kgs.

PERFORMANCES :

- Vitesse : 200 Kmh.
- Accélération : De 0 à 100 Kmh. = 8"5.
- De 0 à 160 Kmh. = 23".
- Consommation : 16,5 litres aux 100 Km.

Le Constructeur se réserve d'apporter à tout moment toute modification à ces spécifications sans avoir à les notifier.