



**RENAULT 80**



## Renault 4/Renault 4 TL

Cylinderinhoud 845 cm<sup>3</sup>  
25 kW (34 DIN pk) bij 5000 min.  
Topsnelheid 120 km/u  
Verbruik (liters per 100 km)  
bij 90 km konstant 6,3 l  
in stadsverkeer 8,4 l

### Renault 4

Met o.a.:

Verchromde bumpers (voor met  
stootrubbers)

Verschuifbare voorbank

Achterrautverwarming

Rol gordels voorin

Extra:

Kunstleren bekleding

### Renault 4 TL

Met o.a.:

Verchromde bumpers met  
stootrubbers

Gescheiden voorstoelen met

verstelbare rugleuning

Achterrautverwarming

Vinylmat in bagageruimte

Hoedenplank

Beklede zijpanelen achter

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Roldak



## Renault 4 GTL

Cylinderinhoud 1108 cm<sup>3</sup>

25 kW (34 DIN pk) bij 4000 t/min

Topsnelheid 122 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 5,6 l

in stadsverkeer 7,0 l

Met o.a.:

Grijze bumpers met stootrubbers

Beschermstrips opzij

Beklede zijpanelen achter

Bergvak aan voorportieren

Achterrautverwarming

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Roldak



### **Renault 5 (basisuitvoering)**

Leverbaar in 3 en 5-deurs uitvoering

Cylinderinhoud 845 cm<sup>3</sup>

26 kW (36 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 123 km/u

Verbruik (liters per 100 km -  
gewone benzine)

bij 90 km konstant 6,3 l

in stadsverkeer 8,1 l

Met o.a.:

Stoelen met vaste rugleuning

Schildbumpers, Mistachterlicht

Achterrautverwarming

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur (3-deurs)

### **Renault 5 TL**

Leverbaar in 3 en 5-deurs uitvoering

Cylinderinhoud 1108 cm<sup>3</sup>

32 kW (45 DIN pk) bij 4400 t/min

Topsnelheid 135 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 4,9 l

bij 120 km konstant 6,8 l

in stadsverkeer 6,3 l

Met o.a.:

Stoelen met verstelbare rugleuning

Kaartenbak, Schildbumpers

Mistachterlicht

Achterrautverwarming

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur, Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 5 Automatic

Leverbaar in 3-deurs uitvoering

Cylinderinhoud 1289 cm<sup>3</sup>

40 kW (55 DIN pk) bij 5750 t/mn

Topsnelheid 140 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 7,0 l

bij 120 km konstant 9,3 l

in stadsverkeer 8,3 l

Met o.a.:

Verstelbare stoelen met  
hoofdsteunen

Kaartenbak aan beide portieren

Sportwielen

Achterrautwisser/sproeier

Klapramen achter

Vinyl dak

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Roldak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 5 GTL

Leverbaar in 3 en 5-deurs uitvoering

Cylinderinhoud 1289 cm<sup>3</sup>

33 kW (44 DIN pk) bij 5000 t/min

Topsnelheid 135 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 4,9 l

bij 120 km konstant 7,1 l

in stadsverkeer 8,7 l

Met o.a.:

Verstelbare stoelen

Klapramen achter (3-deurs)

Achterrautwisser/sproeier

Achteruitrijlampen

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Roldak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 5 TS

Leverbaar in 3-deurs uitvoering  
Cylinderinhoud 1289 cm<sup>3</sup>  
46,4 kW (64 DIN pk) bij 6000 t/min  
Topsnelheid 151 km/u  
Verbruik (liters per 100 km)  
bij 90 km konstant 6,1 l  
bij 120 km konstant 8,6 l  
in stadsverkeer 8,9 l  
Met o.a.:  
Verstelbare stoelen met  
hoofdsteunen  
Sportwielen  
Halogeen koplampen  
Achterruitwisser/sproeier  
Extra's:  
Kunstleren bekleding  
Metaalkleur  
Roldak  
Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 14 TL

Cylinderinhoud 1218 cm<sup>3</sup>

42 kW (58,5 DIN pk) bij 5500 min

Topsnelheid 143 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,5 l

bij 120 km konstant 8,5 l

in stadsverkeer 9,3 l

Met o.a.:

Uitstroomopeningen voor zijruitont-  
waseming

Achterrautverwarming

Achteruitrijlampen

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



### Renault 14 LS

Cylinderinhoud 1360 cm<sup>3</sup>

50,5 kW (70 DIN pk) bij 6000 t/min

Topsnelheid 155 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,4 l

bij 120 km konstant 8,7 l

in stadsverkeer 9,1 l

Met o.a.:

Achterrautverwarming

Uitstroomopeningen voor zijruitont-

waseming

Achteruitrijlampen

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



### Renault 14 GTL

Cylinderinhoud 1218 cm<sup>3</sup>  
42 kW (58,5 DIN pk) bij 5500 min

Topsnelheid 143 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,5 l

bij 120 km konstant 8,5 l

in stadsverkeer 9,3 l

Met o.a.:

Uitstroomopeningen voor zijruitont-  
waseming

Achterrautverwarming

Kwartsklok

Achterrautrijlampen

Kaartleeslampje

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



### Renault 14 TS

Cylinderinhoud 1360 cm<sup>3</sup>

50,5 kW (70 DIN pk) bij 6000 t/min

Topsnelheid 155 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,4 l

bij 120 km konstant 8,7 l

in stadsverkeer 9,1 l

Met o.a.:

Verstelbare hoofdsteunen

Ruitewisser/sproeier op achterraut

Elektronische toerenteller

Achterrautverwarming

Uitstroomopeningen voor zijruitontwaseming

Radio-inbouw uitrusting

Achteruitrijlampen

Elektrische zijruitbediening vòòr

Elektromagnetische portiervergrendeling

Kaartleeslampje

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 16 TL

Cylinderinhoud 1565 cm<sup>3</sup>

47,5 kW (66 DIN pk) bij 5000 min

Topsnelheid 145 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 7,2 l

bij 120 km konstant 10,2 l

in stadsverkeer 10,5 l

Met o.a.:

Achteruitrijlampen

Achterrautverwarming

Opklapbare, uitneembare

achterbank

Koplampafstelling van binnenuit

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Zonwerend glas/gelaagde voorruit



## **Renault 16 TX en Renault 16 TX Automatic**

Cylinderinhoud 1647 cm<sup>3</sup>  
65 kW (90 DIN pk) bij 6000 t/min  
Topsnelheid 170 km/u (165 km/u  
Automatic)

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,4 l

(7,6 l Automatic)

bij 120 km konstant 9,1 l

(10,3 l Automatic)

in stadsverkeer 10,7 l

(11,2 l Automatic)

Met o.a.:

Elektronische toerenteller

Elektrische zijruitbediening vóór

Elektromagnetische portier-  
vergrendeling

Kwartsklok

Achterrautwisser/sproeier

Halogeen koplampen

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Elektrisch bediend schuifdak

Automatische transmissie



## Renault 18 (basisuitvoering)\* en Renault 18 TL

Cylinderinhoud 1397 cm<sup>3</sup>

46 kW (64 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 150 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,3 l

bij 120 km konstant 8,4 l

in stadsverkeer 9,4 l

Met o.a.:

Veel bergruimte\*

Achterruitverwarming\*

Achteruitrijlampen

Mistachterlicht\*

Extra's:

Kunstleren bekleding\*

Metaalkleur\*

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 18 GTL

Cylinderinhoud 1397 cm<sup>3</sup>

46 kW (64 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 150 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,3 l

bij 120 km konstant 8,4 l

in stadsverkeer 9,4 l

Met o.a.:

Velours bekleding

Hoofdsteunen

Radio-inbouw uitrusting

Koplampwissers

Kwartsklok

Buitenspiegel van binnenuit  
verstelbaar

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 18 TS en Renault 18 Automatic

Cylinderinhoud 1647 cm<sup>3</sup>  
57,4 kW (79 DIN pk) bij 5500 t/min  
Topsnelheid 160 km/u  
(155 k/u Automatic)  
Verbruik (liters per 100 km)  
bij 90 km konstant 6,6 l  
(7,7 l Automatic)  
bij 120 km konstant 8,7 l  
(9,5 l Automatic)  
in stadsverkeer 9,9 l  
(10,6 l Automatic)  
Met o.a.:  
Velours bekleding  
Veel bergruimte  
Achteruitrijlampen  
Achterruitverwarming  
Kwartsklok  
Halogeen koplampen  
Extra's:  
Kunstleren bekleding  
Metaalkleur  
Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 18 GTS

Cylinderinhoud 1647 cm<sup>3</sup>

57,4 kW (79 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 160 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 6,1 l

bij 120 km konstant 8,2 l

in stadsverkeer 9,9 l

Met o.a.:

Elektrische zijruitbediening vòòr

Elektromagnetische portier-  
vergrendeling

Buitenspiegel van binnenuit  
verstelbaar

Radio-inbouw uitrusting

Hoofdsteunen

Koplampwissers

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Vouwdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## Renault 18 TL Stationcar

Cylinderinhoud 1397 cm<sup>3</sup>

46 kW (64 DIN pk) bij 5500

Topsnelheid 145 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant

bij 120 km konstant

in stadsverkeer.

Met o.a.

Achterrautverwarming

Mistachterlicht.

Achterrautrijlampen

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Gelaagde voorruit/zonwerend glas.

Achterrautwisser/sproeier



## Renault 18 TS Stationcar

Cylinderinhoud 1647 cm<sup>3</sup>

57,4 kW (79 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 160 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km constant

bij 120 km constant

in stadsverkeer.

Met o.a.

Velours bekleding.

Kwartsklok.

Halogeen koplampen.

Achteruitrijlampen

Achterrautverwarming

Achterrautwisser/sproeier

Hoofdsteunen

Extra's:

Kunstleren bekleding.

Metaalkleur

Gelagde voorruit/zonwerend glas.

Automatische transmissie.



## Renault 20 TL en

## Renault 20 GTL

Cylinderinhoud 1647 cm<sup>3</sup>

69 kW (96 DIN pk) bij 5750 t/min

Topsnelheid 160 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 7,2 l

bij 120 km konstant 10,0 l

in stadsverkeer 11,0 l

Met o.a.:

Elektronische toerenteller

Elektrische zijruitbediening vòòr (GTL)

Elektromagnetische portier-  
vergrendeling (GTL)

Stuurbekrachtiging (GTL)

Kwartsklok

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Elektrisch bediend schuifdak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas



## **Renault 20 LS en Renault 20 LS Automatic**

Cylinderinhoud 1995 cm<sup>3</sup>

79 kW (109 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 170 km/u

(165 km/u Automatic)

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 8,1 l

7,7 l vijfversnellingsbak

(8,5 l Automatic)

bij 120 km konstant 10,4 l

9,9 l vijfversnellingsbak

(10,9 l Automatic)

in stadsverkeer 12,4 l

12,4 vijfversnellingsbak

(11,4 l Automatic)

Met o.a.:

Elektronische toerenteller

Kwartsklok

Stuurbekrachtiging

Extra's:

Kunstleren bekleding

Metaalkleur

Elektrisch bediend schuifdak

5-Versnellingsbak

Gelaagde voorruit/zonwerend glas

Automatische transmissie



## Renault 20 TS en Renault 20 TS Automatic

Cylinderinhoud 1995 cm<sup>3</sup>  
79 kW (109 DIN pk) bij 5500 t/min  
Topsnelheid 170 km/u  
(165 km/u Automatic)  
Verbruik (liters per 100 km)  
bij 90 km konstant 7,7 l  
(8,5 l Automatic)  
bij 120 km konstant 9,9 l  
(10,9 l Automatic)  
in stadsverkeer 12,4 l  
(11,4 l Automatic)

Met o.a.:

Stuurbekrachtiging  
5-Versnellingsbak  
Elektronische toerenteller  
Elektrische zijruitbediening vòòr  
Elektromagnetische portier-  
vergrendeling  
Kwartsklok  
Radio-inbouw uitrusting  
Intervalschakelaar  
Hoofdsteunen  
Gelaagde voorruit  
Extra's:  
Kunstleren bekleding  
Metaalkleur  
Elektrisch bediend schuifdak  
Rundleren bekleding  
Zonwerend glas  
Airconditioning



## **Renault 30 TS**

**Renault 30 TS Automatic en**

**Renault 30 TX**

**Renault 30 TX Automatic**

V6-motor

Cylinderinhoud 2664 cm<sup>3</sup>

### **Renault 30 TS**

**en Renault 30 TS Automatic**

92,5 kW (128 DIN pk) bij 5500 t/min

Topsnelheid 180 km/u

(177 km/u Automatic)

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 8,5 l

(9,1 l Automatic)

bij 120 km konstant 11,6 l

(12,1 l Automatic)

in stadsverkeer 17,3 l

(16,5 Automatic)

### **Renault 30 TX**

**en Renault 30 TX Automatic**

102,5 kW (142 DIN pk)

bij 5500 t/min

K-jetronic brandstofinspuiting

Topsnelheid 185 km/u

(180 km/u Automatic)

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 8 l

(8,9 l Automatic)

bij 120 km konstant 10,1 l

(11,6 l Automatic)

in stadsverkeer 16,5 l

(15,3 l Automatic)



## Renault 5 Alpine

Leverbaar in 3-deurs uitvoering  
Cylinderinhoud 1397 cm<sup>3</sup>  
67 kW (93 DIN pk) bij 6400 t/min  
Topsnelheid 175 km/u  
Verbruik (liters per 100 km)  
bij 90 km constant 6,1 l  
bij 120 km constant 8,1 l  
in stadsverkeer 11,2 l  
Met o.a.:  
Verstelbare stoelen met  
hoofdsteunen  
Sportwielen  
Halogeen koplampen  
Achterruitwisser/sproeier  
Gelaagde voorruit  
Extra's:  
Kunstleren bekleding  
Zonwerend glas  
Metaalkleur



## Renault Alpine A 310

Aantal zitplaatsen 2 + 2

Motor V6 (90°)

Cylinderinhoud 2664 cm<sup>3</sup>

108 kW (150 DIN pk) bij 6000 t/min

Prestaties — 0 tot 100 km/u 7,8 sec.

Max. snelheid + 220 km/u



## Renault 5 Bestel

Bestelwagen, 2-deurs + derde deur

Aantal zitplaatsen 2

Rijklaar gewicht leeg 750 kg

Max. toelaatbaar gewicht 1175 kg

Max. toelaatbaar treingewicht

1835 kg

Max. toelaatbaar aanhangergewicht  
(geremd) 660 kg

Max. toelaatbaar aanhangergewicht  
(ongeremd) 365 kg

Cylinderinhoud 1108 cm<sup>3</sup>

32 kW (45 DIN pk) bij 4400 t/min

Topsnelheid 135 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 4,9 l

bij 120 km konstant 6,8 l

in stadssverkeer 6,3 l



## **Renault 4 Rodéo en Renault 6 Rodéo**

### **Renault 4 Rodéo**

Cylinderinhoud 845 cm<sup>3</sup>

24,5 kW (34 DIN pk) bij 5000 t/min

Topsnelheid boven 100 km/u

### **Renault 6 Rodéo**

Cylinderinhoud 1289 cm<sup>3</sup>

32,5 kW (45 DIN pk) bij 5000 t/min

Topsnelheid 135 km/u



## Renault 4 F4 Bestel en Renault 4 F4 Kombi

Cylinderinhoud 845 cm<sup>3</sup>

24,5 kW (34 DIN pk) bij 5000 t/min

Max. koppel 5,8 da Nm (6 mkg)

bij 2500 t/min

Topsnelheid 110 km/u

Verbruik (liters per 100 km) normale  
benzine

bij 90 km konstant 7,0 l

in stadsverkeer 8,4 l

Met o.a.:

Gescheiden voorstoelen

Linker stoel met vaste rugleuning

Rechter stoel opklapbaar

Neerklapbare achterbank

(alleen Kombi)

Rol gordels (alleen Kombi)

Kunstleren stoelbekleding

Achterrautverwarming (alleen Kombi)



## Renault 4 F6 1100 Bestel en Renault 4 F6 1100 Kombi

Cylinderinhoud 1108 cm<sup>3</sup>

24,5 kW (34 DIN pk) bij 5000 t/min

Max. koppel 7,1 daNm (7,3 mkg)

bij 2000 t/min

Topsnelheid 110 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 7,4 l

in stadsverkeer 9,3 l

Met o.a.:

Gescheiden voorstoelen

Linker voorstoel met vaste rugleuning

Rechter stoel opklapbaar

Neerklapbare achterbank (alleen

Kombi)

Rol gordels (alleen Kombi)

Kunstleren stoelbekleding

Achterrautverwarming (alleen Kombi)



### Renault 4 Pick-up

Cylinderinhoud 1108 cm<sup>3</sup>  
24,5 kW (34 DIN pk) bij 50 min

Topsnelheid 110 km/u

Verbruik (liters per 100 km)

bij 90 km konstant 7,4 l

in stadsverkeer 9,3 l

Met o.a.:

Rechter stoel opklapbaar

Linker en rechter buitenspiegel

telescopisch uitstelbaar

Rol gordels

Extra's:

Huif, die de laadruimte geheel  
afsluit.



## Renault Estafettes

1289 cm<sup>3</sup> motor 26,5 kW (37 DIN pk) bij 4500 t/mn normale benzine

### Korte besteluitvoering 800 kg

Standaarddak / Laadvermogen

895 kg / Nuttig laadvolume 5,28 m<sup>3</sup>

Verhoogd dak

Nuttig laadvolume 6,10 m<sup>3</sup>

Nuttige laadoppervlakte 3,30 m<sup>2</sup>

### Korte besteluitvoering 1000 kg

Standaarddak / Verhoogd dak

Zelfde gegevens als de 800 kg, met uitzondering van het grotere laadvermogen van 1125 kg

### Lange besteluitvoering 1000 kg

Verhoogd dak

Laadvermogen 1055 kg

Nuttig laadvolume 7,75 m<sup>3</sup>

Nuttige laadoppervlakte 3,80 m<sup>2</sup>

### Alouette

8 zitplaatsen / 2 stoelen voorin,

2 banken met elke 2 plaatsen,

2 opklapbare zitplaatsen.

Geschikt voor personen-als voor goederenvervoer. De banken zijn geheel uitneembaar.

### Pick-up met zijborden

Op lang chassis

Laadvermogen 1185 kg

Nuttige laadoppervlakte 4,20 m<sup>2</sup>

### Pick-up met zijborden en huif

Oplang chassis

Laadvermogen 1185 kg

Nuttige laadoppervlakte 4,20 m<sup>2</sup>

# RENAULT

De Renault-fabrieken behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar modellen, alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en accessoires hiervan te wijzigen.