

# RENAULT CAPTUR

E-Tech full hybrid



également disponible en motorisations  
E-Tech plug-in hybrid,  
mild hybrid, essence et GPL





# **suv athlétique et élégant**

**Avec ses épaules musclées,  
la puissance de ses motorisations  
hybrides et un espace intérieur  
généreux, Renault Captur affirme  
son caractère.**



**En version E-Tech engineered  
full hybrid 145 et plug-in hybrid 160,  
laissez-vous séduire par son design  
captivant.**

**suv sportif**

**motorisations  
hybrides**

**écosystème  
connecté**

**jusqu'à 536 L  
de volume  
de coffre**

**16 systèmes  
avancés d'aide  
à la conduite**



# **menu interactif**

**01. design**

**02. plaisir de conduite**

**03. multimédia**

**04. habitabilité**

**05. systèmes avancés  
d'aide à la conduite**

**06. personnalisation**



## lignes athlétiques

**Flancs sculptés, épaules musclées, calandre élargie et bouclier expressif, Renault Captur affirme un look propre aux SUV.**

**Avec sa lame aérodynamique inspirée du sport automobile, ses badges spécifiques et ses jantes exclusives en alliage 18" le castellet R.S. line, Renault Captur R.S. line arbore une silhouette athlétique.**



**À l'avant et à l'arrière, il affiche encore plus d'élégance et de technologie grâce à sa signature lumineuse C-shape à LED.**



**À l'intérieur, la version R.S. line fait aussi la différence : pédalier aluminium, ciel de pavillon gris anthracite chiné\*, sellerie et volant R.S. line rehaussés de surpiqûres rouges.**



\*disponible en ciel de pavillon noir avec option toit ouvrant.



# E-Tech engineered, design captivant

**Renault Captur suscite l'émotion en version E-Tech engineered full hybrid et plug-in hybrid : calandre et jupe arrière noir brillant, touches warm titanium sur lame F1® et canules d'échappement, teinte gris cassiopée\*.**



**Le label E-Tech engineered signe son flanc gauche pour plus d'exclusivité, et le badge E-Tech noir et or est sa signature arrière.**



**Retrouvez à bord la même audace de style. Emblème E-Tech au volant, planche de bord avec décor noir brillant rehaussé de touches warm titanium en harmonie avec les sièges.**



\*disponible en option.

**configurez et commandez →**



# l'hybride selon vos besoins

**Disponible en version E-Tech full hybrid et plug-in hybrid, Renault Captur vous offre le meilleur des deux mondes.**

**En version E-Tech plug-in hybrid, réduisez votre consommation de carburant jusqu'à 75%<sup>(1)</sup> en roulant en 100% électrique<sup>(2)</sup> jusqu'à 50 km après 3 heures de recharge.**



**En version E-Tech full hybrid, votre moteur se recharge en roulant. En ville, roulez jusqu'à 80%<sup>(3)</sup> du temps en électrique et profitez d'une économie de carburant allant jusqu'à 40%<sup>(1)</sup>.**



informations liées à la recharge de la batterie sur l'écran 9,3''<sup>(4)</sup>



tableau de bord 10'' numérique avec informations de conduite<sup>(4)</sup>

(1) en comparaison avec un moteur thermique équivalent.  
(2) jusqu'à 135 km/h.  
(3) en cycle WLTP city.  
(4) selon motorisation et version.

**configurez et commandez →**




## révolution intérieure

Renault Captur est doté d'un tableau de bord numérique personnalisable de 10"\* et d'un écran multimédia tactile de 9,3"\* permettant la réplique de votre téléphone compatible via Android Auto™ et Apple CarPlay™.



Choisissez votre expérience de conduite parmi trois modes de pilotage et huit ambiances lumineuses selon votre humeur grâce à la technologie multi-sense.



chargeur smartphone à induction

\*selon motorisation et version.  
Android Auto™ est une marque de Google Inc.  
Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc.

**configurez et commandez →**



## le meilleur de la modularité

**Profitez de la modularité ingénieuse qu'apporte la banquette coulissante sur 16 cm et du plus grand volume de coffre de la catégorie (jusqu'à 536 L).**



**Pour le transport d'objets longs ou volumineux, rabattez la banquette arrière pour bénéficier d'un espace total jusqu'à 1275 L.**




**configurez et commandez →**




# 16 systèmes avancés d'aide à la conduite


Renault Captur est équipé de seize systèmes avancés d'aide à la conduite innovants.




**alerte de distance de sécurité**  
Un radar situé à l'avant de votre véhicule calcule la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. En cas de risque de collision, le système déclenche un avertissement sonore et visuel.




**parking mains-libres**  
Le système permet de se garer simplement. La recherche d'un emplacement de stationnement et la direction sont assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l'allure.




**alerte de franchissement de ligne**  
Le système avertit le conducteur en cas de franchissement involontaire d'une ligne continue ou discontinue grâce à une caméra fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur.



**aide au maintien dans la voie**  
Actif entre 70 km/h et 160 km/h, le système applique une correction dans le volant pour ramener le véhicule dans sa voie si vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans enclencher votre clignotant.



**détection active de véhicule à l'arrière**  
Sortez sereinement de votre emplacement grâce aux radars qui vous signalent l'arrivée d'un véhicule que vous n'auriez pas aperçu.



**reconnaissance des panneaux de signalisation**  
Elle vous informe via le tableau de bord des limitations de vitesse tout au long de votre parcours grâce à une caméra.

## aides à la conduite

- régulateur de vitesse adaptatif
- reconnaissance des panneaux de signalisation et alerte de survitesse
- assistant trafic et autoroute
- régulateur-limiteur de vitesse
- caméra 360°

## aides au parking

- parking mains-libres
- aide au stationnement avant et arrière

## aides à la sécurité

- système actif de freinage d'urgence piéton et cycliste
- système actif de freinage d'urgence voiture
- avertisseur d'angle mort
- alerte de distance de sécurité
- alerte de détection de fatigue
- alerte de franchissement de ligne
- aide au maintien dans la voie
- détection active de véhicule à l'arrière
- permutation automatique feux de route/croisement

configurez et commandez →



06. personnalisation

teintier



blanc nacré<sup>(1)(2)</sup>



bleu iron<sup>(1)(2)</sup>



rouge flamme<sup>(1)</sup>



bleu marine fumé<sup>(2)(3)</sup>



gris highland<sup>(1)(2)</sup>



gris cassiopée<sup>(1)(2)</sup>



noir étoilé<sup>(1)</sup>

(1) peinture métallisée.  
(2) disponible sur la version E-Tech engineered.  
(3) opaque verni.  
photos non contractuelles.



# personnalisation toits



gris highland : toit et coques de rétroviseur



blanc albâtre : toit et coques de rétroviseur



noir étoilé : toit et coques de rétroviseur

# combinaisons possibles des teintes du véhicule et des couleurs de toit

| teintes / couleur de toit | noir étoilé | gris highland* | blanc albâtre* |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| bleu marine fumé          |             |                |                |
| noir étoilé               |             |                |                |
| gris cassiopée            |             |                | -              |
| gris highland             |             |                | -              |
| blanc nacré               |             |                | -              |
| rouge flamme*             |             | -              | -              |
| bleu iron                 |             |                |                |

\* indisponible sur E-Tech engineered.

# personnalisation E-Tech engineered

Packs de personnalisation warm titanium (de série) et gris (en option) : lame sport, protections inférieures de porte, canules d'échappement.



lame warm titanium et ski noir brillant



lame grise et ski gris



protection inférieure de porte warm titanium



protection inférieure de porte grise



canules d'échappement warm titanium et ski noir brillant



canules d'échappement chromées et ski gris

configurez et commandez →



06. personnalisation

ambiances



evolution

- banquette arrière coulissante, rabattable 1/3-2/3 avec 3 appuie-têtes réglables en hauteur
- barres de toit (non compatibles avec le toit ouvrant électrique)
- chargeur smartphone à induction
- easy link 7" : système multimédia connecté avec écran tactile 7" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®, prises USB et jack, réplication smartphone sans fil
- easy link 7" avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 7" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, réplication smartphone sans fil
- enjolveurs 17" nymphéa



techno (evolution +)

- Renault multi-sense, personnalisation des modes de conduite et ambiances intérieures
- feux avant et arrière avec signature lumineuse C-shape à LED
- toit ouvrant électrique avec occultation par vélum



R.S. line (techno +)

- easy link 9,3" avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 9,3" vertical, compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®, réplication smartphone sans fil
- jantes alliage 18" le castellet
- bouclier avant spécifique avec lame F1® couleur gris



E-Tech engineered (R.S. line +)

- jantes alliage 18" avec vernis teinté et détails warm titanium
- bouclier avant spécifique avec lame F1® couleur warm titanium
- console centrale flottante avec levier de vitesse e-shifter



iconic (R.S. line +)

- caméra 360°
- jantes alliage diamantées noires 18" iconic
- sellerie cuir\* avec matelassage diamant

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc. \*pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial. Tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit.

 téléchargez le pdf (6 Mo)  
des ambiances et équipements



selleries



sellerie evolution  
tissu gris et noir



sellerie techno TEP / tissu  
avec jonc gris architecte



sellerie R.S. line TEP tissu



sellerie E-Tech engineered  
TEP tissu



sellerie cuir<sup>(1)</sup> noir titane  
avec matelassage  
diamant



sellerie cuir<sup>(1)</sup> gris sellier  
avec matelassage  
diamant<sup>(2)</sup>

(1) tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.  
(2) en option sur iconic.

jantes



jante tôle 17" avec  
enjolveur nymphéa



jante alliage diamantée  
17" ediris



jante alliage diamantée  
gris erbé 18" pasadena



jante alliage 18"  
le castellet R.S. line



jante alliage 18" E-Tech  
engineered



jante alliage diamantée  
noire 18" iconic

configurez et commandez →



# accessoires



**lumière d'approche sous caisse**  
Ne vous perdez plus dans un parking mal éclairé ! À l'approche de la voiture ou par un simple appui sur la télécommande, Renault Captur s'éclaire à distance.



**antenne requin**  
Apportez une touche sportive avec cette antenne parfaitement intégrée à la ligne de votre Renault Captur.



**pack marchepieds**  
Accédez plus facilement à votre véhicule, et atteignez aisément le toit pour y charger un coffre ou transporter vos skis. Pratiques, ils sont aussi indispensables pour renforcer le style sportif du véhicule.



**attelage escamotable**  
Tractez tout votre matériel grâce à l'attelage semi-électrique. Il se déploie et se replie en quelques secondes par pression d'une commande située dans le coffre. Astucieux, il préserve parfaitement le design de votre Renault Captur.



**protection de coffre easyflex**  
Antidérapante et imperméable, elle est indispensable pour protéger le coffre de votre véhicule et transporter des objets volumineux et salissants.

 **téléchargez le pdf (6 Mo)  
de la brochure accessoires**

**configurez et commandez →**



06. personnalisation

motorisations E-Tech

| E-Tech plug-in hybrid 160                                                  |             | E-Tech full hybrid 145   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| carburant                                                                  |             |                          |             |
| essence sans plomb (E10) + électrique                                      |             |                          |             |
| puissance maximale kW (ch) au régime de (tr/min)                           |             |                          |             |
| 117 (160) cumulée                                                          |             | 105 (145) cumulée        |             |
| couple maximal (Nm) au régime de (tr/min)                                  |             |                          |             |
| 144 à 3 200 + 205 électrique                                               |             |                          |             |
| boîte de vitesses                                                          |             |                          |             |
| automatique multi-mode à crabot                                            |             |                          |             |
| type de moteur                                                             |             |                          |             |
| plug-in                                                                    |             | full hybrid              |             |
| essence sans plomb (E10)                                                   | électrique  | essence sans plomb (E10) | électrique  |
| masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)                               |             |                          |             |
| 1541                                                                       |             | 1363                     |             |
| batteries                                                                  |             |                          |             |
| type                                                                       |             |                          |             |
| -                                                                          | lithium-ion | -                        | lithium-ion |
| voltage (V)                                                                |             |                          |             |
| -                                                                          | 400         | -                        | 150-285     |
| capacité (kWh)                                                             |             |                          |             |
| -                                                                          | 9,8         | -                        | 1,6         |
| autonomie électrique (WLTP)                                                |             |                          |             |
| cycle mixte (km)                                                           |             |                          |             |
| -                                                                          | jusqu'à 50  | -                        | -           |
| cycle urbain (km)                                                          |             |                          |             |
| -                                                                          | jusqu'à 65  | -                        | -           |
| consommations et émissions <sup>(1)</sup> WLTP <sup>(2)</sup> (Vlow/Vhigh) |             |                          |             |
| CO <sub>2</sub> cycle mixte (g/km)                                         |             |                          |             |
| 34-35                                                                      |             | 112-114                  |             |
| consommation en cycle mixte (l/100 km)                                     |             |                          |             |
| 1,5                                                                        |             | 5                        |             |

motorisations thermiques

| TCe 90                                                                     | TCe 100 GPL                       | mild hybrid 140          | mild hybrid 160 EDC                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| carburant                                                                  |                                   |                          |                                                    |
| essence sans plomb (E10)                                                   | essence sans plomb (E10) + GPL    | essence sans plomb (E10) | essence sans plomb (E10)                           |
| puissance maximale kW (ch) / régime (tr/min)                               |                                   |                          |                                                    |
| 67 (90)/4 600                                                              | 74 (100) / 5 000                  | 96 (140) à 5 000         | 116kW (158ch)/5 500                                |
| couple maximal (Nm) / régime (tr/min)                                      |                                   |                          |                                                    |
| 160/2 000                                                                  | 170/2 000                         | 260/1750                 | 270/1800                                           |
| boîte de vitesses                                                          |                                   |                          |                                                    |
| manuelle                                                                   | manuelle                          | manuelle                 | boîte automatique à double embrayage et 7 rapports |
| masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)                               |                                   |                          |                                                    |
| 1 201                                                                      | 1 259                             | 1 247                    | 1 278                                              |
| batteries                                                                  |                                   |                          |                                                    |
|                                                                            |                                   |                          |                                                    |
| type                                                                       |                                   |                          |                                                    |
| -                                                                          | -                                 | -                        | lithium-ion                                        |
| voltage (V)                                                                |                                   |                          |                                                    |
| -                                                                          | -                                 | -                        | 12                                                 |
| capacité (kWh)                                                             |                                   |                          |                                                    |
| -                                                                          | -                                 | -                        | 0,13                                               |
| consommations et émissions <sup>(1)</sup> WLTP <sup>(2)</sup> (Vlow/Vhigh) |                                   |                          |                                                    |
| CO <sub>2</sub> cycle mixte (g/km)                                         |                                   |                          |                                                    |
| 130-132                                                                    | 134 - 139 (Ess) / 119 - 123 (GPL) | 130-134                  | 132-134                                            |
| consommation en cycle mixte (l/100 km)                                     |                                   |                          |                                                    |
| 5,8                                                                        | 5,9 - 6,1 (Ess) / 7,7 - 7,9 (GPL) | 5,7 - 5,9                | 5,8 - 5,9                                          |

(1) la consommation de carburant, comme l'émission de CO<sub>2</sub>, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.

(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.




téléchargez le pdf (6 Mo)

des motorisations



# dimensions et volumes



| volume de coffre (litres)            | essence | E-Tech<br>plug-in hybrid | E-Tech<br>full hybrid |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| volume de coffre, banquette reculée  | 422     | 265                      | 326                   |
| volume de coffre, banquette avancée  | 536     | 379                      | 440                   |
| volume de coffre, banquette rabattue | 1275    | 1118                     | 1149                  |

\* rétroviseurs rabattus. dimensions en mm.

configurez et commandez →



# Mobilize, les services pour faciliter votre vie en électrique

**Profitez d'une expérience électrique 100% pratique et efficace : installation de recharge à domicile dès l'achat du véhicule, services d'accompagnement via votre smartphone, carte d'accès et de paiement aux bornes de chargement européennes.**



## **Mobilize power solutions**

Installation de solutions de recharge à domicile.

## **Mobilize charge pass**

Accédez et payez à toutes les bornes de recharge d'Europe.

**[découvrez les solutions Mobilize](#)**

# Renault care service

**Nous sommes toujours à vos côtés pour vous faciliter l'expérience de conduite et vous faire gagner du temps dans l'entretien de votre Renault : devis et rendez-vous en ligne, forfaits, contrats d'entretien, assurances et assistance, programme personnalisé My Renault... Profitez de nos solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.**

**[en savoir plus sur Renault care service](#)**






Tout a été fait pour que le contenu de la présente brochure soit exact et à jour à la date de divulgation. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites attachées au support, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Publicis – crédits photo : S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce – HJBRR23F03 – mars 2023.  
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc  
92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

Renault recommande 



pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer  
au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer  
pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

**Demandez une offre commerciale →**

**Réservez un essai →**