


SKODA

Votre avantage prix jusqu'à
9'580.-



Kamiq Tour



Des équipements impressionnants

Découvrez les équipements vraiment clever du modèle spécial Škoda Kamiq Tour lors d'une course d'essai et bénéficiez d'un supplément de plaisir au volant et de confort. Profitez dès maintenant d'un prix attractif.

Disponible avec un avantage client attractif, ce modèle comprend les équipements suivants:

Équipement de série ligne d'équipement «Ambition»

- › Écran Maxi Dot
- › Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement
- › Lève-vitres électriques avant et arrière
- › Assistant de démarrage en côte
- › «SmartLink» pour relier votre smartphone au système d'info-divertissement
- › Réception radio numérique (DAB+)
- › Régulateur de vitesse
- › Verrouillage centralisé à télécommande radio
- › Airbags de tête avec airbags latéraux avant
- › Parapluie dans la porte du conducteur
- › Jantes en alliage léger 17" «Propus Aero», gris avec surface polie
- › Et bien plus encore

Équipements de série supplémentaires modèle spécial «Tour»

- › Sièges chauffants à l'avant
- › Climatisation automatique «Climatronic»
- › Radio «Bolero» avec écran tactile en couleur de 8 pouces et port USB
- › Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, anti-éblouissement automatique côté conducteur
- › Vitres teintées (SunSet)
- › Planche de charge variable dans le coffre
- › «Rain Light Assist»
- › Assistant au stationnement (capteurs de parcage avant et arrière)
- › Caméra de recul
- › Wireless «SmartLink»
- › Infotainment Online
- › Dispositif mains libres Bluetooth, Phonebox et logement avec Wireless Charging (liaison par antenne extérieure)
- › Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Kessy»
- › Régulateur de vitesse avec contrôle de distance (Adaptive Cruise Control) jusqu'à 210 km/h
- › Prolongation de garantie de 2 ans, 100'000 km au maximum

Cylindrée ch	Boîte de vitesses	Recommandations de prix sans engagement Modèles standards *	Recommandations de prix sans engagement Modèles spéciaux *	Votre avantage prix **
1.0 I TSI 110 ch	boîte manuelle à 6 vitesses	37'350.-	29'270.-	8'080.-
1.0 I TSI 110 ch	boîte DSG à 7 vitesses	39'100.-	31'020.-	8'080.-
1.5 I TSI ACT 150 ch	boîte manuelle à 6 vitesses	40'050.-	30'470.-	9'580.-
1.5 I TSI ACT 150 ch	boîte DSG à 7 vitesses	41'800.-	32'220.-	9'580.-

Vous trouverez toutes les informations relatives à la consommation et aux émissions de CO₂ dans la liste de prix actuelle du Škoda Kamiq.

** L'avantage prix du 1.0 TSI comprend: Clever Bonus 2'000.-, l'avantage client pack Tour 3'780.- et la prime de contrat 2'300.-.
L'avantage prix du 1.5 TSI comprend: Clever Bonus 2'000.-, l'avantage client pack Tour 3'780.- et la prime de contrat 3'800.-.

Personnalisez votre Škoda Kamiq Tour à l'aide d'options supplémentaires:

Options	Recommandations de prix sans engagement *
Roue de secours en acier	170.-
Préparation pour dispositif d'attelage	260.-
Dispositif d'attelage amovible	1'060.-
Toit panoramique avec ciel de pavillon noir	1'300.-
Pack «Tour Premium» avec système de navigation dynamique «Amundsen» avec écran tactile en couleur de 9,2", webradio et commande vocale, Cockpit Virtuel, full projecteurs LED avec AFS (Adaptive Frontlight System), fonction «Corner» avec clignotant dynamique, full feux arrière LED avec clignotant dynamique, phares antibrouillard, volant cuir chauffant multifonction à deux branches (pour DSG avec palettes de changement de vitesse), Infotainment Online 3 ans + «Care Connect» (Remote Access pendant un an)	1'830.-

* Recommandations de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA.

Les prix s'entendent en CHF et incluent 7,7%.


Configurez votre Škoda Kamiq sur skoda.ch ou renseignez-vous auprès de votre partenaire Škoda.



Avec ses revêtements de sièges noirs moelleux et ses flancs latéraux gris, le Škoda Kamiq Tour fait forte impression dès le premier coup d'œil.



Système d'info-divertissement Bolero Le système d'info-divertissement Bolero offre un écran tactile en couleur de 8", deux ports USB-C et SmartLink.



Système d'assistance au recul Cet assistant qui fait partie de l'avertisseur d'angle mort «Blind Spot Detection» et utilise les mêmes capteurs radar vous aide, même en cas de mauvaise visibilité, à quitter votre place de stationnement en marche arrière en toute sécurité.

Caractéristiques techniques – Škoda Kamiq	1.0 TSI / 110 CH	1.0 TSI / 110 CH
	Moteur turbo essence, injection directe à haute pression	Moteur turbo essence, injection directe à haute pression
Moteurs		
Nombre de cylindres/cylindrée (cm³)	3/999	3/999
Puissance/tours (kW/min ⁻¹)	81/5'500	81/5'500
Couple max./tours (Nm/min ⁻¹)	200/2'000 – 3'000	200/2'000 – 3'000
Norme antipollution	EU6 AP	EU6 AP
Carburant	Essence sans plomb 95 ROZ	Essence sans plomb 95 ROZ
Performances		
Vitesse max. (km/h)	198	197
Accélération de 0 – 100 km/h (s)	10.3	10.4
Diamètre de braquage (m)	10.8	10.8
Valeurs de consommation et d'émission selon WLTP¹⁾		
Émissions de CO ₂ g/km (min. à max.)	120 – 133	130 – 141
Catégorie de rendement énergétique	C	C – D
Consommation mixte l/100 km (min. à max.)	5.3 – 5.9	5.7 – 6.2
Émissions de CO ₂ liées à la mise à disposition de carburant g/km (essence/diesel)	28 – 31	30 – 33
Traction		
Type	Traction avant	Traction avant
Embrayage	Embrayage monodisque	Embrayage monodisque
Boîte de vitesses	Boîte à 6 vitesses	Boîte automatique à DSG à 7 vitesses
Poids		
Poids de remorque non freiné (max. kg)	610	620
Poids de remorque freiné à 12% de déclivité (max. kg)	1'200	1'200
Capacité du réservoir (l)	50	50
1'227 – 1'393	1'227 – 1'396	1'247 – 1'416
1750	1'760	1'780
865 – 885/ 865 – 885	870 – 892/ 868 – 890	890 – 913/ 867 – 890
75	75	75

¹⁾ Les valeurs de consommation et d'émissions indiquées ont été déterminées selon la procédure de mesure WLTP prescrite par la loi. La procédure d'essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis.

Pour que les consommations d'énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont en outre indiquées sous forme d'équivalent essence (unité de mesure énergétique). Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 129 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO₂ pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 118 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d'immatriculation conformément à la réception par type suisse ou à l'homologation de véhicule individuel.

Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente correspondent aux indications européennes de consommation normalisée de carburant qui permettent de comparer les différents véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également le style de conduite EcoDrive pour préserver les ressources.

Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l'annexe 4.1 de l'OEEE, valable à partir du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Vous trouverez des informations sur l'étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l'Office fédéral de l'énergie, OFEN.

Caractéristiques techniques – Škoda Kamiq	1.5 TSI / 150 CH	1.5 TSI / 150 CH
	Moteur turbo essence, injection directe à haute pression	Moteur turbo essence, injection directe à haute pression
Moteurs		
Nombre de cylindres/cylindrée (cm³)	4/1'498	4/1'498
Puissance/tours (kW/min ⁻¹)	110/5'000 – 6'000	110/5'000 – 6'000
Couple max./tours (Nm/min ⁻¹)	250/1'500 – 3'500	250/1'500 – 3'500
Norme antipollution	EU6 AP	EU6 AP
Carburant	Essence sans plomb 95 ROZ	Essence sans plomb 95 ROZ
Performances		
Vitesse max. (km/h)	216	215
Accélération de 0 – 100 km/h (s)	8.2	8.2
Diamètre de braquage (m)	10.8	10.8
Valeurs de consommation et d'émission selon WLTP¹⁾		
Émissions de CO ₂ g/km (min. à max.)	128 – 140	128 – 138
Catégorie de rendement énergétique	C – D	C – D
Consommation mixte l/100 km (min. à max.)	5.7 – 6.2	5.7 – 6.1
Émissions de CO ₂ liées à la mise à disposition de carburant g/km (essence/diesel)	30 – 33	30 – 32
Traction		
Type	Traction avant	Traction avant
Embrayage	Embrayage monodisque	Embrayage monodisque
Boîte de vitesses	Boîte à 6 vitesses	Boîte automatique à DSG à 7 vitesses
Poids		
Poids de remorque non freiné (max. kg)	630	630
Poids de remorque freiné à 12% de déclivité (max. kg)	1'250	1'250
Capacité du réservoir (l)	50	50
Poids à vide (kg)	1'266 – 1'427	1'279 – 1'440
Poids total admissible (kg)	1790	1'800
Charge d'essieu avant / arrière admissible (kg)	905 – 926/ 864 – 885	916 – 937/ 863 – 884
Charge de toit admissible (kg)	75	

¹⁾ Les valeurs de consommation et d'émissions indiquées ont été déterminées selon la procédure de mesure WLTP prescrite par la loi. La procédure d'essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis.



Pour que les consommations d'énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont en outre indiquées sous forme d'équivalent essence (unité de mesure énergétique). Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 129 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO₂ pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 118 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d'immatriculation conformément à la réception par type suisse ou à l'homologation de véhicule individuel.

Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente correspondent aux indications européennes de consommation normalisée de carburant qui permettent de comparer les différents véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également le style de conduite EcoDrive pour préserver les ressources.

Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l'annexe 4.1 de l'OEEE, valable à partir du 1^{er} janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Vous trouverez des informations sur l'étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l'Office fédéral de l'énergie, OFEN.

Autres spécifications Kamiq

Carrosserie		Dimensions extérieures	
Type	Cinq sièges, cinq portes, bicorps	Longueur/Largeur (mm)	4'241/1'793
Résistance à l'air Cw	0.324 – 0.333, en fonction du type de moteur	Hauteur (mm)	1'556
Châssis		Dimensions intérieures	
Essieu avant	Essieu avant McPherson avec bras triangulaire transversal inférieur et stabilisateur de torsions	Empattement (mm)	2'651
Essieu arrière	Essieu arrière semi-rigide	Écartement des roues avant/arrière (mm)	1'531/1'516
Système de freinage	Système hydraulique d'interruption de circuit double, relié en diagonale avec le servofrein à dépression	Garde au sol (mm)	182
– Freins avant	Freins à disques avec refroidissement interne, avec étrier flottant à piston unique	Volume du coffre (max. en l)	
– Freins arrière	Freins à disques	Largeur aux coudes avant/arrière (mm)	1'439/1'425
Direction	Direction directe pignon-crémaillère, assistée par voie électromécanique	Garde au toit effective avant/arrière (mm)	1'051/1'003
Roues	6,0 J x 16"; 6,5 J x 17"; 7,0 J x 18"	Volume du coffre (max. en l)	
Pneus	205/55 R16; 205/50 R17; 205/45 R18	– sans roue de secours, dossiers des sièges position verticale/ rabattus	400/1'395



Palette de couleurs attrayante

Apportez votre touche personnelle en choisissant votre couleur préférée parmi celles que vous propose notre palette attrayante.

Blanc Candy, spécial

Blanc Moon, métallisé

Argent Brilliant, métallisé

Orange Phoenix, métallisé

Rouge Velvet, métallisé

Bleu Race, métallisé

Bleu Energy, uni

Noir Magic, effet perlé

Gris Graphite, métallisé

Jantes en alliage léger



«Propus Aero» Gris

Le modèle spécial Tour est équipé de série de **jantes en alliage léger 17" «Propus Aero»** en gris avec surface polie.

Les données relatives aux prix, à la livraison, aux caractéristiques techniques, à la construction, à l'équipement, au matériel et à l'aspect extérieur se réfèrent à celles valables au moment de la mise sous presse du prospectus et n'engagent de ce fait pas le constructeur. Les véhicules présentés peuvent comporter des équipements spéciaux ou moindres susceptibles de différer de l'équipement de série homologué en Suisse. Sous réserve de modifications, de fautes d'impression et d'erreurs. Pour toute autre information, veuillez vous adresser à votre partenaire Škoda. Les prix s'entendent en CHF et incluent 7,7% TVA. Recommandations de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA.

AMAG Import AG, Škoda Suisse, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

Édition: Suisse 07/2023

[skoda.ch](https://www.skoda.ch)