

Toyota PROACE



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

NOUVEAU TOYOTA PROACE : LE PARTENAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ

Polyvalent et ingénieux, le Nouveau Proace est avant tout un partenaire idéal sur lequel vous pourrez compter tout au long de votre journée, et ce dans chaque situation.

Disponible en trois versions, trois longueurs et deux empattements, le Toyota Proace a été conçu pour répondre en tous points à votre activité.

Bienvenue dans un monde où tout est plus simple !



■ **PROACE FOURGON TÔLÉ
COMPACT, MEDIUM ET LONG**



■ **PROACE CABINE APPROFONDIE
MEDIUM ET LONG**

■ **PROACE COMBI
COMPACT, MEDIUM ET LONG**


CONFIGURATIONS, LONGUEURS, VOLUMES... FAITES VOTRE CHOIX

Surprenant... pour un véhicule aussi compact. Avec des capacités de stockage et une profondeur de charge imbattable grâce au nouveau système **Moduwork** (voir page 7), le Nouveau **Proace Fourgon tôlé** est la réponse idéale à chacun de vos besoins.

Pratique... pour un utilitaire. Grâce à ses 6 places assises et une capacité de chargement conséquente, la version **Cabine approfondie** du Nouveau Proace est le compromis parfait entre les versions Fourgon tôlé et Combi.


Idéal... pour passer de chantier en chantier. La version **Combi VP** vous offre 9 places assises afin d'assurer le transport d'un maximum de personnes.

Proace Fourgon tôlé : 3 surfaces de chargement




Proace Fourgon tôlé Compact

Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 3 324 mm
Longueur utile intérieure : 2 162 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm



Proace Fourgon tôlé Medium

Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 3 674 mm
Longueur utile intérieure : 2 512 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm




Proace Fourgon tôlé Long

Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 4 026 mm
Longueur utile intérieure : 2 862 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm


* Volume utile de chargement supplémentaire lié au Moduwork.

Cabine approfondie : 2 surfaces de chargement



Cabine approfondie Medium

Longueur utile intérieure sous banquette : 2 017 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 352 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 337 mm



Cabine approfondie Long

Longueur utile intérieure sous banquette : 2 365 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 700 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 339 mm



IX!



4 609 mm : Compact
4 959 mm : Medium
5 309 mm : Long

TRAVAILLEZ EFFICACEMENT, ROULEZ CONFORTABLEMENT

Vous passez beaucoup de temps sur la route ?

Vous apprécierez le confort du siège conducteur, la large banquette passager biplace ainsi que les nombreux rangements présents dans l'habitacle, qui font de la cabine un véritable bureau mobile aux nombreuses fonctionnalités et vous permettent d'aborder chacun de vos déplacements dans les meilleures conditions.

Généreux et astucieux, le Proace est l'utilitaire de choix pour tous vos projets au quotidien.



Proace Fourgon tôlé Business



Besoin d'espace?

L'accès à la zone de chargement s'effectue selon les modèles par une ou deux portes latérales coulissantes dont la largeur d'ouverture permet, sur Medium et Long, de charger directement une Euro-palette. À l'arrière, vous bénéficiez de portes battantes pouvant s'ouvrir jusqu'à 180°.



Rangement sous la banquette avant. Une solution pratique pour ranger à l'abri les objets du quotidien (non compatible avec le Moduwork).



Système de navigation Pro-Touch (de série sur finition Business). Profitez d'un système multimédia performant avec écran tactile couleur 7" haute résolution, Bluetooth®, système de navigation et services connectés⁽¹⁾.

Moduwork* de série sur version Fourgon tôle.



1. Assise relevable

Le siège passager peut se relever à la verticale pour créer du volume supplémentaire (+ 0,50 m³), tout en conservant 2 places en cabine.

2. Trappe dans le cloison

Elle augmente la longueur utile de 1,16 m et permet de stocker des objets relativement longs.

3. Tablette amovible

Le dossier du siège du milieu se rabat pour former une tablette pratique pour y déposer un ordinateur ou des documents papier.

* Espace de travail modulable.

⁽¹⁾ Détails et modalités de souscription aux services connectés sur www.my.toyota.eu. Les utilisateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du Code de la Route.

PERFORMANCES ET FAIBLES CONSOMMATIONS

Artisan, commerçant, PME... pour répondre aux exigences de votre activité professionnelle, le Proace est disponible dans un choix de 3 motorisations Diesel associées à une boîte de vitesses manuelle à 5 ou 6 vitesses ou semi-automatique MMT.

Ces moteurs ont été conçus pour minimiser la consommation de carburant, sans négliger la puissance nécessaire à votre métier.



Motorisation	95 D-4D			115 D-4D			120 D-4D	
Carrosserie	Compact	Compact	Medium	Compact	Medium	Long	Medium	Long
Boîte	Manuelle	MMT	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Consommations conventionnelles (normes CE)* Cycle mixte (L/100 km)								
Fourgon tôle	5,5	5,4	5,5	5,1	5,2	—	5,5	5,5
Cabine approfondie	—	—	—	—	—	—	5,5	5,5
Combi	5,5	5,4	—	5,2	5,2	5,2	—	—
Émissions CO₂ (normes CE)* Cycle mixte (L/100 km)								
Fourgon tôle	144	139	144	133	137	—	144	144
Cabine approfondie	—	—	—	—	—	—	144	144
Combi	144	139	—	137	137	137	—	—

*Données sous réserve d'homologation définitive.

UNE SÉCURITÉ SANS FAILLE




Le Proace intègre de nombreux équipements de sécurité active et passive de haut niveau.

Outre le système de freinage antiblocage (ABS), le contrôle de stabilité du véhicule (VSC), le système d'aide au démarrage en côte et 2 airbags (conducteur et passagers avant), il bénéficie de la fonction innovante **Toyota Traction Select (TTS)*** qui permet d'améliorer la motricité en roulage "tous chemins" (boue, herbe...), sur route sablonneuse ou en moyenne adhérence (neige, glace...).

* Selon version.

Toyota Traction Select (TTS)*

Le système TTS vous garantit une motricité et une stabilité exceptionnelles sur route glissante.



FOURGON TÔLÉ



Proace Active



Proace Dynamic
avec Pack Confort en option



Proace Active

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Moduwork.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Ordinateur de bord Plus (sur 95 D-4D, boîte MMT).
- Pré-équipement audio.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Vitres avant électriques.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 2 haut-parleurs.



Proace Dynamic



Proace Business

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris clair.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Verrouillage centralisé à distance.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Système de navigation Pro Touch avec écran tactile 7" et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Pack Access (radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, feux de virage,


lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul).

- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

CABINE APPROFONDIE



Proace Dynamic
avec Pack Confort en option



6 places 



Proace Dynamic



Proace Active

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 6 places.
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Pré-équipement audio.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Rangement sous la banquette passagers.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie PVC gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Vitres aux places arrière.
- Vitres avant électriques.

OPTION :

- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.

* Appareils non fournis.

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Sellerie tissu gris foncé.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Verrouillage centralisé à distance.

OPTIONS :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17".



Proace Dynamic

BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Système de navigation avec écran tactile 7" et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS :

- Pack Access (radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, feux de virage, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17".




Proace Business

COMBI



Proace Dynamic



9 places 



Deuxième porte latérale coulissante en option.

DYNAMIC



Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière noirs.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes vitrées (180°).
- Portes latérales vitrées.
- Vitres coulissantes pour la 2^e rangée de sièges.
- Vitres fixes pour la 3^e rangée de sièges.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Airbag conducteur et 2 airbags passagers.
- Airbags latéraux et rideaux.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.

- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 9 places.
- 2^e rangée de sièges rabattable $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$.
- 3^e rangée de sièges fixe.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Ordinateur de bord.
- Ordinateur de bord Plus (sur 95 D-4D, boîte MMT).
- Pré-équipement audio.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, à l'arrière et dans la boîte à gants.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.

- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris clair.
- Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels).
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTION :

- Deuxième porte latérale coulissante.

* Appareils non fournis.

COLORIS

Selon votre goût ou pour s'harmoniser aux couleurs de votre entreprise, il y a certainement la teinte de carrosserie qui vous convient dans la large gamme de coloris proposée par Toyota.



Blanc Banquise (EWP)



Bleu Impérial (KNP)



Rouge Ardent (KJF)*



Noir Onyx (EXY)*



Gris Aluminium métallisé (EZR)*



Gris Platineum métallisé (EVL)*



Rich Oak métallisé (KCM)*



Sable métallisé (NEU)*



Orange métallisé (KHK)*

* En option.

SELLERIES

Toyota vous propose une variété de selleries confortables, élégantes et solides qui s'adaptent parfaitement à l'usage domestique ou professionnel que vous faites de votre Proace.



Tissu gris clair et PVC
Fourgon tôlé Active



Tissu gris clair
Fourgon tôlé Dynamic
Fourgon tôlé Business
Combi Dynamic



PVC gris foncé
Cabine approfondie Active



Tissu gris foncé
Cabine approfondie Dynamic
Cabine approfondie Business

JANTES



Jantes en acier 16"
Sur l'ensemble de la gamme



Jantes en acier 17"
Disponible uniquement avec
l'option Toyota Traction Select



Jantes 17"
5 double-branches
Anthracite usinées



Jantes hiver 16"
tôlées noires



Jantes hiver 16"
tôlées grises

JANTES disponibles en accessoires

Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l'homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.



Écrous antivol
Réalisés en acier trempé avec une finition chromée, ces écrous s'accorderont élégamment à vos jantes. Leur profil arrondi et une clé spécifique pour les déverrouiller garantissent une sécurité optimale contre le vol de vos roues.

ACCESSOIRES

Quels que soient votre activité et le modèle de Proace que vous utilisez, les accessoires d'origine Toyota vous donnent la possibilité d'adapter votre véhicule au plus près de vos besoins.

Design et Protection



Phares antibrouillard

Pour une conduite en toute sécurité par tous les temps. Uniquement pour les finitions Active et Dynamic.

Barres latérales chromées

En acier inoxydable, elles affirment son aspect robuste et protègent votre carrosserie contre les rayures et éraflures.



Seuils de coffre

En acier inoxydable ou en plastique noir, protégez votre pare-chocs contre les éraflures lors du chargement de votre Proace.



Bavettes

Ces protections spécialement conçues pour votre Proace préserveront votre carrosserie des éclaboussures et des projections de gravillons.



Défecteur de porte

Roulez toutes vitres ouvertes, sans bruit, ni courant d'air à l'intérieur de l'habitacle.

Aménagements intérieurs



1 Panneaux intérieurs

Des protections pour les panneaux latéraux et les portes arrière sont disponibles pour toutes les finitions de Proace qu'elles soient vitrées ou tôlees avec une ou deux portes latérales coulissantes.

2 Protection de plafond

L'installation d'un panneau d'isolation contribue à atténuer les effets de la température extérieure (chaude ou froide) dans l'espace de chargement. Le panneau est disponible pour toutes les tailles de Proace Fourgon tôle et Cabine approfondie. Un plafonnier central à LED est disponible en option.

3 Arches de protection des passages de roues

Ces arches en plastique protégeront vos passages de roues contre les chocs assurant ainsi une plus grande longévité à votre Proace.

4 Protection de plancher

Sécurisez l'intérieur de votre Proace avec cette épaisse (9 ou 12 mm) et solide protection avec surface antidérapante. Sa découpe s'adapte parfaitement aux contours de votre plancher. Le panneau est équipé de godets encastrés pour les crochets d'arrimage. Disponible pour toutes les tailles des Proace Fourgon tôle et Cabine approfondie, quels que soient l'empattement ou le type de portes latérales.



Grilles de protection anti-effraction

Ces grilles intérieures en acier garantissent une protection antivo pour votre cargaison. Leur forme est spécialement adaptée aux vitres des portes latérales du Proace. Les grilles sont amovibles pour permettre le nettoyage des vitres. Disponible uniquement sur Proace Cabine approfondie.



Allume-cigare

Il remplacera l'une des prises 12 V du véhicule.

Aménagements extérieurs



Galerie de toit en aluminium

Elle est équipée d'une plaque de marche centrale et d'un rouleau de chargement sur toute la largeur. Mêmes caractéristiques techniques que la galerie de toit en acier (ci-dessous).

Galerie de toit en acier

Cette galerie en acier galvanisé présente toutes les garanties de résistance et de rigidité pour le transport de tous types de charge. Elle est équipée d'un rouleau de chargement et en option d'une plaque de marche. Sa capacité est de 120 kg pour les Proace Compact et de 170 kg pour les Proace Medium et Long.

Rouleau de chargement

Le rouleau est standard avec la galerie en acier ou en aluminium. Il facilite le chargement si vous transportez régulièrement des charges minces et longues telles que des échelles, tubes, tuyaux ou tasseaux en bois.

Échelle fixe arrière

Fabriquée en aluminium, l'échelle est fixée de façon permanente à la porte arrière. Elle facilite le chargement sur le toit en toute sécurité. Capacité de charge de 100 kg.



Transport

1 Crochet mixte

Cette attache présente toutes les garanties pour tracter en toute sécurité. Elle est fournie avec un faisceau 13 broches.

2 Attelage fixe ou détachable

Fourni avec un faisceau 13 broches.

3 Rotule fixe

Fournie avec un faisceau 13 broches.

Barres de toit et leurs accessoires

Barres de toit

Ces barres profilées en aluminium ajoutent de la capacité de transport sur le toit du véhicule. Faciles à installer et entièrement verrouillables, elles servent de support à une gamme complète d'accessoires spécifiques de portage de toit Toyota.



Coffre pour le transport de tuyaux

Protection maximale pour vos tuyaux. Un séparateur – en option – vous permet de répartir les tuyaux à votre convenance et d'y accéder plus facilement.



Arrêteurs pour barres de toit

Disponibles en fixes ou pliables, ces arrêteurs robustes et fonctionnels maintiennent le chargement fermement en place et l'empêchent de glisser. Les arrêteurs pliables se rabattent aisément pour ne pas vous gêner pendant le chargement et le déchargement ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Rouleaux pour barres de toit

En demi-taille ou en taille complète, ils permettent de charger plus facilement sur le toit en faisant glisser les objets.



Extension de rouleau pour barres de toit

Cette extension facilite le chargement à l'arrière du véhicule.



Porte-échelle inclinable

Pour charger facilement et sans effort une échelle sur les barres de toit.

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter pleinement de votre Proace.

Toyota garantie : Toyota garantit les pièces et la main-d'œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte.



De plus, la carrosserie du Proace est garantie contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans. Les garanties **Confort Extracare** vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu'à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.

Toyota pièces d'origine : la qualité des pièces d'origine. Garantir à notre clientèle la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces d'origine par notre signature constructeur "Pièces d'Origine Toyota". Testées et contrôlées pour votre sécurité, les "Pièces d'Origine Toyota" sont garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota financement Que vous souhaitiez acquérir votre véhicule à titre privé ou dans le cadre de votre activité professionnelle, Toyota France financement vous propose une gamme complète de produits financiers : crédit classique, location avec option d'achat, location longue durée... Vous trouverez chez votre concessionnaire Toyota la solution de financement la mieux adaptée à vos besoins.



Toyota environnement applique le décret relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



Toyota assurances vous propose des contrats d'assurance compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre concessionnaire Toyota le plus proche et/ou téléphonez au :

0 800 59 69 79 Service & appel gratuits

Toyota eurocare, c'est notre engagement et celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité d'action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions d'assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez au :

0 800 808 935 Service & appel gratuits

Toyota relations clientèle

Composez le : **0 800 869 682** Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Toyota Duotech service L'entretien complet de votre véhicule en 1 heure top chrono.

- Un rendez-vous à l'heure de votre choix.
- Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
- Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
- Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr





Proace Fourgon tôlé Medium Dynamic
avec deuxième porte latérale coulissante en option.



Pour plus d'informations sur le Nouveau Proace, scannez ce code QR avec votre smartphone.



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

ToyotaBusinessPlus

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l'évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d'un certain nombre d'options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d'impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Le papier de cette brochure est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0210 - 08/2016 - 15 000 ex. Toute reproduction interdite.



PEFC® 10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Spécifications techniques Proace

Type immatriculation	Véhicule Utilitaire (VU)		Véhicule Particulier (VP)*				
Versions	Cabine approfondie*		Combi				
Carrosseries	Medium	Long	Compact			Medium	Long*
Moteurs	2.0 L 120 MT	2.0 L 120 MT	1.6 L 95 MT	1.6 L 95 MMT S&S*	1.6 L 115 MT S&S	1.6 L 115 MT S&S	1.6 L 115 MT S&S
Cylindres	4 en ligne						
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression						
Alésage x Course (mm)	85 x 88		75 x 88,3			75 x 88,3	75 x 88,3
Cylindrée (cm³)	1 997		1 560			1 560	1 560
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn	90 / 3 750		70 / 3 750	70 / 3 750	85 / 3 500	85 / 3 500	85 / 3 500
Couple maximal Nm CE à tr/mn	340 à 2 000		210 à 1 750	240 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750
Niveau de dépollution	Euro VI		Euro VI			Euro VI	Euro VI
Puissance administrative	7		6			6	6
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports		Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports
Consommations conventionnelles (normes CE)							
Cycle mixte (L/100 km)	5,6	ND	5,5	ND	5,2	5,2	ND
Émissions CO ₂ cycle mixte (g/100 km)	147	ND	144	ND	137	137	ND
Direction							
Type	Assistance électro-hydraulique						
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4						
Pneumatiques	215 / 65 R16 C 106 T						
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique						
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques						
Capacité du réservoir (L)			69				
Places assises	6		9			9	9
Dimensions							
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 959 / 1 920	5 309 / 1 920	4 609 / 1 920			4 959 / 1 920	5 309 / 1 920
Hauteur hors tout (mm)	1 940	ND	1 950			1 940	
Empattement (mm)	3 275		2 925			3 275	
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 630 / 1 618		1 630 / 1 618			1 630 / 1 618	1 630 / 1 618
Seuil de chargement	544 à 613	600 à 633	545 à 626			544 à 613	600 à 633
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881/803	881 / 1153	881 / 803			881 / 803	881 / 1153
Porte latérale coulissante							
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	935 / 1 181		743 / 1 180			933 / 1 181	933 / 1 181
Espace de chargement							
Longueur utile à mi-hauteur / Longueur max. utile - au plancher (mm)	1 352 / 2 017	1 700 / 2 365	-			-	-
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	1 628 / ND	1 628 / ND	-			-	-
Hauteur utile au centre (mm)	1 337	1 339	-			-	-
Volume utile (m³)	3,2	4	-			-	-
Volume de coffre (litres)	-		180			550	980
Poids et charges							
Masse en ordre de marche (kg)	1 790	ND	1 601	ND	1 625	1 660	ND
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	3 055	ND	2 645	ND	2 675	2 740	ND
Charge utile (kg)	1 265	ND	1 044	ND	1 050	1 080	ND
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 800	ND	1 500 / 1 500	ND	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500	ND
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750	ND	750	ND	750	750	ND
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	2 500	ND	1 800	ND	1 800	1 800	ND
Masse totale roulante autorisée (MTRA) (kg)	5 000	ND	4 045	ND	4 075	4 080	ND

* Données sous réserve d'homologation.

Équipements Proace

FOURGON TÔLÉ

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16”.
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Moduwork.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Cloison tôlée.
- Ordinateur de bord.
- Ordinateur de bord Plus (sur 95 D-4D, boîte MMT).
- Pré-équipement audio.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Vitres avant électriques.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 2 haut-parleurs.

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.

- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris clair.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Verrouillage centralisé à distance.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17” (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Système de navigation Pro Touch avec écran tactile 7” et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante.
- Pack Access (radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, feux de virage, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17” (sur 115 D-4D et 120 D-4D).

CABINE APPROFONDIE

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16”.
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 6 places.
- Cloison tôlée.
- Ordinateur de bord.
- Pré-équipement audio.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Rangement sous la banquette passagers.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie PVC gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Vitres aux places arrière.
- Vitres avant électriques.

OPTION :

- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.

COMBI

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Sellerie tissu gris foncé.
- Vitres avant électriques à impulsion.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Verrouillage centralisé à distance.

OPTIONS :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17".

BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort (radars de stationnement arrière, détecteur de pluie, allumage automatique des projecteurs, projecteurs antibrouillard).
- Système de navigation avec écran tactile 7" et ordinateur de bord couleur.

OPTIONS :

- Pack Access (radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, feux de virage, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17".

DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière noirs.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes vitrées (180°).
- Portes latérales vitrées.
- Vitres coulissantes pour la 2^e rangée de sièges.
- Vitres fixes pour la 3^e rangée de sièges.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Airbag conducteur et 2 airbags passagers.
- Airbags latéraux et rideaux.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 9 places.
- 2^e rangée de sièges rabattables $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$.
- 3^e rangée de sièges fixe.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Ordinateur de bord.
- Ordinateur de bord Plus (sur 95 D-4D, boîte MMT).
- Pré-équipement audio.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, à l'arrière et dans la boîte à gants.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie tissu gris clair.

- Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels).
- Système radio Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTION :

- Deuxième porte latérale coulissante.

* Appareils non fournis.

Spécifications techniques Proace

Type immatriculation	Véhicule Utilitaire (VU)						
Versions	Fourgon tôle						
Carrosseries	Compact			Medium			Long*
Moteurs	1.6 L 95 MT	1.6 L 95 MMT S&S*	1.6 L 115 MT S&S	1.6 L 95 MT	1.6 L 115 MT S&S	2.0 L 120 MT	2.0 L 120 MT
Cylindres	4 en ligne						
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression						
Alésage x Course (mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88
Cylindrée (cm³)	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 997	1 997
Puissance maximale kW CE (ch) à tr/mn	70 / 3 750	70 / 3 750	85 / 3 500	70 / 3 750	85 / 3 500	90 / 3 750	90 / 3 750
Couple maximal Nm CE à tr/mn	210 à 1 750	240 à 1 750	300 à 1 750	210 à 1 750	300 à 1 750	ND	340 à 2 000
Niveau de dépollution	Euro VI			Euro VI			Euro VI
Puissance administrative	5	5	5	5	5	7	7
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports
Consommations conventionnelles (normes CE)							
Cycle mixte (L/100 km)	5,5	5,4	5,1	5,5	5,2	5,5	ND
Émissions CO ₂ cycle mixte (g/100 km)	144	139	133	144	137	144	ND
Direction							
Type	Assistance électro-hydraulique						
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	11,3			12,4			12,4
Pneumatiques	215 / 65 R16 C 106 T						
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique						
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques						
Capacité du réservoir (L)	69						
Places assises	3						
Dimensions							
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 609 / 1 920			4 959 / 1 920			5 309 / 1 920
Hauteur hors tout (mm)	1 950			1 940			ND
Empattement (mm)	2 925			3 275			3 275
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 630 / 1 618			1 630 / 1 618			1 630 / 1 618
Seuil de chargement	545 à 626			544 à 613			600 à 633
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803			881 / 803			881 / 1 153
Porte latérale coulissante							
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	745 / 1 238			935 / 1 241			935 / 1 241
Espace de chargement							
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm)	2 162 / 3 324			2 512 / 3 674			2 862 / 4 026
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	1 628 / 1 258			1 628 / 1 258			1 628 / 1 258
Hauteur utile au centre (mm)	1 397			1 397			1 397
Volume utile (m³)	5,1			5,8			6,6
Nombre d'Euro-palettes	2			3			ND
Poids et charges							
Masse en ordre de marche (kg)	1 585	1 720	1 611	1 597	1 608	1 691	ND
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	2 610	2 670	2 635	2 640	2 660	3 100	ND
Charge utile (kg)	1 025	950	1 024	1 043	1 052	1 409	ND
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500	1 500 / 1 500	1 500 / 1 800	ND
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750	750	750	750	750	750	ND
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	1 800	1 800	1 800	2 000	1 800	2 500	ND
Masse totale roulant autorisée (MTRA) (kg)	4 010	4 230	4 040	4 040	4 060	5 000	ND

* Données sous réserve d'homologation.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, bd de la République 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l'évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d'un certain nombre d'options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d'impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Référence homologation : e2*2007/46*0538*02 et e2*2007/46*0537*01 du 01/08/2016.



TOYOTA