

Toyota Hiace





Pour Toyota, la qualité n'est pas qu'une promesse. C'est une façon d'être.

Rien n'est si bien conçu qui ne puisse être amélioré. Voilà pourquoi nous nous efforçons de perfectionner sans cesse tout ce que nous entreprenons. Ce n'est pas une promesse commerciale, ni une "mission" que nous placardons sur un mur pour l'oublier aussi vite. C'est simplement notre choix, la façon dont nous travaillons.

En japonais, nous parlons de "kaizen", un mot qui signifie "amélioration continue". Ce principe essentiel nous guide chaque jour dans notre recherche de la qualité totale.


Cet engagement vous apporte de vrais bénéfices qui vous touchent directement. Nous le savons parce que des millions de consommateurs à travers le monde nous accordent systématiquement les premières places dans les enquêtes de satisfaction. C'est tout aussi vrai des remarquables résultats que nous avons obtenus aux tests de sécurité Euro NCAP.

Ainsi, à chaque fois que vous montez dans votre Toyota et démarrez, vous éprouvez un réel sentiment de confiance. Un sentiment lié à la certitude que votre voiture a été conçue et fabriquée selon les standards de qualité et de fiabilité les plus élevés. Pour Toyota, la qualité n'est pas qu'une promesse, c'est une façon d'être.

"À partir de maintenant, je veux que tous concentrent et unissent leurs efforts pour inventer les moyens de fabriquer des véhicules de qualité supérieure."

Kiichiro Toyoda, Fondateur

Toyota Motor Corporation, mai 1939.



TOYOTA

Robuste, fiable et sûr, le Hiace tient ses promesses.



En matière d'activité professionnelle, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit pouvoir compter. À cet égard et quel que soit ce que votre journée de travail implique, la résistance et l'endurance sont deux atouts du Toyota Hiace auxquels vous pourrez vous fier.

Le Hiace vous offre la polyvalence et la robustesse requises pour répondre à toutes les exigences, tout en offrant un niveau

de sécurité élevé et rassurant, notamment avec 2 airbags frontaux et l'ABS de série.

Intelligemment conçu, agréable à conduire et facile à entretenir, le Hiace est le véhicule idéal pour accompagner la croissance de votre entreprise.

Sommaire

Toyota Hiace

03 Introduction

Praticité

04 Gamme

06 Capacité de chargement

08 Fonctionnalité

Conception

10 Maniabilité

12 Ergonomie de conduite

Performance

14 Technologie moteur

Sécurité

16 Sécurité active et passive

Accessoires

18 Les accessoires d'origine Toyota

Couleurs et selleries

19 Couleurs et selleries





Votre partenaire idéal.

Fourgon tôle en 4 ou en 2 roues motrices, quel que soit le modèle qui vous convient le mieux, chaque Hiace vous offre la combinaison parfaite entre fonctionnalité, souplesse d'utilisation et confort.

Dans les affaires, l'image compte. C'est la raison pour laquelle le nouveau Hiace bénéficie d'une calandre avec inserts chromés pour une esthétique séduisante.

Robuste et musclé, il vous permet d'évoluer avec style au quotidien.





Hiace tôle court 95 D-4D (version 4x2) ou 117 D-4D (versions 4x2 ou 4x4).



Hiace tôle long 117 D-4D (existe en versions 4x2 et 4x4).



Jusqu'à 5,4 m³* de volume de charge...



... de quoi vous soulager
d'un grand poids.

Sur le Hiace, l'excellent équilibre entre charge utile et volume de chargement prend la forme d'une zone de chargement exploitant efficacement l'espace, puisqu'elle peut accueillir deux Europalettes.

Disponible en deux longueurs, il offre un volume utile de 4,5 m³ (empattement court) ou 5,4 m³ (empattement long). Le Hiace peut accepter une charge utile atteignant 1 265 kg pour un poids total en charge du véhicule de 3 tonnes.

Grâce à son seuil de chargement très bas (550 mm⁽¹⁾) et à ses larges ouvertures, le Hiace vous permet de charger et décharger rapidement à l'aide d'un chariot élévateur. Pour l'opérateur, cela se traduit par moins d'efforts, moins de contraintes et donc, moins de fatigue.

* Modèle à empattement long.

⁽¹⁾ 117 D-4D Long 4 x 4.



Empattement court.



Empattement long.

S'adapte à vos besoins.



Les portes battantes arrière peuvent s'ouvrir à 180° pour un meilleur accès à l'espace de chargement.



La version à hayon en option offre le maximum de souplesse de chargement.

Fonctionnel et pratique, le Hiace a été développé pour se montrer plaisant à utiliser et facile à vivre.


Généreusement dimensionnées, les portes battantes s'ouvrent largement pour vous permettre de charger et décharger votre cargaison sans difficulté.

La porte latérale coulissante est suffisamment large pour répondre à tous vos besoins professionnels.


Vous pouvez également choisir en option la version à hayon.

De plus, sur la version tôle 4x4, vous disposez de deux portes latérales coulissantes de série.

- Pratique : la partie supérieure de l'habitacle permet de ranger documents et cartes.
- Généreux : de grands rangements ont été prévus pour vous faciliter la vie à bord (vide-poches, porte-bouteilles).
- Astucieux : dans la banquette avant, un coffre contient une tablette amovible.



Hiace à empattement court.



Hiace à empattement long.

Cloison de séparation vitrée
(sur version Confort).



Grille d'arrêt de charge
de série.






La porte coulissante latérale à large ouverture est particulièrement pratique en environnement urbain.



Tablette intégrée.

Une tablette pratique est située dans la banquette avant.



Hayon à 2 positions d'ouverture.

Pour une facilité de chargement maximale, le hayon arrière s'ouvre selon deux positions.



Rangements utiles.

Tous les espaces disponibles ont été mis à profit afin que votre matériel soit toujours à portée de mains.



Vide-poche.

Ce vide-poche central est idéal pour conserver vos objets à l'abri des regards.



Anneaux d'arrimage.

De multiples points d'arrimage permettent de fixer le chargement en toute sécurité.



Banquette avant.

La banquette passager avant offre deux places confortables et bien dessinées.

À l'aise dans toutes les situations.



Le Toyota Hiace à empattement court présente un rayon de braquage extrêmement réduit (6 mètres seulement), ce qui augmente considérablement sa maniabilité et en fait le véhicule de transport idéal en ville.

Vous effectuerez toujours des manœuvres de stationnement précises et sûres grâce au système d'aide au stationnement à 4 capteurs arrière, proposé en option qui vous indique la distance restante par un signal sonore.



Vitres électriques à l'avant.

Du côté conducteur, la vitre est à impulsion.



Barres de toit disponibles
en accessoire.




Siège conducteur réglable.

Le réglage de la hauteur du siège conducteur permet de se sentir plus à l'aise au volant.



**Système d'aide au stationnement arrière
Toyota TPA400 disponible en option.**


Ce système à capteurs vous avertit des distances restantes par un signal sonore.



Coefficient aérodynamique.

Le coefficient de pénétration dans l'air de 0,36 contribue au silence de roulement et à la réduction de la consommation.

Votre nouvel environnement de travail.



L'environnement de travail personnel est idéal à partir du moment où vous disposez d'une aisance de mouvements et où vous avez à portée de main tout ce dont vous avez besoin.

Et comme vous passez une bonne partie de votre journée de travail dans cet environnement, le confort devient une priorité.

Chaque aspect de l'ergonomie du poste de conduite du Hiace a été intelligemment pensé. Le poste de conduite fait appel à des matériaux de qualité et sa console centrale de couleur argentée donne à cet environnement de travail un vrai style.

Avec sa suspension arrière indépendante et ses nombreuses mesures de réduction des bruits et vibrations, le Hiace s'avère être un véhicule confortable et reposant à conduire.

Les accoudoirs intégrés dans les portes intérieures vous offrent une position de conduite de grande qualité.

Les réglages en hauteur du siège conducteur et du volant permettent au conducteur de trouver une position de conduite idéale. Ce qui contribue à réduire la fatigue du conducteur sur les longs trajets.

Et pour un confort maximal, le Hiace est équipé d'un système audio CD compatible MP3 et de la climatisation manuelle de série sur la version Confort.



Climatisation manuelle.

Elle contribue à un confort maximal (de série sur la version Confort).



Système audio CD.

Compatible MP3, il intègre aussi une prise auxiliaire et un port USB (de série sur la version Confort).



Kit mains-libres Bluetooth disponible**

en option. Cet équipement mains-libres est doté d'un système de reconnaissance vocale. Les appels sont transférés automatiquement de votre téléphone au système lorsque vous montez ou descendez du véhicule.

* Téléphone non fourni.



Montez en puissance.

En tant que véhicule de transport polyvalent, le Hiace est déjà exceptionnel. Mais en matière d'expérience de conduite et de niveau de raffinement, il va encore plus loin.

Le Hiace vous offre le choix entre deux moteurs Diesel D-4D à injection directe et rampe commune (common rail) qui répondent aux exigences des dernières normes antipollution Euro IV tout en offrant plus de puissance (95 ch ou 117 ch) et de couple qu'auparavant.

Ces deux moteurs sont conçus pour afficher une consommation des plus modestes, ce qui, associé aux exceptionnels niveaux de longévité et de fiabilité du Hiace, contribue à faire baisser ses coûts d'utilisation.

Enfin, sur le long terme, sa remarquable qualité de fabrication contribuera à lui garantir une valeur de revente élevée.


- Le moteur Diesel 2.5 D-4D Common Rail à injection directe et turbo fait appel aux plus récentes technologies de gestion de motorisation.
- Le système de gestion du moteur règle automatiquement la pression, le moment et le volume de l'injection du carburant pour assurer une réactivité maximale en toutes circonstances.
- Le système d'injection facilite la combustion du carburant afin d'obtenir de plus hauts niveaux de couple, de réactivité et de performance.
- Les deux moteurs sont équipés d'un intercooler intégré qui accroît fortement la puissance.

- La consommation des moteurs D-4D est par ailleurs remarquablement économique.
- Vous pouvez choisir entre un moteur 95 ch (70 kw) de 230 Nm de couple équipé d'une transmission 4x2 ou un moteur 117 ch (86 kw) de 294 Nm de couple proposé en transmission 4x4 ou 4x2.
- Les versions tôle court et tôle long 4x4, 117 D-4D sont équipées d'une transmission 4x4 permanente avec différentiel central.

Un 2.5 D-4D économique*.


Les deux moteurs, 117 ch ou 95 ch ne consomment que 8,5 L/100 km.

** Cycle mixte, 2 roues motrices.*



Technologie D-4D.

Les moteurs D-4D utilisent la dernière des technologies de rampe commune qui injecte le carburant finement atomisé à haute pression directement dans la chambre de combustion.







Airbags frontaux de série
sur toute la gamme.

Un lieu de travail plus sûr.

La sécurité a constitué un critère essentiel lors du développement du Hiace. C'est pourquoi il est aujourd'hui équipé de nombreux dispositifs qui, jusqu'à présent étaient réservés aux voitures particulières.

La suspension à 4 roues indépendantes assure une tenue de route exemplaire et la direction assistée, de série, offre une plus grande agilité dans les manœuvres.

Robuste à l'extérieur et à l'intérieur.

Le Hiace est doté d'une structure de carrosserie robuste et de zones de déformation avant qui permettent de disperser l'énergie libérée lors d'un choc.

À l'intérieur, son vaste éventail de dispositifs de sécurité active et passive, dont l'airbag conducteur et l'ABS de série, vous permet de garder le contrôle en toute confiance et d'assurer une protection efficace des occupants en cas d'accident. Les airbags frontaux sont de série sur toute la gamme.

Travailler en toute sécurité.

Les accrochages peuvent survenir en zone urbaine et tout ce qui peut les empêcher ou les limiter est important pour l'exercice de votre métier.

Le Hiace offre un champ de vision large et dégagé grâce à son vaste pare-brise et à ses montants inclinés.

Pour la conduite de nuit, le Hiace est doté de nouveaux phares multirélecteurs spécialement conçus pour renforcer la visibilité. Ainsi, les feux de route présentent une portée plus longue, tandis que les feux de croisement éclairent sur une largeur plus importante, gage d'un champ de vision plus généreux pour le conducteur.


Par ailleurs, tous les modèles sont équipés de série de rétroviseurs électriques et dégivrants.

Des coûts de réparation optimisés.

Le Hiace a été conçu et développé pour minimiser les frais d'entretien, mais aussi les coûts d'une réparation en cas d'accident. Quand une pièce est endommagée, elle est facile à déposer, remplacer ou réparer, ce qui se traduit par des coûts de pièces et de main-d'œuvre limités. De plus, le nombre de pièces nécessitant un entretien diminue et celles qui doivent être entretenues présentent une longévité supérieure, ce qui permet d'espacer les intervalles d'entretien.


ABS.

Le système ABS (système de freinage antiblocage) contribue à éviter le blocage des roues en cas de freinage sur revêtement glissant.



Prétensionneurs de ceintures avant.

En complément des airbags, ils optimisent la sécurité en réduisant la possibilité de blessures au thorax.



Phares multirélecteurs.

Le Hiace est équipé de tout nouveaux phares qui améliorent le champ de vision nocturne du conducteur.



Accessoires sur mesure.

Une vaste gamme d'accessoires vous est proposée pour personnaliser votre Hiace selon vos besoins. Les accessoires d'origine Toyota soulignent le style du Hiace mais aussi renforcent sa fonctionnalité, sa souplesse d'utilisation et son confort.

En dehors de la sélection d'accessoires présentés ici, vous pouvez demander à votre concessionnaire Toyota de vous présenter la gamme complète.

Jante 15" IRAYA (4 x 2).
Pour encore plus de style.



Barres de toit.
Ces barres de toit Toyota vous sont proposées en 3, 4 ou 5 éléments.



Système d'aide au stationnement arrière Toyota TPA400.
Ce système à capteurs vous avertit des distances restantes par un signal sonore. Vous vous garez mieux et plus aisément.



Projecteurs antibrouillard.
Les projecteurs antibrouillard sont un accessoire de sécurité. Ceux du Hiace sont intégrés au pare-chocs.



Tapis avant en caoutchouc.
Ce tapis est résistant et facile à nettoyer.



Ferrure d'attelage détachable.
Quoi que vous remorquiez, faites-le en toute sécurité avec cette ferrure d'attelage Toyota d'origine. Une ferrure fixe est également proposée.



Galerie de toit.



Écrous antivol de roues.



Selleries et couleurs.

Vos activités n'ont rien de "standard". C'est pourquoi le Hiace vous offre un choix de couleurs attractives pour mieux s'adapter à vos besoins professionnels et à vos préférences personnelles.

Blanc Polaire
(058)



Rouge Absolu
(3L5)



Bleu de Chine
(8E5)



Noir métallisé*
(209)



Gris Titane métallisé*
(1E7)




Vert Bornéo métallisé*
(6S3)



Bleu Baïkal métallisé*
(8P4)



* Peinture métallisée en option.



Intérieur tissu.

COULEURS CARROSSERIES	HIACE FOURGON
Noir métallisé* (209)	○
Blanc Polaire (058)	●
Gris Titane métallisé* (1E7)	○
Rouge Absolu (3L5)	●
Vert Bornéo métallisé* (6S3)	○
Bleu de Chine (8E5)	●
Bleu Baïkal métallisé* (8P4)	○

● Disponible ○ En option

SELLERIE	HIACE FOURGON
Tissu	●

**TOYOTA**

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter pleinement de votre Hiace.

Toyota garantie : Toyota garantit les pièces et la main-d'œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, la carrosserie du Hiace est garantie contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans. Les garanties **Confort Extracare** vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu'à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.



Toyota eurocare, c'est notre engagement et celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans, où que vous soyez en France. En outre, l'assistance Toyota vous assure, pendant 3 ans kilométrage illimité, un remorquage chez le concessionnaire Toyota le plus proche. Pour bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez au Numéro gratuit :

► N° Vert 0 800 80 89 35

Toyota assurances vous propose des contrats d'assurance compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre concessionnaire Toyota le plus proche et/ou téléphonez au Numéro gratuit :

► N° Vert 0 800 59 69 79

Toyota financement Que vous souhaitiez acquérir votre véhicule à titre privé ou dans le cadre de votre activité professionnelle, Toyota France financement vous propose une gamme complète de produits financiers : crédit classique, location avec option d'achat, location longue durée... Vous trouverez chez votre concessionnaire Toyota la solution de financement la mieux adaptée à vos besoins.



Toyota pièces d'origine : la qualité des pièces d'origine. Garantir à notre clientèle la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces d'origine par notre signature constructeur "Pièces d'Origine Toyota". Testées et contrôlées pour votre sécurité, les "Pièces d'Origine Toyota" sont garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota environnement applique le décret relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



Toyota relations clientèle

Composez le : ► N° Azur 0 810 869 682
du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Prix appel local.



© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810
Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0210 - 09/2010 - 15 000 ex. - Toute reproduction interdite.



www.toyota.fr

**Today
Tomorrow
Toyota**

Aujourd'hui, demain

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Tôle court 95 D-4D	Tôle court 117 D-4D	Tôle court 117 D-4D 4 x 4	Tôle long 117 D-4D	Tôle long 117 D-4D 4 x 4
MOTEURS					
Cylindres	4 cylindres en ligne longitudinale				
Type	2 KD-FTV-L	2 KD-FTV-H			
Nombre de soupapes par cylindre	4				
Énergie	Diesel, indice de cétane 48				
Alésage x Course (mm)	92 x 93,8 mm				
Cylindrée (cm³)	2 494				
Rapport volumétrique de compression	17,4 ± 1				
Puissance maxi. kW CE (ch) à tr/mn	70 (95) à 3 600	86 (117) à 3 600			
Couple maxi. Nm CE à tr/mn	230 de 1 400 à 2 600	294 de 1 600 à 2 400			
Allumage	Par compression				
Distribution	Double arbre à cames en tête				
Refroidissement	Circulation d'eau forcée et radiateur avec motoventilateur				
Alimentation moteur	Injection électronique rampe commune				
Système d'échappement	3 silencieux, dont un catalyseur				
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)	10 CV				
PLACES ASSISES	3				
CIRCUIT ÉLECTRIQUE					
Batteries	1 batterie de 12 V - 55 Ah				
Alternateur	12 V - 80 A				
COQUE ET CHÂSSIS	Tôles d'acier embouties soudées et rivées				
TRANSMISSION					
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 vitesses + M.A.				
Embrayage	Monodisque à sec				
Rapport de pont	3,909				
Roues motrices	Arrière	Arrière	Avant et arrière avec différentiel central à viscocoupleur	Arrière	Avant et arrière avec différentiel central à viscocoupleur
SUSPENSIONS					
Avant	Roues indépendantes à double triangle, barre de torsion, une barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz				
Arrière	Indépendantes, semi-portantes à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz				
FREINS	Double circuit et servo-assistance + ABS*				
Avant	Disques ventilés				
Arrière	Tambours				
DIRECTION					
Type	Assistance hydraulique				
Rayon de braquage entre murs (m)	6,0		6,8	6,6	7,4
PNEUMATIQUES					
Type	Radial				
Dimensions	195/70 R15 C				
Jantes	15" x 5,5 J acier		15" x 6 JJ acier	15" x 5,5 J acier	15" x 6 JJ acier
DIMENSIONS					
Longueur hors tout (mm)	4 795			5 240	
Largeur hors tout (mm)	1 800				
Hauteur hors tout (mm)	2 000		1 995		1 990
Longueur de chargement utile au plancher (mm)	2 335			2 780	
Largeur de chargement utile maxi. (mm)	1 650				
Hauteur de chargement utile (mm)	1 420				
Seuil de chargement (mm)	560	560	556	554	550
Surface de chargement utile (m²)	3,85			4,59	
Volume de chargement utile (m³)	4,48			5,42	
Empattement (mm)	2 985			3 430	
Garde au sol (mm)	211		234	216	243
Poids à vide mini. (kg)	1 665		1 800	1 735	1 875
Charge utile maxi. (kg)	1 135		1 100	1 265	1 125
Poids total autorisé en charge (kg)	2 800		2 900	3 000	
Poids total roulant autorisé (kg) : • avec une remorque sans freins de 750 kg	3 550		3 650	3 750	
• avec une remorque équipée d'un frein à inertie de 2 000 kg	4 800		4 900	5 000	
CAPACITÉS (L)					
Réservoir de carburant	75				
CONSUMMATIONS CONVENTIONNELLES ⁽¹⁾ (Normes CE) (L aux 100 km)					
Cycle urbain	10,8		11,6	10,8	11,6
Cycle extra-urbain	7,1		8,0	7,1	8,0
Cycle mixte	8,5		9,3	8,5	9,3
Émission CO ₂ , cycle mixte (g/km)	224		246	224	246
PERFORMANCES					
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)	22"4	18"6	19"7	18"6	19"7
400 m départ arrêté (sec.)	21"9	20"7	21"1	20"7	21"1
Vitesse maximale déclarée sur circuit (km/h)	147	152	151	152	151

* Système de freinage antiblochage.

⁽¹⁾ Données usine.

ÉQUIPEMENTS	HIACE V.U.	
	Fourgon	
	Base	Confort
● De série ○ En option – Non disponible		
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE		
Bavettes avant et arrière	●	●
Cache-moyeux	●	●
Enjoliveurs (sur 4 x 2)	●	●
Jantes tôle alu (sur 4 x 4)	●	●
Peinture métallisée	○	○
CLOISONS, PORTES ET VITRAGES		
Cloison de séparation vitrée	—	●
Grille d'arrêt de charge derrière les sièges avant	●	—
Hayon à deux positions d'ouverture (avec barre d'arrêt de charge au niveau de la lunette arrière)	○	○
Portes battantes tôlées à deux positions d'ouverture (90° et 180°)	●	●
Porte latérale coulissante droite	●	●
Porte latérale coulissante gauche (sur versions 4 x 4 uniquement)	●	●
Vitres et pare-brise teintés	●	●
SÉCURITÉ		
ABS	●	●
Airbags frontaux, conducteur et passager avant	●	●
Appuis-tête réglables en hauteur	3	3
Barre de protection latérale dans les portes avant coulissantes	●	●
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs	●	●
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	●	●
Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique)	●	●
Radar de stationnement arrière à 4 capteurs	○	○
Renfort de protection latérale dans les portes avant	●	●
Troisième feu stop arrière (sauf sur fourgon portes arrière tôlées)	●	●
CONFORT À BORD		
Air conditionné manuel	—	●
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux	●	●
Allume-cigares et cendrier avant	●	●
Bouton de commande de recyclage de l'air	●	●
Cadran de température d'eau	●	●
Commande de réglage de ralenti	●	●

ÉQUIPEMENTS	HIACE V.U.	
	Fourgon	
	Base	Confort
● De série ○ En option – Non disponible		
Compte-tours chromé	●	●
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement sur fourgon court	4	4
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement sur fourgon long	6	6
Direction assistée	●	●
Essuie-glaces avant à trois vitesses dont une intermittente	●	●
Essuie-glaces arrière avec intermittence (sauf sur fourgon portes arrière tôlées)	●	●
Fermeture centralisée avec commandes à distance	●	●
Lunette arrière dégivrante (sauf sur fourgon portes arrière tôlées)	●	●
Montre de bord	●	●
Ouverture de la trappe à carburant depuis le siège conducteur	●	●
Pare-soleil	2	2
Poignées de maintien au pavillon	2	2
Porte-gobelets	2	2
Rangements dans le pavillon	●	●
Réglage électrique de l'assiette des phares	●	●
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord	●	●
Témoin de charge batterie	●	●
Témoin de frein à main et du circuit de freinage	●	●
Témoin de préchauffage	●	●
Témoin de pression d'huile	●	●
Témoin de niveau d'huile moteur	●	●
Témoin du liquide de refroidissement moteur	●	●
Vide-poches dans la porte conducteur	●	●
Vitres électriques à l'avant à impulsion côté conducteur	●	●
Volant réglable en hauteur	●	●
SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉPHONIE		
Système audio CD 6 haut-parleurs, intégrant une prise auxiliaire et un port USB en façade	○	●
Système de téléphonie Bluetooth® ⁽¹⁾	—	○
SIÈGES		
Garniture des sièges en tissu	●	●
Siège conducteur avec réglage manuel de la profondeur, de l'inclinaison et de la hauteur de l'assise	●	●

(1) Téléphone non fourni.

