

berlina **flaminia** coupé

deux versions...




mais la même élégance des lignes et des finitions






la même façon de concevoir le confort






L'ampleur et la luminosité
de l'habitacle,
l'équipement complet
et rationnellement disposé
la qualité des matériaux
les sièges au dessin parfait,
la souplesse des rembourrages,
le raffinement des finitions;
voilà les éléments
du confort exceptionnel
que la Flaminia offre
au conducteur
et aux passagers.

Pour la Flaminia Berline,
une nouvelle idée:
la version couchette,
une transformation qui convient
à une voiture créée
pour de très longs voyages.



Le Coupé accueille confortablement cinq personnes et son vaste coffre AR peut recevoir tous leurs bagages.



le même soin pour la sûreté






La qualité Lancia,
le goût pour la perfection,
se concrétisent dans toutes les phases
de la production:
à partir des recherches de laboratoire
pour le contrôle des matériaux,
jusqu'aux procédés d'usinage.

Un exemple:
le fonctionnement absolument silencieux
du groupe de propulsion
qui réunit dans un seul ensemble
la boîte de vitesses,
l'embrayage,
le différentiel
et les freins AR.

Les freins à disque
sur les quatre roues
avec commande hydraulique
à double circuit assisté de servo-frein:
une solution technique
qui assure un emploi facile
et le maximum de sécurité.

La suspension AV
à roues indépendantes à bras oscillants,
à ressorts hélicoïdaux
et à barre stabilisatrice.
Deux amortisseurs hydrauliques
type Lancia à double effet
complètent la suspension.




les mêmes qualités
de générosité
et de puissance



Un moteur compact,
équilibré,
doté d'une grande souplesse,
de reprise et d'une remarquable
réserve de puissance
aux régimes moyens.


Sur la Berline 129 ch (DIN)
à 5000 tr/mn:
pour une conduite souple
et silencieuse.

Sur le Coupé 140 ch (DIN)
à 5400 tr/mn:
pour une conduite rapide
et reposante.



LEGENDA
 Potenza = Puissance
 Coppia = Couple
 pme = Pression moyenne effective
 Consumo specifico = Consommation spécifique

--- Flaminia Coupé
 — Flaminia Berlina



flaminia berlina

MOTEUR: 6 cylindres en V de 60°; alésage 85 mm; course 81,5 mm; cylindrée 2775 cm³; taux de compression 9 à 1; puissance réelle 129 ch DIN à 5000 tr/mn; régime maxi 5300 tr/mn; couple maxi 23,3 mkg à 2500 tr/mn; distribution par soupapes en tête, inclinées; arbre à cames au centre du V, entraîné par chaîne avec tendeur hydraulique automatique; alimentation par pompe électrique Bendix, carburateur SOLEX C 40 PAAL inversé, à double corps; graissage sous pression, avec filtre à cartouche et radiateur huile; refroidissement sous pression, avec thermostat.

GRUPE DE PROPULSION: fixé à la caisse; embrayage monodisque à sec; boîte de vitesses à 4 rapports silencieux et synchronisés et M. AR; levier de commande sur la colonne de direction; couple conique à denture Gleason Hypoid, rapport 13/51; différentiel à pignons coniques; arbres de roues oscillants, roues motrices AR.

FREINS: à disque DUNLOP sur les 4 roues pour freinage de service et de secours. Commande hydraulique à pédale, type LANCIA « Duplex » avec servofrein à dépression et circuits indépendants pour les roues AV et AR. Mécanique à main, avec poignée sous la planche de bord, agissant sur le propulseur, pour le stationnement.

SUSPENSION: AV: roues indépendantes, bras oscillants, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice; AR: ressorts à lames longitudinaux, essieu transversal rigide avec barre de réaction, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet.

DIRECTION: à vis globique; conduite à droite ou à gauche.

PNEUS: 175 x 400 Michelin XA ou similaires.

INSTALLATION ELECTRIQUE: 12 Volts; batterie 45 Ah.

DIMENSIONS ET POIDS: empattement 2870 mm; voie AV 1368 mm; voie AR 1370 mm; longueur hors tout 4855 mm; largeur hors tout 1750 mm; hauteur maxi (à vide) 1480 mm; garde au sol (en charge) 110 mm; rayon mini de braquage 6000 mm; poids à vide 1560 kg; poids maxi en pleine charge 2040 (6 personnes).

CAPACITES: réservoir à combustible 58 litres (y compris 7 litres dé réserve) d'essence à 92 N.O. mini; liquide réfrigérant 10 litres (y compris climatiseur); carter huile 6,4 kg (y compris filtres, tuyauteries et radiateur); boîte de vitesses-différentiel 3,7 kg d'huile.

PERFORMANCES ET CONSOMMATION: vitesse de pointe 170 km/h; pente maxi franchissable 35 %; consommation aux 100 km (CUNA) 13,9 litres; rayon d'autonomie 410 km à vitesse de croisière.

flaminia coupé

Les mêmes caractéristiques que celles de la Berlina sauf:

MOTEUR: puissance réelle 140 ch DIN à 5400 tr/mn; régime maxi 5450 tr/mn; couple maxi 22,5 mkg à 3000 tr/mn; carburateur SOLEX C 35 P3-1/2 inversé à triple corps.

GRUPE DE PROPULSION: commande par levier au plancher; couple conique avec rapport 13/49.

INSTALLATION ELECTRIQUE: batterie 56 Ah.


DIMENSIONS ET POIDS: empattement 2750 mm; longueur hors tout 4680 mm; largeur hors tout 1740 mm; hauteur maxi (à vide) 1420 mm; garde au sol (en charge) 124 mm; rayon mini de braquage 5600 mm; poids maxi en pleine charge 1840 kg (4 personnes).

PERFORMANCES ET CONSOMMATION: vitesse de pointe 181 km/h; consommation (CUNA) 14,6 litres aux 100 km; rayon d'autonomie 390 km environ à vitesse de croisière.

font de ces deux voitures



deux aspects d'une même idée raffinée



LANCIA & C. S.p.A. FABBRICA AUTOMOBILI - TORINO

