


GRAND AM

PONTIAC 1986



PONTIAC GRAND AM SE

Le coupé et le sedan Grand Am 1986 sont peut-être les meilleurs exemples de voitures d'une conception équilibrée de Pontiac: un agrément de conduite passionnant, un aspect distinctif et beaucoup de satisfaction à l'usage.





Avec cette peinture standard monochromatique (représentée), la Grand Am SE est sans doute le parfait exemple de ce qui constitue la sensation Pontiac dans le domaine esthétique. Les nouveaux panneaux inférieurs aérodynamiques enveloppants, les phares combinés réduisant la traînée et les feux arrière à verre incolore sont accompagnés d'une suspension de rallye aux qualités routières exceptionnelles. La Grand Am SE 1986, tellement attrayante, qu'on voudrait passer plus de temps derrière le volant.

PONTIAC GRAND AM

Le moteur standard des Grand Am et Grand Am LE est le 4 cylindres réputé «Tech IV» de 2,5 litres avec injection électronique de carburant, chambres de combustion à orifices à turbulence et poussoirs de soupapes à galet. Un V6 de 3 litres avec injection multiple de carburant, livrable en option, procure encore plus de puissance (exige la boîte automatique en option).






Toutes les Grand Am ont une traction avant, une servodirection à crémaillère, des servofreins à disque à l'avant et une barre stabilisatrice avant.

On remarque immédiatement à l'intérieur de la Grand Am l'attention apportée aux détails de l'équipement. Toutes les commandes importantes, comme celles des essuie-glace et de l'éclairage, sont placées à bonne portée et peuvent être actionnées du bout du doigt. Deux panneaux différents à affichage, au choix, communiquent des informations au conducteur avec rapidité et précision.

Un indicateur de vitesse analogique et un groupe complet d'instruments sont livrables en option, de même qu'un centre d'information du conducteur qui contrôle un nombre plus élevé encore des systèmes essentiels de la Grand Am.



Les sièges-baquets avant inclinables de la Grand Am sont moulants et leurs coussins latéraux, de pleine hauteur, donnent un excellent soutien.

Bloc central au plancher standard portant les leviers de vitesses et du frein de stationnement, ainsi que les commandes d'accessoires électriques en option, de radio et de chauffage/ventilation.

Nouveau réglage en 4 sens, en option pour le siège du conducteur, offrant une gamme étendue de possibilités. Le siège avant de droite coulissant vers l'avant, standard dans la Grand Am (coupé seulement), facilite l'accès au siège arrière.

CHIFFRES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA GRAND AM 1986

Vous pouvez personnaliser votre Pontiac au moyen des nombreux équipements standard et en option dont certains sont indiqués ci-dessous. Le concessionnaire peut vous renseigner sur les groupes d'équipements et beaucoup d'autres éléments non indiqués ici, ainsi que sur leur disponibilité pour le modèle choisi.

	Grand Am		
	Grand Am	LE	SE
Moteurs—4 cyl. 2,5 litres	S	S	—
V6, 3 litres	L	L	S
Boîtes de vitesses—man. 5 vitesses à surmultipliée	S	S	—
automatique	L	L	S
Freins—disque avant/tambour arr.	S	S	S
servo	S	S	S
Direction—à crémaillère	S	S	S
servo	S	S	S
Pneus—radiaux 185/80R x 13 (fl. noirs)	S	S	—
(fl. blanc)	L	L	—
radiaux 205/70R x 13 (fl. noirs)	L	L	—
(fl. blanc)	L	L	—
radiaux 215/60R x 14 (fl. noirs)	L	L	S
(inscr. blanches)	L	L	L
Climatiseur	L	L	L
Équipement électrique—déverrouillage du coffre	L	L	L
verrouillage des portes	L	L	L
réglage en 6 positions, siège du conducteur	L	L	L
lève-glaces	L	L	L
Glaces—verre teinté Soft-Ray	S	S	S
Moulures—bas de caisse (noires)	S	S	S
de ceinture	S	S	S
côtés de carrosserie, larges	L	S	S
gouttières	S	S	S
encadrements des glaces (noires)	S	S	S
Peinture deux teintes	—	S	L
Pneu de secours compact	S	S	S
Rétroviseurs—noir lustré, gauche rég. manuel	S	—	—
gauche télé réglable / droit rég. manuel	L	S	S
Miroir de pare-soleil	L	L	S
Ensemble d'insonorisation	S	S	S
Allume-cigarettes	S	S	S
Bloc central	S	S	S
Radios—AM	S	S	—
AM/FM stéréo	L	L	S
AM/FM stéréo, lecteur de cassettes	L	L	L
AM stéréo/FM stéréo, compensateur graphique, lecteur de cassettes	L	L	L
Antenne à commande électrique	L	L	L
Roues—enjoleurs Custom	S	—	—
enjoleurs Custom, de couleur assortie	L	S	—
roues en aluminium de 13 po	L	L	—
roues en aluminium haute technologie de 14 po	L	L	S
roues en aluminium spéciales de 14 po	—	—	S

	Grand Am	Grand AM LE	Grand AM SE
Avertisseur d'oubli d'extinction des phares	S	S	S
Feu d'arrêt central monté haut	S	S	S
Sièges-baquets inclinables à l'avant	S	S	S
Groupe d'instruments électroniques	L	L	S
Centre d'information du conducteur	L	L	S
Chauffe-moteur	L	L	L
Porte-bagages de couvercle de coffre	L	L	L
Régulateur de vitesse	L	L	L
Dégivreur de glace arrière	S	S	S
Porte du remplisseur de carburant, télécommande de déverrouillage	L	L	S
Pochettes pour cartes dans les portes	L (sedan)	S	S
Toit ouvrant	L	L	L
Volant-gainé de cuir	L	L	S
Volant inclinable	L	L	L
Suspension Rally assortie	L	L	S
Essuie-glace à cycle réglable	L	L	L

S-Standard L-Livraison, moy. suppl. -- Non livrable

DIMENSIONS	COUPÉ		SEDAN	
	mm	po	mm	po
Empattement	2627	103.4	2627	103.4
Longueur hors tout	4509	177.5	4509	177.5
Largeur hors tout	1690	66.5	1690	66.5
Hauteur	1333	52.5	1333	52.5
Voie—avant/arrière	1410/1401	55.5/55.2	1410/1401	55.5/55.2
Hauteur siège-plafond—avant/arrière	957/942	37.7/37.1	957/942	37.7/37.1
Espace, jambes—avant/arrière	1090/870	42.9/34.3	1090/870	42.9/34.3
Largeur, épaules—avant/arrière	1387/1402	54.6/55.2	1389/1375	54.7/54.1
Largeur, hanches—avant/arrière	1314/1281	51.7/50.4	1227/1278	50.3/50.3
Volume utile du coffre	369,2 litres	13.1 pi ³	369,2 litres	13.1 pi ³
Contenance, rés. à essence	51,5 litres	11.3 gal.	51,5 litres	11.3 gal.

À propos des moteurs. Ces Pontiac sont équipées de moteurs de construction GM produits par différentes divisions de General Motors Corporation, ses compagnies affiliées et GM du Canada.

Ind. de commande	Cylindrée	Carb. (corps)	Cyl.	N.I.V.†	Origine*	Boîte de vitesses
L68	2,5 litres (151 po ³)	I.É.C.	4	U	(1)	man. 5 vit. à surmultipliée automatique
LN7	3 litres (181 po ³)	I.M.C.	V6	L	(2)	automatique

*Produit par GM (1) Division Pontiac (2) Division Buick

†L'indicatif N.I.V. (numéro d'identification du véhicule) du moteur est le huitième caractère (lettre ou chiffre) depuis la gauche de la plaque signalétique qui est située au-dessus du tableau de bord du côté du conducteur et peut être vue de l'extérieur de la voiture au travers du pare-brise.

GAMME DES MODÈLES

Grand Am—Coupé 2 portes/Sedan 4 portes

Grand Am LE—Coupé 2 portes/Sedan 4 portes

Grand Am SE—Coupé 2 portes/Sedan 4 portes

CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOUTES LES PONTIAC

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

PROTECTION DES OCCUPANTS • Ensemble ceinture-baudrier pour le conducteur (avec témoin lumineux et avertisseur sonore) et le passager de droite à l'avant • Ceintures ordinaires à toutes les places au siège arrière (et au centre à l'avant, s'il y a lieu) • Colonne de direction amortissante • Tableau de bord amortissant • Sommets des dossiers de sièges avant amortissants • Pare-brise en verre lamellé de sécurité et glaces latérales et arrière en verre trempé de sécurité (sauf pour glace arrière en plastique de la décapotable Sunbird) • Interverrouillage de sécurité des portes • Poignées de verrouillage intérieur de sécurité aux portes • Verrouillage par inertie des dossiers pliants de sièges avant (déverrouillage manuel pour la Firefly) • Accoudoirs de sécurité • Appui-tête pour le conducteur et le passager de droite à l'avant (réglable/intégré) • Deux pare-soleil • Poignées de portes et de lève-glaces arrondies • Bouchon de radiateur de sécurité.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS • Feux de position et réflecteurs latéraux • Feux de stationnement s'allumant en même temps que les phares • Système multiclignotant • Phares de recul • Feu d'arrêt en position élevée • Commande des clignotants (et position "changement de voie"—sauf pour la Firefly) • Essuie-glace à deux vitesses, lave-glace et dégivreur de pare-brise • Rétroviseur intérieur à monture de vinyle • Rétroviseur extérieur gauche • Système de freinage à deux maîtres-cylindres et témoin lumineux

• Interrupteur de sécurité du démarreur • Double verrouillage de sécurité du capot (sauf pour capot s'ouvrant de l'arrière—Fiero) • Dessus de tableau de bord, moulures intérieures du pare-brise, bras et balais d'essuie-glace, surfaces métalliques du volant, tous antiéblouissants • Commandes éclairées de chauffage et de dégivrage • Commandes éclairées d'essuie-glace et de lave-glace (lorsqu'elles sont au tableau de bord) • Pneus avec indicateurs d'usure intégrés • Roues à jantes de sécurité • Détecteurs sonores d'usure des garnitures pour tous les freins à disque • Freins auto-régulateurs • Bouchon de décompression du réservoir à carburant (système de décompression du carburant pour la Firebird).

ANTIVOLS • Avertisseur sonore d'oubli de la clé de contact • Antivol sur la colonne de direction • Identification bien visible du véhicule • Déverrouillage du capot de l'intérieur • Verrouillage antivol (une clé pour l'allumage seulement)—sauf pour la Firefly.

À propos de ce catalogue

Les véhicules décrits dans ce catalogue comprennent des éléments fabriqués par General Motors du Canada Limitée, ainsi que par des compagnies connexes et des fournisseurs. Des éléments différents de ceux prévus à l'origine peuvent être utilisés en cours de fabrication.

Toutes les illustrations et caractéristiques contenues dans ce catalogue sont basées sur les renseignements les plus récents qui étaient disponibles au moment où a été donnée l'approbation de mettre sous presse. Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des changements aux prix, couleurs, matières, équipements, caractéristiques et modèles, et aussi de cesser la fabrication de certains modèles. Certains des équipements représentés ou mentionnés dans ce catalogue sont livrables en option moyennant supplément ou ne peuvent être commandés qu'en même temps que d'autres équipements en option. Certaines options peuvent ne pas être disponibles au cours de la construction de votre véhicule. Le concessionnaire vous fournira des renseignements complets.

Imprimé au Canada GM-4781F

PONTIAC : LA MARQUE DES SENSATIONS.