


6000/STE
PONTIAC 1986



PONTIAC 6000 STE

Un profilage élégant, le comportement d'une voiture nerveuse mais raffinée, une conception mécanique sensationnelle. Pour 1986, la Pontiac 6000 STE reste le sedan performant de l'Amérique du Nord et l'une des automobiles les plus réputées du monde entier.





La Pontiac 6000 STE offre de nombreux éléments impressionnants aux conducteurs avertis. Une automatique à 3 rapports est accouplée au puissant V6 de la STE. Freins à disque aux 4 roues standard, bien entendu. Les phares/antibrouillards combinés construits par Bosch encadrent la nouvelle calandre distinctive, créant un aspect inédit de l'avant.

Raffinements intérieurs comprenant nouvelles commandes de radio intégrées au volant. Groupe d'instruments entièrement électroniques.

Et toutes les servocommandes imaginables.

Au Canada, les instruments sont en mesures métriques, s'il y a lieu.

PONTIAC 6000

Les Pontiac 6000 et 6000 LE (représentée) sont de conception réussie, à la fois élégantes et fonctionnelles. Les forme lisses et les arêtes arrondies réduisent les turbulences.

Un 4 cylindres standard de 2,5 litres assure des brillantes performances.





La familiale Pontiac 6000 LE est une magnifique synthèse d'élégance, de performances et d'avantages pratiques. Sa carrosserie d'un beau galbe peut offrir un volume de charge de plus de 2 106 litres (74 pi³), ou loger jusqu'à huit adultes avec un siège en option tourné vers l'arrière. Et pourtant, elle possède autant de nervosité que nos autres modèles 6000 – tous des tractions avant avec jambes avant MacPherson et barres stabilisatrices.



Dès qu'on ouvre la porte, on admire immédiatement le luxe de la Pontiac 6000 LE. L'intérieur de la LE est spacieux, de grand confort et les sièges sont de forme moulante. Nouveau bloc de commandes de lève-glaces électriques et de verrouillage électrique en option monté dans la porte et incliné, à bonne portée. Tableau d'instruments entièrement électroniques en option.



CHIFFRES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PONTIAC 6000 1986

Vous pouvez personnaliser votre Pontiac au moyen des nombreux équipements standard et en option dont certains sont indiqués ci-dessous. Le concessionnaire peut vous renseigner sur les groupes d'équipements et beaucoup d'autres éléments non indiqués ici, ainsi que sur leur disponibilité pour le modèle choisi.

| | Pontiac 6000 | Pontiac 6000 LE | Pontiac 6000 STE |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|
| Moteurs—4 cyl. 2,5 litres | S | S | — |
| V6, 2,8 litres | L | L | — |
| V6, 2,8 litres, IMC | L | L | S |
| Boîtes de vit.—automatique | S | S | S |
| automatique à surmultipliée | L | L | — |
| Servo-freins—disque av./tambour arr. (STE-disque) | S | S | S |
| Direction—servo | S | S | S |
| Pneus P185/75R-14 (fl. noirs) | S | S | — |
| (fl. blanc) | L | L | — |
| P195/70R-14 (fl. noirs) | L | L | S |
| (inscr. bl.) | L | L | — |
| Barre stabilisatrice—av. et arr. | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | L | L | S |
| Sièges—à doss. individuels | S | S | — |
| baquets, inclinables | L | — | — |
| 45/45, divisés | — | L | S |
| Volant—sport | L | S | — |
| Spécial, gainé de cuir | — | — | S |
| inclinable | L | L | S |
| Moulures—rebords des portes | L | L | — |
| protectrices, côtés de carr. | S | S | S |
| Équipement électrique—réglage sièges en 6 positions | L | L | L |
| verrouillage des portes | L | L | S |
| déverrouillage du coffre | L | L | S |
| lève-glaces | L | L | S |
| Roues—enjolveurs Custom | S | S | — |
| enjolveurs à rayons | L | L | — |
| aluminium | L | L | S |
| Bandes—contrastantes | L | L | — |
| Bloc central | L | L | S |
| Climatiseur | L | L | S |
| Dégivreur de glace arrière | S | S | S |
| Toit ouvrant | L | L | L |
| Glaces—verre teinté Soft-Ray | L | L | S |
| Roue de secours compacte | S | S | S |
| Allume-cigarettes | S | S | S |
| Avertisseur double | L | S | S |
| Essuie-glace à cycle réglable | L | L | S |
| Panneaux latéraux similibois (familiale) | L | L | — |
| Troisième banquette (familiale) | L | L | — |
| Essuie-glace/lave-glace de glace arrière (familiale) | L | L | — |
| Phares à halogènes au tungstène | L | L | S |
| Feu d'arrêt central monté haut | S | S | S |
| Instruments—Rally | L | L | — |
| Groupe d'instruments électroniques avec tachymètre | L | L | S |
| Radio—AM | S | S | — |
| AM/FM stéréo/lecteur de cassettes | L | L | — |
| AM stéréo/FM stéréo/lecteur de cassettes et compensateur graphique | L | L | S |
| Verrouillage porte du remplisseur d'essence | L | S | S |
| Rétroviseurs—sport | L | L | — |
| Rétroviseurs à télé réglage électrique | L | L | S |

S-Standard L-Livable, moy. suppl. —-Non livrable

| DIMENSIONS | COUPÉ | | SEDAN | | FAMILIALE | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | mm | po | mm | po | mm | po |
| Empattement | 2664 | 104.9 | 2664 | 104.9 | 2664 | 104.9 |
| Longueur hors tout | 4796 | 188.8 | 4796 | 188.8 | 4907 | 193.2 |
| Largeur hors tout | 1828 | 72.0 | 1828 | 72.0 | 1828 | 72.0 |
| Hauteur | 1355 | 53.3 | 1364 | 53.7 | 1373 | 54.1 |
| Voie avant/arrière | 1492/1447 | 58.7/57.0 | 1492/1447 | 58.7/57.0 | 1492/1447 | 58.7/57.0 |
| Hauteur siège-plafond avant/arrière | 980/963 | 38.6/37.9 | 980/965 | 38.6/38.0 | 980/987 | 38.6/38.9 |
| Espace, jambes avant/arrière | 1070/910 | 42.1/35.8 | 1070/910 | 42.1/35.8 | 1070/882 | 42.1/34.7 |
| Largeur, épaules avant/arrière | 1428/1447 | 56.2/57.0 | 1427/1427 | 56.2/56.2 | 1427/1447 | 56.2/56.2 |
| Largeur, hanches avant/arrière | 1340/1362 | 52.8/53.6 | 1328/1346 | 52.7/53.0 | 1338/1338 | 52.7/53.0 |
| Volume utile du coffre | 460 litres | 16.2 pi ³ | 460 litres | 16.2 pi ³ | — | — |
| Volume de charge | — | — | — | — | 2106 litres | 74.4 pi ³ |
| Contenance, rés. à essence 4 cyl. | 59,9 litres | 13.0 gal | 59,9 litres | 13.0 gal | 59,9 litres | 13.0 gal |
| V6 | 62,1 litres | 13.6 gal | 62,1 litres | 13.6 gal | 62,1 litres | 13.6 gal |

À propos des moteurs. Ces Pontiac sont équipées de moteurs de construction GM produits par différentes divisions de General Motors Corporation, ses compagnies affiliées et GM du Canada.

| Ind. de commande | Cylindrée | Carb. (corps) | Cyl. | N.I.V.† | Origine* | Boîte de vitesses |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------|---------|----------|-----------------------------|
| LR8 | 2,5 litres (151 po ³) | I.É.C. | 4 | R | (1) | automatique |
| LE2 | 2,8 litres (173 po ³) | 2 | V6 | X | (2) | automatique à surmultipliée |
| LB6 | 2,8 litres (173 po ³) | I.M.C. | V6 | W | (2) | automatique à surmultipliée |

*Produit par GM (1) Division Pontiac, États-Unis (2) Division Chevrolet, États-Unis

†L'indicatif N.I.V. (numéro d'identification du véhicule) du moteur est le huitième caractère (lettre ou chiffre) depuis la gauche de la plaque signalétique qui est située au-dessus du tableau de bord du côté du conducteur et peut être vue de l'extérieur de la voiture au travers du pare-brise.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOUTES LES PONTIAC

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

PROTECTION DES OCCUPANTS • Ensemble ceinture-baudrier pour le conducteur (avec témoin lumineux et avertisseur sonore) et le passager de droite à l'avant • Ceintures ordinaires à toutes les places au siège arrière (et au centre à l'avant, s'il y a lieu) • Colonne de direction amortissante • Tableau de bord amortissant • Sommets des dossiers de sièges avant amortissants • Pare-brise en verre lamellé de sécurité et glaces latérales et arrière en verre trempé de sécurité (sauf pour glace arrière en plastique de la décapotable Sunbird) • Interverrouillage de sécurité des portes • Poignées de verrouillage intérieur de sécurité aux portes • Verrouillage par inertie des dossiers pliants de sièges avant (déverrouillage manuel pour la Firefly) • Accoudoirs de sécurité • Appui-tête pour le conducteur et le passager de droite à l'avant (réglable/intégré) • Deux pare-soleil • Poignées de portes et de lève-glaces arrondies • Bouchon de radiateur de sécurité.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS • Feux de position et réflecteurs latéraux • Feux de stationnement s'allumant en même temps que les phares • Système multiclignotant • Phares de recul • Feu d'arrêt en position élevée • Commande des clignotants (et position "changement de voie"—sauf pour la Firefly) • Essuie-glace à deux vitesses, lave-glace et dégivreur de pare-brise • Rétroviseur intérieur à monture de vinyle • Rétroviseur extérieur gauche • Système de freinage à deux maîtres-cylindres et témoin lumineux • Interrupteur de sécurité du démarreur • Double verrouillage de sécurité du capot (sauf pour capot s'ouvrant de l'arrière—Fiero) • Dessus de tableau de bord, moulures intérieures du pare-brise, bras et balais

d'essuie-glace, surfaces métalliques du volant, tous antiéblouissants • Commandes éclairées de chauffage et de dégivrage • Commandes éclairées d'essuie-glace et de lave-glace (lorsqu'elles sont au tableau de bord) • Pneus avec indicateurs d'usure intégrés • Roues à jantes de sécurité • Détecteurs sonores d'usure des garnitures pour tous les freins à disque • Freins autorégulateurs • Bouchon de décompression du réservoir à carburant (système de décompression du carburant pour la Firebird).

ANTIVOLS • Avertisseur sonore d'oubli de la clé de contact • Antivol sur la colonne de direction • Identification bien visible du véhicule • Déverrouillage du capot de l'intérieur • Verrouillage antivol (une clé pour l'allumage seulement)—sauf pour la Firefly.

GAMME DES MODÈLES

Pontiac 6000—Coupé 2 portes/Sedan 4 portes
Familiale 4 portes

Pontiac 6000 LE—Coupé 2 portes/Sedan 4 portes
Familiale 4 portes

Pontiac 6000 STE—Sedan 4 portes

À propos de ce catalogue

Les véhicules décrits dans ce catalogue comprennent des éléments fabriqués par General Motors du Canada Limitée, ainsi que par des compagnies connexes et des fournisseurs. Des éléments différents de ceux prévus à l'origine peuvent être utilisés en cours de fabrication.

Toutes les illustrations et caractéristiques contenues dans ce catalogue sont basées sur les renseignements les plus récents qui étaient disponibles au moment où a été donnée l'approbation de mettre sous presse. Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des changements aux prix, couleurs, matières, équipements, caractéristiques et modèles, et aussi de cesser la fabrication de certains modèles. Certains des équipements représentés ou mentionnés dans ce catalogue sont livrables en option moyennant supplément ou ne peuvent être commandés qu'en même temps que d'autres équipements en option. Certaines options peuvent ne pas être disponibles au cours de la construction de votre véhicule. Le concessionnaire vous fournira des renseignements complets.

Imprimé au Canada GM-4779F

PONTIAC: LA MARQUE DES SENSATIONS.