

EN AVANT LA CX DIESEL



CITROËN  ANNÉE - MODÈLE 1983

La CX diesel, c'est la raison qui roule roue dans roue avec la passion, c'est la nécessité qui sait se mettre à la mode. CX diesel, trois très belles solutions au problème de la consommation d'énergie, des solutions rationnelles qui ne cèdent en rien au plaisir de la conduite.

CX 25 D, précise, maniable, douce, au freinage progressif et efficace. CX Pallas D ou le diesel en grande tenue, avec toujours le sens du confort, du silence, de l'économie. CX Limousine, une façon spacieuse et brillante d'entrer dans le monde du diesel transformé en monde du silence, pour vous, par Citroën.

Caractéristiques générales

Traction avant

Quatre roues indépendantes

Suspension hydropneumatique

Garde au sol constante à vide comme en pleine charge, réglable au gré du conducteur (4 positions)

Direction à crémaillère assistée à rappel asservi dont l'assistance est modulée en fonction de la vitesse. Lors des manœuvres de parking

notamment, les roues se remettent en ligne automatiquement

Quatre freins à disque assistés à haute pression

Freinage arrière en fonction de la charge

Faible course de la pédale de frein

CX 25D



Principales caractéristiques techniques

Moteur 2500 cm³ - 75 ch DIN - Puissance fiscale : 10 CV - Boîte 4 vitesses de série, boîte 5 vitesses en option

Vitesse maxi en km/h : 147 avec BV4, 156 avec BV5

Principaux équipements

Baguettes latérales de protection - Pare-brise feuilleté - Phares à iode - Feux AR de brouillard - Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur - Verrouillage électrique centralisé des 4 portes, du coffre et de la trappe carburant - Lunette AR chauffante - Ceintures de sécurité AV à enrouleur - Sièges AV à dossier inclinable - Siège conducteur réglable en hauteur - Appuis-tête AV - Garnissage des sièges en tissu chiné - Jauge à huile électrique - Eclairage de la serrure de la clé de contact - Préquipement radio - Lève-glace électriques aux portes AV.

CX PALLAS D



Principales caractéristiques techniques


Moteur 2500 cm³ - 75 ch DIN - Puissance fiscale : 10 CV - Boîte 5 vitesses de série - Vitesse maxi en km/h : 156

Principaux équipements

Identiques à ceux de la CX 25 D, avec en plus :

Avertisseurs à compresseur - Ceintures de sécurité AR à enrouleur - Garnissage des sièges en tissu chevrons - Vide-poches sur dossier des sièges AV - Console AV de pavillon avec spot orientable (sauf avec l'option toit ouvrant) - Plafonnier central avec 2 spots AR (sauf avec l'option toit ouvrant) - Bas de caisse et enjoliveurs de ceinture de caisse en inox - Embout d'échappement chromé.

CX LIMOUSINE



CX Limousine avec jantes en alliage léger en option

Principales caractéristiques techniques

Moteur 2500 cm³ - 75 ch DIN - Puissance fiscale : 10 CV - Boîte 5 vitesses de série - Vitesse maxi en km/h : 154

Principaux équipements

Identiques à ceux de la CX 25 D, avec, en plus :

Avertisseur à compresseur - Ceintures de sécurité AR à enrouleur - Garnissage des sièges en tissu chevrons - Vide-poches sur dossier des sièges AV - Console de pavillon avec plafonnier - Allume-cigare sur portes AR - Dragonne sur pied-milieu - Lève-glaces électriques aux portes AR - Embout d'échappement chromé.

CX Pallas D avec sièges cuir en option et appuis-tête AR en Accessoire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Berlines CX Diesel			
	CX 25 D		CX Pallas D	CX Limousine
	BV4	BV5 ⁽¹⁾	BV5	BV5
Puissance fiscale en CV	10		10	10
Nombre de cylindres			4 en ligne	
Cylindrée en cm ³	2500		2500	2500
Puissance maxi ISO en kW (DIN en ch) à tr/min	54 (75) 4250		54 (75) 4250	54 (75) 4250
Refroidissement	Par eau. Ventilateurs électriques à thermocontact			
Boîte de vitesses	A commande mécanique			
Nombre de rapport AV	4	5	5	5
Embrayage	Monodisque à sec			
Direction	A crémaillère. Assistée à rappel asservi (Diravi)			
Rayon de braquage entre trottoir en m	5,85		5,85	6,25
Freins	AV: disques ventilés dans les roues. AR: disques dans les roues Assistance hydraulique haute pression Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge			
Liaisons au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique Barres stabilisatrices AV et AR Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anticabreur à l'AV			
Charge utile en kg (conducteur compris)	520		520	470
Poids total roulant (PTR) en kg	3190		3190	3210
Poids maxi remorquable sans/avec frein en kg	685/1300 ⁽²⁾		685/1300 ⁽²⁾	720/1300 ⁽²⁾
Poids maxi sur galerie en kg	80		80	80
Nombre de places	5		5	5
Volume du coffre en dm ³	507		507	507
Longueur hors tout en m	4,66		4,66	4,91
Largeur hors tout en m	1,77		1,77	1,77
Hauteur hors tout en m (moteur tournant)	1,36		1,36	1,38
Capacité du réservoir carburant en litres	68		68	68
Vitesse maxi en km/h	147	156	156	154
400 m départ arrêté en secondes	20"7	20"4	20"4	20"6
1000 m départ arrêté en secondes	38"5	37"7	37"7	38"0
0-100 km/h en secondes	17"8	17"1	17"1	17"3

(1) Boîte de vitesses à 5 rapports en option sur CX 25 D. (2) Peut être porté à 1500 kg dans la limite du PTR.

Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)				
à 90 km/h à vitesse stabilisée	6,5	6,1	6,1	6,1
à 120 km/h à vitesse stabilisée	8,7	8,1	8,1	8,4
en parcours urbain	8,2	8,9	8,9	8,9

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans ce dépliant. Ces informations ne concernent que les véhicules commercialisés en France métropolitaine.

ÉQUIPEMENTS			Berlines CX Diesel					
série	option	accessoire	CX 25 D		CX Pallas D		CX Limousine	
Allume-cigares AV avec éclairage Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur Commande de variation de la garde au sol Direction assistée à rappel asservi (Diravi) Éclairage de la serrure de clé de contact Jauge à huile électrique Lunette AR chauffante Montre électrique à quartz Pare-brise feuilleté Prééquipement radio (antenne + 2 HP) Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur Sécurité enfant sur portes AR Sièges AV séparés à réglage longitudinal et dossier inclinable Siège conducteur réglable en hauteur Tapis de sol moquette Verrouillage électrique centralisé des 4 portes, du coffre et de la trappe carburant, avec voyant sur porte conducteur								
Appuis-tête			AV	AR	AV	AR	AV	AR
BV 4 vitesses (□) BV 5 vitesses (X)			□	X	X		X	
Ceintures de sécurité AR statiques (□) à enrouleur (X)			□	X	X		X	
Climatiseur ⁽¹⁾								
Console AV de pavillon avec spot orientable					(2)			
Garnissage des sièges tissu (□) boxline (X) cuir (O)			□	X	□	O	□	X
Isother ⁽³⁾								
Jantes en alliage léger (quatre)								
Lève-glace électrique			AV		AV		AV et AR	
Peinture métallisée vernie								
Peinture noire vernie								
Plafonnier central avec 2 spots AR					(2)			
Toit ouvrant électrique								

(1) Cette option implique l'isother. (2) Avec l'option toit ouvrant, le spot orientable de plafonnier est remplacé par un lecteur de cartes et les spots AR par un éclairage additionnel sur panneaux de custode. (3) L'isother comprend: le pare-brise teinté dégradé et les glaces teintées, deux rideaux pare-soleil à enrouleur sur tablette AR, des pare-soleil latéraux aux portes AR et une isolation thermique sous la banquette AR.

S.A. GARAGE FASSE

au Capital de 200 000 F

Concessionnaire CITROËN

Av. des États-Unis - Brestelle Autoroute Nancy

54700 POINT A MOUSSON - Tél. (03) 381.01.31

U.R.C.S.S.A.F. de M.-et-M. 5400.607.182.101

R.C. Metz B 704 599 730 - C.C.P. Nancy 139.30 D

N° SIRET 704800701 00015 - APE 6503

Automobiles Citroën 117 à 167 quai André Citroën 75747 Paris Cedex 15. Société Anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales Capital 970.000.000 F - RC Paris B 642 050 199 - Siret 642050199 00016

CITROËN préfère TOTAL