

CITROËN

CX INJECTION



ANNEE - MODELE 1982

Automobiles Citroën, 117 à 167, quai André-Citroën - 75747 Paris Cedex 15 - Société Anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales - Capital 970000000F - R.C. Paris B642050199 - Siret 64205019900016



CITROËN  préférence TOTAL

Création: Rouv. Séguette, Cayzac et Goudard - Edition: La Publicité Française Paris - Imprimé en France 07/81

CITROËN

CX INJECTION



ANNEE-MODELE 1982

CX INJECTION

PRESTIGIEUSES HÉRITIÈRES DE LA TRADITION DES GRANDES BERLINES CITROËN, LES CX INJECTION PERPÉTUEMENT UNE CERTAINE IDÉE DE L'AUTOMOBILE. MAIS LES CX PALLAS, CX GTI, CX PRESTIGE SAVENT AUSSI ÊTRE INATTENDUES, COMPLICES DES MOMENTS SAGES, COMPLICES DES INSTANTS FOUS.





CONÇUES POUR LA ROUTE, LES CX INJECTION SONT PRÊTES À RÉPONDRE À SON APPEL. CX PALLAS, CX GTI, CX PRESTIGE : CHACUNE À LEUR MANIÈRE, ELLES RÉINVENTENT LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Trois modèles : CX Pallas, CX GTI, CX Prestige. Moteurs : 2347 cm³. 92 kW ISO (128 ch DIN) à 4800 tr/mn.

Le modèle présenté ci-dessus est une CX Pallas avec sièges cuir et toit ouvrant en option.

CX PALLAS

TOUT EN ELLE EST BEAUTÉ, ÉLÉGANCE, HARMONIE.
LA CX PALLAS SE DISTINGUE PAR CE LUXE DISCRET QUI EST LA
MARQUE DES BERLINES DE CLASSE.





TOUT EN ELLE EST ESPACE, CONFORT ET RAFFINEMENT.
LA CX PALLAS RÉINVENTE LE BIEN-ÊTRE QUI REND LES LONGS
VOYAGES AGRÉABLES.

Boîte 5 vitesses de série. Boîte de vitesses automatique et climatiseur en option.

Le modèle présenté pages 6 à 9 est une CX Pallas avec jantes en alliage léger et pneumatiques XVS, Isother, peinture métallisée vernie et sièges cuir en option. Appuis-tête arrière en Accessoire.

CX GTI

FAITE POUR DOMINER LA ROUTE, LA CX GTI CACHE UN
TEMPÉRAMENT DE FEU SOUS UNE LIGNE RACÉE. ELLE RESTE LA
SEULE SPORTIVE QUI NE SACRIFIE PAS LE CONFORT AUX
PERFORMANCES.





LE CONFORT D'UNE GRANDE ROUTIÈRE. LE STYLE D'UNE SPORTIVE.
L'ÉQUIPEMENT D'UNE BERLINE DE LUXE. LA CX GTI PREND PLACE DANS
LE CLUB FERMÉ DES VOITURES D'EXCEPTION.

Boîte 5 vitesses de série. Climatiseur en option.

Le modèle présenté pages 10 à 13 est une CX GTI avec toit ouvrant électrique, Isother et sièges cuir en option.

CX PRESTIGE

BERLINE HORS DU COMMUN, LA CX PRESTIGE SE SITUE AU-DELA
DES MODES, AU-DELA DES COMPARAISONS.
FLEURON DE LA GAMME CITROËN, ELLE EST LA CX
AU PLUS-QUE-PARFAIT.







LE LUXE DE L'ESPACE, LE PRIVILÈGE DU RAFFINEMENT.
DANS LA CX PRESTIGE, LE SENS DE L'ACCUEIL RENOUVE AVEC LA
TRADITION DES GRANDES BERLINES PRESTIGIEUSES.

Boîte 5 vitesses et climatiseur de série. Boîte de vitesses automatique en option.



Le modèle présenté pages 14 à 17 est une CX Prestige avec jantes en alliage léger et pneumatiques TRX,
toit vinyl et intérieur cuir en option.



CX Pallas - CX GTI



CX Prestige



(C) moteur tournant (E) longueur au plancher (F) entrée de porte

Avide



En charge



Sur les CX, grâce à la suspension hydropneumatique, la garde au sol reste constante quelle que soit la charge (dans la limite des poids autorisés).

		La gamme CX Modèles et finitions. Moteurs et boîtes de vitesses						
Modèles et finitions	Berlines				Berlines longues	Breaks	Familiales	
	Reflex	Athéna	Pallas	GTI	Limousine	Prestige	Reflex	Reflex
Moteurs								
2 litres	BV4 BV5	BV5					BV4 BV5	BV5
Injection			BV5 BVA	BV5		BV5 BVA		
Diesel	BV4 BV5		BV5		BV5		BV4 BV5	BV5

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CX Injection				
	Pallas		GTI	Prestige	
	BV 5	BVA ⁽¹⁾	BV 5	BV 5	BVA ⁽¹⁾
Puissance fiscale (en CV)	12		13	13	12
Moteur					
Nombre de cylindres			4 en ligne		
Cylindrée en cm ³	2347		2347	2347	
Alésage X course en mm	93,5 x 85,5		93,5 x 85,5	93,5 x 85,5	
Rapport volumétrique	8,75/1		8,75/1	8,75/1	
Puissance maxi ISO en kW (DIN en ch) à tr/mn	92 (128) 4800		92 (128) 4800	92 (128) 4800	
Couple maxi ISO en mdaN (DIN en mkg) à tr/mn	19,3 (20,1) 3600		19,3 (20,1) 3600	19,3 (20,1) 3600	
Refroidissement	Par eau. Ventilateurs électriques à thermocontact (1 ou 2 suivant modèle)				
Transmissions					
Boîte de vitesses	A commande mécanique	Automatique	A commande mécanique	A commande mécanique	Automatique
Nombre de rapports AV	5	3	5	5	3
Couple réducteur	14 x 61	13 x 62	13 x 59	13 x 59	13 x 62
Embrayage	Monodisque à sec				
Direction					
Type	A crémaillère - Assistée à rappel asservi (Diravi)				
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,5		2,5	2,5	
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,85		5,85	6,25	
Freins					
	AV : disques ventilés dans les roues. AR : disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge.				
Liaisons au sol					
	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anti-cabreur à l'AV.				
Équipement électrique					
Batterie	12 V 300/60 Ah		12 V 300/60 Ah	12 V 350/70 Ah	
Alternateur	1120 W-80 A		1120 W-80 A	1120 W-80 A	
Surface et volumes					
Nombre de places	5		5	5	
Surface totale vitrée en m ²	2,93		2,93	3,08	
Volume du coffre en dm ³	458		458	458	
Poids (en kg)					
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	1370		1370	1450	1470
Poids total en charge	1885		1870	1890	1910
Charge utile	515		500	440	440
Poids total roulant (PTR)	3185		3170	3190	3210
Poids maxi remorquable sans/avec frein	685/1300 ⁽²⁾		685/1300 ⁽²⁾	725/1300 ⁽²⁾	735/1300 ⁽²⁾
Poids maxi sur galerie	80		80	80	
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)					
à 90 km/h à vitesse stabilisée	7,6	9,5	8,0	8,3	9,0
à 120 km/h à vitesse stabilisée	9,8	11,2	10,1	10,2	11,2
en parcours urbain	14,1	13,4	15,3	15,3	13,4
Capacité du réservoir carburant (en litres)					
	68		68	68	
Performances					
Vitesse maxi en km/h	192	185	191	191	185
400 m départ arrêté en secondes	17"3	18"4	16"9	17"4	18"8
1000 m départ arrêté en secondes	32"1	33"8	31"6	32"3	34"4
0-100 km/h en secondes	10"6	12"0	9"8	10"9	12"8

(1) BVA : boîte de vitesses automatique en option. (2) Peut être porté à 1500 kg dans la limite du PTR.

ÉQUIPEMENTS	CX Injection								
	série	option	accessoire	Pallas		GTI		Prestige	
Équipement du tableau de bord									
Compte-tours électronique									
Compteurs kilométriques totalisateur et journalier									
Jauge à huile électrique									
Montre électrique à quartz									
Témoin de minimum carburant									
Thermomètre de température d'eau									
Voyant de charge batterie									
Voyant de feux AR de brouillard									
Voyants de feux de position, de croisement et de route									
Voyant de frein de parking et d'usure des plaquettes de freins AV									
Voyant d'indicateurs de direction									
Voyant de lunette AR chauffante									
Voyant de pression d'huile moteur									
Voyant de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins avec bouton testeur									
Voyant de sécurité "Arrêt immédiat"									
Voyant de signal de détresse									
Voyant de température d'eau									
Voyant de température d'huile moteur									
Voyant de phares anti-brouillard									
Équipement de conduite et de sécurité									
Appel optique									
Avertisseurs à compresseur									
Ceintures de sécurité AV et AR à enrouleur									
Commande de variation de la garde au sol									
Direction assistée à rappel asservi (Diravi)									
Economètre ⁽¹⁾									
Essuie-glace à 3 vitesses, dont une intermittente									
Feux AR de brouillard									
Feux de croisement et de route à iode									
Feux de recul									
Lave-glace électrique									
Lunette AR chauffante									
Pare-brise feuilleté									
Prise diagnostic pour contrôle électronique									
Rétroviseur intérieur jour et nuit									
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord									
Sécurité enfant sur portes AR									
BV5 vitesses (□) BV automatique (X)	□	X	□	□	□	X			
Commande d'embrayage assisté (avec BV 5 vitesses)									
Phares anti-brouillard									
Régulateur de vitesse									
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur par commande mécanique (□) électrique avec dégivrage (X)	□	□	□						(2)
Équipement de confort et de finition									
Accoudoir central AR									
Aérateurs AR									
Aérateurs AV centraux et latéraux orientables									
Allume-cigares AV avec éclairage									
Baguettes latérales de protection									
Bande de caoutchouc sur pare-chocs AV et AR									
Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur									
Cendriers AV et AR									
Eclairage du coffre AR									
Eclairage de la serrure de clé de contact									
Embout d'échappement chromé									
Lecteur de cartes AV ou spots lumineux type aviation AV et AR									
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager AV									
Pare-soleil AV orientables									
Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes AV et AR et par bouton-poussoir									
Porte-cartes sur pare-soleil conducteur									
Pulseur d'air à 3 vitesses									
Sièges AV séparés à réglage longitudinal et dossier inclinable									
Siège conducteur réglable en hauteur									
Tapis de sol moquette									
Verrouillage électrique simultané des 4 portes avec voyant sur porte conducteur									
Vide-poches sur dossier des sièges AV et sur portes AV									
Allume-cigares AR	AV	AR	AV et AR						AV et AR
Appuis-tête									
Becquet AR									
Chauffage grand froid									
Climatiseur									
Dragonne sur chaque pied-milieu									
Eclairage du compartiment moteur									
Garnissage des sièges	Tissu	Cuir	Tissu	Cuir	Tissu	Cuir			
Isother ⁽³⁾									
Jantes en alliage léger (quatre) avec pneumatiques ⁽⁴⁾ TRX (□) XVS (X)	□	X	□						□
Joncs de haut de porte et encadrement de glaces inox (□) noir mat (X)	□	□	X						□
Lève-glace électriques	AV	AV et AR	AV et AR						AV et AR
Peinture métallisée vernie									
Prééquipement radio antenne et 2 HP (□) antenne et 4 HP (X)	□	□	□						X
Toit ouvrant électrique									
Toit vinyl									
Vide-poches sur portes AR									

(1) Sauf avec BVA. (2) Sauf avec BV5 vitesses. (3) L'isother comprend : l'isolation thermique du pavillon (sauf avec option "toit ouvrant"), le pare-brise teinté dégradé et les glaces teintées, deux rideaux pare-soleil à enrouleur sur tablette AR, des pare-soleil latéraux aux portes AR et une isolation thermique sous la banquette AR. (4) Pneumatique roue de secours XVS.

Le réseau Citroën compte aujourd'hui plus de 5500 agences, concessions et succursales en France, et près de 4000 dans le reste de l'Europe. Afin de simplifier la vie, Citroën propose dans

CITROËN PLUS DES SERVICES EN PLUS.

les concessions, succursales et beaucoup d'agences du réseau France, de nombreux services.



CITROËN ANTI-STOP 82: METTEZ-VOUS A L'ABRI.

Citroën apporte à ses clients dont les véhicules sont immatriculés en France (conditions définies dans le contrat souscrit auprès d'U.A.P.-I.A.R.D.) les garanties suivantes: en cas d'indisponibilité de votre véhicule pour plus de 24 heures, par suite d'un incident relevant de la garantie contractuelle, vous pouvez bénéficier d'un véhicule de location. En outre, si vous êtes immobilisé à plus de 200 km de votre domicile habituel (en France et dans la plupart des pays européens), vous pouvez être hébergé, rapatrié ou poursuivre votre voyage.

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUE ET ANTI-POLLUTION: SOYEZ DANS LES NORMES



Citroën peut, à l'aide d'appareils électroniques, contrôler l'allumage et la carburation de votre véhicule, et procéder aux réglages nécessaires.

SERVICE DIESEL: PROFITEZ DE NOTRE SAVOIR-FAIRE



Citroën a une longue expérience du Diesel, et partout ses spécialistes sont capables d'assurer son entretien.

SERVICE RAPIDE: NE PERDEZ PLUS DE TEMPS



Chez Citroën, dans la plupart des concessions et succursales, il existe une équipe de techniciens qualifiés spécialement affectés aux interventions de courte durée.

CONTRAT DE MAINTENANCE: PLANIFIEZ VOS DÉPENSES




Citroën, pour l'entretien et la réparation de votre véhicule, vous propose un contrat à forfait, par tranches kilométriques, jusqu'à concurrence de 60000 km et sur deux ou trois ans.

BARÈME SIMPLIFIÉ: ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES

Citroën met à votre disposition un extrait du barème des temps, valable dans tout le réseau, qui vous indiquera le temps de facturation des travaux les plus courants.

GARANTIE RÉPARATION INTER-RÉSEAU: SOYEZ PARTOUT EN CONFIANCE



Chez Citroën, toute réparation effectuée sur un véhicule de la marque par un membre du réseau bénéficie, auprès des autres membres, d'une garantie qui exclut le risque de la payer deux fois.

CITROËN NON STOP: NE RESTEZ PLUS SANS VOITURE



Chez Citroën, dans les cas non couverts par « Citroën anti-stop 82 », si votre véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures dans une concession ou succursale, vous pouvez louer, pour la durée des opérations d'entretien ou de réparation, et dans la limite des disponibilités, un véhicule « Citroën non stop » à des conditions préférentielles.

APPEL 24 SUR 24: NE RESTEZ PLUS EN PLAN



Chez Citroën, de jour comme de nuit, « Appel 24 sur 24 » vous apportera son aide pour faire remorquer votre véhicule.

TÉLÉPHONE RELATIONS CLIENTÈLE: OBTENEZ RÉPONSE À VOS QUESTIONS



Citroën répond, du lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures 30, à toutes les questions concernant l'usage de votre automobile.

PLANS DE FINANCEMENT.

Citroën met à votre disposition des plans de financement tout à fait personnalisés. Renseignez-vous!

En préalable, et pour nous permettre de mieux vous aider, il est important, pour vous comme pour nous, de connaître la valeur de reprise de votre véhicule actuel, la somme dont vous disposez aujourd'hui pour complément éventuel de cette valeur de reprise, et enfin, le budget mensuel dont vous pensez pouvoir disposer pour un nouveau véhicule.

Et si vos disponibilités présentes ne vous permettent pas le moindre versement comptant, n'oubliez pas qu'avec « Ecoplan » un financement total est toujours possible.



CONDUCTEURS HANDICAPÉS PHYSIQUES

Les véhicules présentés dans cette brochure peuvent être, sans difficulté, rendus aptes à la conduite par des conducteurs handicapés physiques. Le réseau Citroën est en mesure de répondre à toute demande d'information concernant les transformations de ces véhicules par des entreprises spécialisées.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Service Utilitaires des Automobiles Citroën - La Boursidière, RN 186, 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. 630.21.02 Poste 31.40.



Pour tous renseignements: Relations Clientèle ☎ 631.31.33
B.P. 75747 Paris Cedex 15