


CITROËN CX PRESTIGE  
ANNEE-MODELE 1979





Par la pureté de leurs lignes, l'avance de leurs solutions techniques, leur confort exceptionnel, les CX forment une gamme unique au monde.

A cette famille de haute lignée, il fallait un modèle d'exception. Nous l'avons appelé Prestige.



## **PRESTIGE**

La CX Prestige est la seule voiture au monde à offrir le volume intérieur, le raffinement et le luxe des berlines de grande classe et les qualités de confort, de tenue de route et d'esthétique caractéristiques de la CX. Berline d'une autre dimension dans tous les sens du terme, la CX Prestige s'inscrit dans la lignée des chefs-d'œuvre de l'automobile.







## PRIVILEGE

Avec la CX Prestige, vous êtes maître de la route. Rien ne peut troubler votre confort. Les trous, les bosses que redoutent les autres existent peu pour vous. La suspension hydropneumatique efface systématiquement la moindre imperfection et rend les voyages sur route, même mauvaise, aussi agréables que sur autoroute. La direction assistée à rappel asservi (Diravi) rend la conduite précise et plus confortable.

Avec la CX Prestige, où que vous alliez, quel que soit le nombre de kilomètres que vous fassiez, vous aurez toujours le privilège d'arriver frais et reposé.





## GRANDEUR

Si la CX Prestige s'impose par ses qualités routières, elle se distingue aussi par sa classe.

Plus longue à l'intérieur de 25 cm que les autres berlines CX. Plus haute également. Elle est de proportion parfaite.

Sa ligne aérodynamique est encore plus prononcée. Sa puissance encore plus évidente.



## ESPACE

Dans la CX Prestige, vous pourrez prendre vos aises. Tout à l'intérieur a été prévu pour la détente et le repos : la place pour allonger les jambes, les repose-pieds capitonnés d'une épaisse moquette. Le choix du tissu et du coloris, qui accentue encore l'impression extraordinaire d'espace, fait de la CX Prestige un véritable salon roulant.







## CONTACT

De conception originale, le tableau de bord de la CX Prestige est encore une marque supplémentaire de son caractère exceptionnel.

Sous une esthétique très pure, il cache la précision d'un ordinateur. Les voyants de fonction sont à lecture directe, la disposition des commandes parfaitement logique.

Véritable central électronique, il veille en permanence sur chaque organe de la voiture, toujours prêt à vous fournir les informations dont vous avez besoin, toujours prêt à exécuter votre volonté.







## PUISSANCE

Commandés par le calculateur d'injection électronique, 128 ch attendent vos ordres. Ils ont la puissance sereine des grands pur-sang. Bien desservis par la boîte 5 vitesses, ou en option, par le Cmatic, ils permettent à la CX Prestige de parcourir des milliers de kilomètres sans jamais s'essouffler. Véritables forces de la nature, ils ont la race et la précision qu'il faut à une voiture pour être reine de la route.



## PERFECTION


Dans la CX Prestige, rien n'est laissé au hasard. La recherche de la perfection est poussée jusque dans les moindres détails.

Le soin apporté à la peinture de la carrosserie et au polissage des chromes en témoigne.

Les rideaux pare-soleil à enrouleur, les appuis-tête et les repose-pieds aux places arrière, les lève-glaces électriques aux quatre portes, le raffinement et la souplesse du cuir (en option) sont autant d'éléments qui contribuent à augmenter encore le confort exceptionnel de cette grande voiture.

Dernier exemple de cette perfection : le verrouillage électrique simultané des quatre portes, commandé de l'intérieur et de l'extérieur de la porte conducteur.


- 1 Bloc optique avant
- 2 Rétroviseur électrique
- 3 Toit vinyl (en option)
- 4 Tableau de bord
- 5 Allume-cigares et lève-glaces des portes arrière
- 6 Repose-pieds et vide-poches aux places arrière
- 7 Appuis-tête et rideaux pare-soleil aux places arrière.



2



3








| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                              | CX Prestige à injection                                                                                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                          | BV 5 vitesses (série)                                                                                                                                                                                                     | Cmatic (option) |
| <b>Moteur</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Nombre de cylindres                                                                                      | 4, en ligne disposés transversalement                                                                                                                                                                                     |                 |
| Puissance fiscale en CV                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Cylindrée en cm <sup>3</sup>                                                                             | 2347                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Alésage x course en mm                                                                                   | 93,5 x 85,5                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Rapport volumétrique                                                                                     | 8,75/1                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Puissance maxi<br>ISO en kW<br>(DIN en ch)<br>à 1/min                                                    | 90<br>(128)<br>4800                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Couple maxi<br>ISO en mdaN<br>(DIN en mkg)<br>à 1/min                                                    | 19,3<br>(20,1)<br>3600                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Refroidissement                                                                                          | Par eau et ventilateurs électriques à thermostat                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Transmissions</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Boîte de vitesses                                                                                        | Commande mécanique                                                                                                                                                                                                        | Convertisseur   |
| Nombre de rapports                                                                                       | 5 AV + M, AR                                                                                                                                                                                                              | 3 AV + M, AR    |
| Couple conique                                                                                           | 14 x 61                                                                                                                                                                                                                   | 13 x 62         |
| Embrayage                                                                                                | Monodisque à sec                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Direction</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Type                                                                                                     | A. crémallière - Assistée à rappel asservi (DIRAVI)                                                                                                                                                                       |                 |
| Nombre de tours de volant<br>à butée à butée                                                             | 2,5                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Rayon de braquage entre<br>trottoirs en m                                                                | 5,90                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Freins</b>                                                                                            | AV - disques ventilés dans les roues<br>AR - disques dans les roues<br>Assistance hydraulique haute pression<br>Circuits AV et AR indépendants.<br>Limiteur AR en fonction de la charge                                   |                 |
| <b>Liaisons au sol</b>                                                                                   | 4 roues indépendantes.<br>Suspension hydropneumatique.<br>Barres stabilisatrices AV et AR - Correcteurs<br>d'assiette AV et AR - Dispositif anti-cabreur à l'AV.                                                          |                 |
| <b>Équipement électrique</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Batterie                                                                                                 | 12 V - 350/70 Ah                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Alternateur                                                                                              | 1120 W - 80 A                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Dimensions</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Nombre de places                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Surface totale vitrée en m <sup>2</sup>                                                                  | 3,08                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Volume du coffre en dm <sup>3</sup>                                                                      | 458                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Poids (en kg)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Poids en ordre de marche<br>(conducteur non compris)                                                     | 1475                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Poids total en charge                                                                                    | 1925                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Poids maxi remorquable<br>sans/avec frein                                                                | 735/1300                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Poids maxi sur galerie                                                                                   | 80                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>Consommations</b><br>(en litres aux 100 km)                                                           | Les mesures de consommation ont été effectuées par<br>les Laboratoires de l'Union Technique de l'Automobile,<br>du Motorcycle et du Cycle (UTAC), conformément à l'Arrêté<br>du Ministère de l'Équipement du 7 mars 1975. |                 |
| à 90 km/h à vitesse stabilisée                                                                           | 7,6                                                                                                                                                                                                                       | 9,0             |
| à 120 km/h à vitesse stabilisée                                                                          | 9,7                                                                                                                                                                                                                       | 11,7            |
| en parcours urbain                                                                                       | 14,6                                                                                                                                                                                                                      | 14,0            |
| <b>Capacité</b>                                                                                          | Réservoir de carburant, 68 litres                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>Performances</b><br>(conducteur seul)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Vitesse maxi en km/h                                                                                     | 190                                                                                                                                                                                                                       | 180             |
| 400 m départ arrêté<br>(en secondes)                                                                     | 17"6                                                                                                                                                                                                                      | 19"1            |
| 1000 m départ arrêté<br>(en secondes)                                                                    | 32"7                                                                                                                                                                                                                      | 34"9            |
| 0-100 km/h<br>(en secondes)                                                                              | 11"1                                                                                                                                                                                                                      | 13"5            |
| <b>Équipement du tableau de bord</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Compteurs kilométriques totalisateur et journalier                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Compte-tours électronique                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Indicateur de charge                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Jauge à huile pneumatique                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Montre électrique à quartz                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Témoin minimum de réservoir                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Thermomètre de température d'eau                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de feux de croisement                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de feux de position                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de feux de route                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de feux AR de brouillard                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de frein de parking                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant d'inclinaison de direction                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de lunette AR chauffante                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de pression d'huile moteur                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de pression hydraulique et de niveau de liquide<br>de freins avec bouton testeur                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de sécurité "Arrêt immédiat"                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de signal de détresse                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de température d'eau                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de température d'huile moteur                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant de température d'huile Cmatic (si option Cmatic)                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Voyant d'usure des plaquettes de freins AV                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Équipement de conduite</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Appel optique                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Avertisseurs à compresseur                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Commande de variations de garde au sol                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Direction assistée à rappel asservi (DIRAVI)                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Éclairage de la serrure de clé de contact                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Essuie-glace, balai unique à 3 vitesses                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Feux AR de brouillard                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Feux de croisement et de route à lode (lampes H4)                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Feux de recul                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Lave-glace électrique                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Lunette AR chauffante                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Pare-brise "Triplex"                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Rétroviseur intérieur jour et nuit                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur<br>par commande électrique                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Rheostat d'éclairage du tableau de bord                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Équipement de confort</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Accoudoir central AR                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Aérateurs - 2 centraux + 2 latéraux                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Antenne - 4 haut-parleurs dans les portes                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Allume-cigares AV avec éclairage - Allume-cigares AR                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Appui-tête aux places AV et AR                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Bannette de maintien d'objets devant le bloc compteur                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Ceintures de sécurité à enrouleurs aux places AV et AR                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Cendriers AV et AR                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Chauffage grand froid                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Climatiseur                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Dragonne sur chaque pied-milieu                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Éclairage du coffre AR                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Éclairage du compartiment moteur                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Garnissage intérieur complet en cuir (en option)                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Garnissage tissu à pavés                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Isolation sur caisson sous banquette AR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Isolation thermique du pavillon                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Lecteur de cartes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Lève-glace électrique aux 4 portes                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Miroir de courtoisie sur pare-sol passager                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Pare-brise teinté dégradé et glaces teintées (en option)                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Pare-sol AV et AR                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes<br>AV et AR et par bouton poussoir sur la console |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Plafonniers aux places AR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Pochette porte-cartes sur pare-sol AV Gauche                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Pulseur d'air à 3 vitesses                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Réglage en hauteur du siège conducteur                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Réglage longitudinal des sièges AV                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Réseaux à enrouleurs sur tablette AR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Sièges AV séparés avec dossier inclinable                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Soufflets vide-poches sur dossier des sièges AV                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Tapis de sol moquette à poils longs                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Vide-poches sur portes AV et AR                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Équipement de finition extérieure</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Baguettes latérales de protection                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Empiloir de roue grand diamètre                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Embout d'échappement chromé                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Joncs de haut de porte et encadrements<br>de glaces chromés                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Peinture métallisée vernie                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Protection caoutchouc sur pare-chocs AV et AR                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Tot vinyl (en option)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Verrouillage automatique des portes par moteurs électriques<br>avec voyant sur porte conducteur          |                                                                                                                                                                                                                           |                 |





C : moteur tournant - D : largeur aux bandeaux - G : longueur au plancher

Le réseau Citroën compte aujourd'hui plus de 5 500 agences, concessions et succursales en France, et près de 4 000 en Europe.

## CITROËN PLUS: DES SERVICES EN PLUS.

Afin de vous simplifier la vie, Citroën propose, dans les concessions, succursales et beaucoup d'agences du réseau France, de nombreux services.

**Contrôles électronique et antipollution :**

Citroën peut, à l'aide d'appareils électroniques, contrôler l'allumage et la carburation de votre véhicule, et procéder aux réglages nécessaires.

**Service rapide :**

Chez Citroën, dans la plupart des concessions et succursales, il existe une équipe de techniciens qualifiés spécialement affectés aux interventions de courte durée.

**Service Diesel :**

Citroën a une longue expérience du Diesel, et partout ses spécialistes sont capables d'assurer l'entretien de votre Diesel.

**Contrat de maintenance :**

Citroën, pour l'entretien et la réparation de votre véhicule, vous propose un contrat à forfait par tranches kilométriques jusqu'à concurrence de 60 000 km et sur deux ou trois ans.

**Barème simplifié :**

Citroën met à votre disposition un extrait du barème des temps, valable dans tout le réseau, qui vous indiquera le temps de facturation des travaux les plus courants.

**Garantie réparation inter-réseau :**

Chez Citroën, toute réparation effectuée sur un véhicule de la marque par un membre du réseau bénéficie, auprès des autres membres, d'une garantie qui exclut le risque de la payer deux fois.

**Citroën non stop :**

Chez Citroën, si votre voiture est immobilisée plus de 24 heures dans une concession ou succursale, vous pouvez louer, pour la durée de la réparation et dans la limite des disponibilités, un véhicule "Citroën non stop" à des conditions préférentielles.

**Appel 24 sur 24 :**

Chez Citroën, de jour comme de nuit, "Appel 24 sur 24" vous apportera son assistance pour dépanner ou remorquer votre véhicule.

**Téléphone Relations Clientèle :**

Citroën répond, du lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures 30, à toutes les questions concernant l'usage de votre automobile.



**Relations Clientèle**

☎ 631.31.33  
📠 B.P. 75747  
Paris Cedex 15

## PLANS DE FINANCEMENT.

Demandez que l'on vous explique quelles sont les formules de financement qui, adaptées à vos possibilités, peuvent vous être proposées par les organismes bancaires.

Demandez également que l'on vous parle de la location longue durée avec les formules "Écoplan".





**CITROËN** partenaire **TOTAL**

Société Régionale Automobiles Citroën, 117, av. M.T., zone André Citroën, 75147 Paris Cedex 15. Société Anonyme régie par les articles 183 à 186 de la loi sur les Sociétés Commerciales. Capital 963 860 000 F. R.C. Paris B 64 2090 199 - Siret 6420 50 199 000 46  
Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont soumis à leur validation et au S.A. Automobiles Citroën en respect de leur qualité sans garantie.