

BX 19 GT: J'AIME, J'AIME, J'AIME...



CITROËN BX 19GT





PERFORMANCES AU TOP NIVEAU

Avec 185 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 10 secondes, la nouvelle BX 19 GT est la plus rapide des BX.

Le moteur de 1905 cm³, d'une puissance de 105 ch DIN à 5600 tr/mn, permet d'obtenir un couple particulièrement élevé de 16,5 mkg DIN à 3000 tr/mn.

La souplesse de conduite est remarquable et permet presque d'oublier le levier de vitesse.

Le Cx de 0,34 a été obtenu grâce à des études en soufflerie très poussées ce qui donne à la BX une tenue de cap exceptionnelle et une faible sensibilité au vent latéral.

L'agrément de conduite est encore amélioré par une direction

assistée montée en série.

La sobriété du nouveau moteur de 105 ch est à souligner :

- 5,8 l à 90 km/h,
- 7,5 l à 120 km/h,
- 9,2 l en parcours urbain.

La BX 19 GT a été également conçue pour un niveau d'entretien réduit avec une intervention tous les 20 000 km seulement et une vidange rapide par aspiration tous les 10 000 km.

L'allumage transistorisé élimine les opérations de réglage.

La prise diagnostic, l'embrayage à rattrapage de jeu automatique et les 4 freins à disque sont

des caractéristiques qui réduisent d'autant les opérations d'entretien. Le remplacement des plaquettes de freins s'effectue sans outillage particulier, les disques eux-mêmes se démontent avec une grande facilité. Les fusibles et les principales connexions électriques sont facilement accessibles grâce à un panneau situé sous la planche de bord.

La BX 19 GT offre la sécurité de 4 freins à disque de grand diamètre, assistés à haute pression qui donnent en toutes circonstances une puissance d'arrêt importante.



La visibilité est exceptionnelle grâce à une importante surface vitrée. l'essuie-glace monobalai à grande surface de balayage est à deux vitesses plus une intermittente. Le lave-glace est incorporé au bras du balai.

Les deux rétroviseurs extérieurs sont réglables de l'intérieur.

La BX 19 GT a des caractéristiques qui la rendent plus sûre en cas de choc. Les occupants sont à l'abri dans un habitacle à rigidité renforcée, protégé à l'avant et à l'arrière par des zones à déformation progressive.

Le pare-brise en verre feuilleté et la lunette arrière sont collés pour augmenter la rigidité de l'habitacle.



UN "LOOK" TRÈS PERSONNEL.

La BX 19 GT se distingue à l'extérieur par des phares antibrouillard intégrés, un grand becquet arrière améliorant encore le coefficient aérodynamique.

Les roues sont équipées de pneus larges "taille basse" et de nouveaux enjoliveurs spécifiques.

A l'intérieur, tout a été conçu pour le plaisir et le confort du pilote ainsi que de ses passagers.

Les sièges sont recouverts d'un nouveau tweed et la planche de bord d'une nouvelle garniture bicolore.

Le nouveau tableau de bord à

caractère sportif est à cadrans ronds : compteur de vitesse, compte-tours électronique, indicateur de niveau d'huile, jauge de réservoir carburant.

L'instrumentation est complétée par un ensemble de témoins et de voyants de contrôle.

Le conducteur dispose également d'un ordinateur de bord qui enregistre notamment, parmi ses 14 fonctions, la consommation, la vitesse moyenne, le temps écoulé, l'heure estimée d'arrivée et la distance possible restant à parcourir en fonction de la quantité de carburant restant dans le réservoir.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BX 19 GT
Puissance fiscale (en CV)	9
Moteur	
Nombre de cylindres	4 en ligne
Cylindrée en cm ³	1005
Alésage x course en mm	80 x 88
Rapport volumétrique	9,3/1
Puissance max : ISO en kW (DIN en kW) à tr/min	75,0 (105) 5600
Couple max : ISO en mN (DIN en mN) à tr/min	15,8 (18,5) 3000
Refroidissement	Par eau
Transmissions	
Boîte de vitesses	A commande mécanique
Nombre de rapports AV	5
Couple réducteur	16 x 59
Embrayage	Monodisque à sec
Direction	
Type	Acrémale - Assistance hydraulique
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,8
Rayon de braquage entre rotors en m	5,18
Liaisons au sol/Freins/Pneumatiques	
Liaisons au sol	4 roues indépendantes Suspension hydro-pneumatique Barres stabilisatrices transversales AV et AR Conducteurs assistés AV et AR Directeur antipente (2/2)
Freins	AV et AR : disques - 50 x 50 x 16 Assistance hydraulique haute pression Groupes AV et AR indépendants Lentilles AR et fonction de la charge
Pneumatiques	165 x 70 - H 14 - MXV
Équipement électrique	
Allumage	Transistorisé
Batterie	12 V - 225/45 Ah
Alternateur	675 W - 50 A
Surface et volumes	
Nombre de places	5
Surface totale vitrée en m ²	2,38
Volume du coffre en dm ³ avec banquette AR position normale/banquette AR rabattue	444/1455 (*)
Dimensions (en m)	
Longueur hors tout	4,23
Largeur hors tout	1,66
Hauteur hors tout	1,38
Poids (en kg)	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	1000
Charge utile (conducteur compris)	460
Poids total en charge	1460
Poids maxi remorquable sans/avec frein	500/1100
Poids maxi sur galerie	75
Performances	
Vitesse max en km/h	185
400 m départ arrêté en secondes	17,1
1000 m départ arrêté en secondes	32,0
0-100 km/h en secondes	10,0
Consommation conventionnelles (en litres aux 100 km)	
à 90 km/h à vitesse stabilisée	5,8
à 120 km/h à vitesse stabilisée	7,5
en parcours urbain	9,2
Capacité du réservoir carburant (en litres)	52

(*) Sous pavillon.

EQUIPEMENTS	série	option	accessoire	BX 19 GT
Accoudoir central AR Aérateurs centraux et latéraux orientables Allume-cigares avec éclairage Bandes de protection sur pare-chocs AV et AR Banquette AR rabattable Ceintures de sécurité AV et AR à enrouleur Cendriers AV (avec éclairage) et AR Clé unique symétrique Commande de variation de la garde au sol Compteur électronique Compteur kilométrique journalier Direction assistée hydraulique Éclairage de la boîte à gants Éclairage du coffre AR Essuie-glace à 3 vitesses, dont une intermittente Essuie-glace de lunette AR Feux AR de brouillard Feux de croisement et de route à iode Feux de recul Garnissage des sièges en tweed Jauge à huile électronique au tableau de bord Lunette AR chauffante Montre électronique à affichage numérique Ordinateur de voyage Phares antibrouillard Poignées de maintien pour passagers AR Prééquipement radio (antenne, 2 tweeters et 1 boomer) Prise diagnostic pour contrôle électronique Pulseur d'air à 3 vitesses Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur Régulateur d'éclairage du tableau de bord Sécurité enfant sur portes AR Semelle sur trappe à carburant Sièges AR séparés à réglage longitudinal et en hauteur avec dossier inclinable Soufflet vide-poches sur dossier des sièges AV Spot AV orientable au pavillon Tablette AR amovible Tapis de sol moquette Verrouillage électrique simultané des 4 portes et du hayon de coffre AR Vide-poches sur portes AV et AR Voyant de minimum carburant Voyant de niveau d'eau du radiateur Voyant "Portes mal fermées" Voyant de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins avec bouton testeur Voyant de sécurité "Arrêt immédiat" Voyant de température d'eau maxi Voyant d'usure des plaquettes de freins AV				
Appui-tête				AV AR
Climatiseur				
Glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR à enrouleur				
Jantes en alliage léger (quatre) avec pneumatiques MXV				
Lève-glace électrique sur portes				AV AR
Peinture vernie ou métallisée vernie				
Toit ouvrant électrique				
Tweeters supplémentaires + bouton mélangeur + prise pour casque + prise 12 V				

Création: max, ségala, captec & goudard Édition: La Publicité Française Paris, Imprimé en France 08 84

Appelez gratuitement:

16 05.05.24.24*

Citroën vous renseigne et vous dépanne
24 heures sur 24.

CITROËN ^ SERVICE

* Composez les 10 chiffres y compris depuis Paris.

Sté. GARAGE BRIARD
Concessionnaire CITROËN
Location CITEO
77160 PROVINS - 400.00.66
R.C. 345 400 172 B Provins
SIREN 345 400 172 00013
A.P.E. 6503 - C.C.P. Paris 11111111

GARAGE R. BLIN
AGENT CITROËN
La Grive en Brie - 77370 NANGIS
TEL. 408.00.13
R.C. 345 400 172 B Provins
SIREN 345 400 172 00013
A.P.E. 6503 - C.C.P. Paris 11111111

CITROËN ^ préfère TOTAL

Les informations contenues dans ce document ne concernent
que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.

ANNÉE - MODÈLE 1985

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.
Automobiles Citroën, 62 bd Victor-Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société Anonyme au capital de 800 000 000 F. RCS Nanterre B 642 050 199 - Siret 642 050 199 00644.