


CHEVETTE 1982

Chevrolet fait bien les choses.



WIELAND

Chevrolet

Sedan Chevette 4 portes à arrière ouvrant, avec extérieur de luxe en option.

CHEVETTE 1982

Un pas dans la bonne direction.

La nouvelle Chevette Diesel en est un exemple probant, avec ses caractéristiques de grande routière à boîte à 5 vitesses surmultipliée et son moteur diesel qui passe allègrement les pompes.

La Chevette Diesel vous est offerte, au choix, en version 4 portes ou 2 portes à arrière ouvrant. Bien entendu, chacune abonde en caractéristiques standard.

Notre coupé ou sedan Chevette standard se recommande aussi de lui-même. Son moteur de 1,6 litre est pourvu maintenant d'une alimentation à turbulence qui améliore la combustion afin de maximiser le couple et l'économie de carburant, tout comme la nouvelle boîte à 5 vitesses en option.

À moins que ce ne soit la Chevette Scooter qui vous convienne. Elle est livrable maintenant en pratique modèle 4 portes à arrière ouvrant, en plus de la version traditionnelle à 2 portes.

En fait d'économie, de nervosité et de l'excellent rapport qualité/prix, nous vous offrons trois types de modèles à arrière ouvrant: Chevette. Chevette Diesel. Chevette Scooter.

Quel que soit votre choix, le fait que ce soit une Chevette constitue déjà un pas dans la bonne direction.



Coupé Chevette Scooter 2 portes à arrière ouvrant.



Intérieur standard de la Chevette représenté en tissu chamois en option.

Disponibilité des modèles Chevette 1982

Chevette Scooter: coupé 2 portes à arrière ouvrant
 sedan 4 portes à arrière ouvrant

Chevette: coupé 2 portes à arrière ouvrant
 sedan 4 portes à arrière ouvrant

Chevette Diesel: coupé 2 portes à arrière ouvrant
 sedan 4 portes à arrière ouvrant

Dimensions extérieures:

millimètres (pouces)	2 portes	4 portes
Empattement	2394 (94.3)	2471 (97.3)
Longueur (hors tout)	4111 (161.9)	4188 (164.9)
Largeur (hors tout)	1570 (61.8)	1570 (61.8)
Hauteur	1343 (52.9)	1343 (52.9)
Voie – avant	1300 (51.2)	1300 (51.2)
– arrière	1300 (51.2)	1300 (51.2)
Contenance du réservoir de carburant: litres (gal.)	47,3 (10.4)	47,3 (10.4)

Dimensions intérieures:

millimètres (pouces)	2 portes	4 portes
Hauteur siège-plafond – avant	968 (38.1)	973 (38.3)
– arrière	947 (37.3)	949 (37.4)
Espace aux jambes – avant	1056 (41.6)	1056 (41.6)
– arrière	770 (30.3)	861 (33.9)
Largeur aux hanches – avant	1268 (49.9)	1256 (49.4)
– arrière	1036 (40.8)	1036 (40.8)
Largeur aux épaules – avant	1273 (50.1)	1265 (49.8)
– arrière	1255 (49.4)	1255 (49.4)
Volume utile du coffre: litres (pi. cu.)	764 (27.0)*	810 (28.6)*

* avec siège arrière rabattu

NOTE: au Canada, les compteurs de vitesse sont gradués en km/h, avec échelle secondaire en mi/h et totalisateur kilométrique.



Nouveau coupé Chevette Diesel 2 portes à arrière ouvrant.



Le tableau de bord de couleur assortie, standard dans la Chevette.*
 Le climatiseur également représenté au tableau de bord n'est pas livrable au Canada.

*Noir dans modèles Scooter.



Intérieur Custom de la Chevette.



Nouveau sedan Chevette Scooter 4 portes à arrière ouvrant.



Sedan Chevette 4 portes à arrière ouvrant.



Intérieur standard de la Chevette Scooter.

Groupes moteurs de la Chevette

Moteur	Code de commande	Cylindrée (po. cu.)	Disponibilité de moteurs	Disponibilité de transmissions		
				Manuelle 4 vit.	Manuelle 5 vit.	Automatique
L4 1,6 litre, carb. 2 corps (A)	L17	98	S	S	CS†	CS
L4 diesel 1,8 litre** (B)	LJ5	110	S†	NL	S	CS

S – Standard CS – Contre supplément NL – Non livrable † Scooter et coupé Chevette à arrière ouvrant seulement

** Non livrable sur Scooter ‡ Modèles Diesel seulement

(A) Fabriqué par GM – Division Chevrolet, États-Unis.

(B) Fabriqué par Isuzu, Japon.

Voyez votre représentant Chevrolet pour les estimations de consommation de carburant approuvées par Transports Canada de tous les modèles Chevette.

À PROPOS DE MOTEURS

Certaines Chevrolet sont équipées de moteurs fabriqués par d'autres divisions, filiales ou compagnies associées mondiales de GM. Voyez votre concessionnaire pour tous détails.

Principaux équipements standard de la Chevette

	Sedan Chevette 4 portes à arrière ouvrant	Coupé Chevette 2 portes à arrière ouvrant	Sedan Chevette Scooter 4 portes à arrière ouvrant	Coupé Chevette Scooter 2 portes à arrière ouvrant
EXTÉRIEUR				
Avant distinctif avec phares rectangulaires simples	S	S	S	S
Pare-brise affleurant avec moulures d'encadrement noires	S	S	S	S
Enjoliveurs de phares brillants	S	S	NL	NL
Enjoliveurs de phares à fini noir	NL	NL	S	S
Calandre rehaussée de brillant	S	S	NL	NL
Calandre noire	NL	NL	S	S
Feux de stationnement montés sur le pare-chocs	S	S	S	S
Pare-chocs chromés en acier	S	S	NL	NL
Pare-chocs noirs en acier	NL	NL	S	S
Butoirs et bandes protectrices de pare-chocs	S	S	S	S
Moulures brillantes de bas de caisse	S	S	NL	NL
Moulures latérales de carrosserie	S	S	CS	CS
Roues sculptées en acier	S	S	S	S
Pneus à bande blanche	S	S	CS	CS
Glaces de custode pivotantes	NL	S	NL	NL
Moulures brillantes de gouttières	S	S	S	S
Glace de hayon affleurante avec moulures d'encadrement noires	S	S	S	S
INTÉRIEUR				
Sièges-baquets avant inclinables	S	S	NL	NL
Sièges-baquets avant non inclinables	NL	NL	S	S
Siège arrière rabattable de pleine largeur	S	S	S	S
Moquette rasée monopièce, en forme, de couleur assortie	S	S	S	S
Bloc central au plancher	S	S	NL**	NL**
Tableau de bord de couleur assortie	S	S	NL	NL
Tableau de bord noir	NL	NL	S	S
Moulures brossées de tableau de bord	S	S	NL	NL
Volant sport	S	S	NL	NL
Volant à deux rais	NL	NL	S	S
Ceintures et boudriers de couleur assortie	S	S	NL	NL
Ceintures et boudriers noirs	NL	NL	S	S
Radio AM à boutons-poussoirs avec antenne-mât sur l'aile	S	S	CS	CS
Allume-cigarettes	S	S	CS	CS
Boîte à gants	S	S	S	S
Porte et serrure de boîte à gants	S	S	NL	NL
Rétroviseur intérieur jour-nuit	S	S	S	S
Doublure de pavillon montée sur mousse	S	S	S	S
Plafonnier central	S	S	S	S
Interrupteur de plafonnier dans la porte du passager	S	S	CS	CS

S – Standard CS – Contre supplément NL – Non livable *sauf modèles Diesel
**bloc central inclus avec transmission automatique en option

	Sedan Chevette 4 portes à arrière ouvrant	Coupé Chevette 2 portes à arrière ouvrant	Sedan Chevette Scooter 4 portes à arrière ouvrant	Coupé Chevette Scooter 2 portes à arrière ouvrant
INTÉRIEUR (suite)				
Panneaux de portes moulés de couleur assortie	S	S	NL	NL
Panneaux de portes en fibre repoussée de couleur assortie	NL	NL	S	S
Accoudoirs de portes avant	S	S	NL	NL
Sangles de tirage de couleur assortie aux portes	NL	NL	S	S
Manivelles brillantes de lève-glaces	S	S	S	S
CHÂSSIS/MÉCANIQUE				
Direction à crémaillère	S	S	S	S
Freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière	S	S	S	S
Avertisseurs sonores d'usure aux freins à disque	S	S	S	S
Pneus radiaux ceinturés de verre P155/80 R-13 à bande blanche	S	S	NL	NL
Pneus radiaux ceinturés de verre P155/80 R-13 à flancs noirs	NL	NL	S	S
Roues de 13" X 15"	S	S	S	S
Système de récupération du liquide de refroidissement	S	S	S	S
Filtre à air de longue durée	S*	S*	S	S
Essuie-glaces à deux vitesses	S	S	S	S
Système d'allumage à grande puissance	S*	S*	S	S
Batterie Delco Freedom II avec bornes latérales scellées	S	S	S	S
Génératrice Delcotron à régulateur transistorisé intégré	S	S	S	S
Barre stabilisatrice avant	S	S	S	S
Suspension entièrement à ressorts hélicoïdaux	S	S	S	S
Transmission à tube de poussée	S	S	S	S
Indicateurs visibles de l'usure des joints à rotule aux bras inférieurs de la suspension avant	S	S	S	S
Pare-chocs amortissants allégés en acier	S	S	S	S
Lavage-séchage de profilés de bas de caisse	S	S	S	S
Protection anticorrosion étendue	S	S	S	S
Construction monocoque	S	S	S	S
Portes, capot et hayon à double paroi	S	S	S	S
Compensateurs télescopiques d'ouverture du hayon	S	S	S	S
Supports amortissants de carrosserie	S	S	S	S
Tôlerie avant boulonnée au châssis et au cadre de radiateur sur supports amortissants	S	S	S	S
Ailes avant boulonnées avec doublures intérieures en plastique	S	S	S	S
Longs intervalles d'entretien recommandé de changement d'huile, de filtre à huile, de bougies et de graissage du châssis	S*	S*	S*	S*

General Motors du Canada Limitée
Oshawa, Ontario

Options

Voici quelques unes des options livrables qui vous permettront de personnaliser votre Chevette 1982. Pour les autres équipements en option et leur disponibilité par modèles, consulter le concessionnaire Chevrolet.

• Boîte manuelle à 5 vitesses • Transmission automatique • Servo-freins • Refroidissement accru • Bandes sport • Porte-bagages de toit • Dégivreur électrique de glace arrière • Essuie-glace/lave-glace arrière • Verre teinté • Extérieur de luxe • Couvre-tapis avant et arrière de couleur assortie • Phares de route à halogènes • Éclairage auxiliaire • Volant Comfortilt • Intérieur Custom • Groupe d'insonorisation • Rétroviseur sport: télé réglable à gauche • Rétroviseurs sport: télé réglable à gauche, manuel à droite • Montre électrique • Peinture deux teintes Custom • Protectors de rebords de portes • Radio AM/FM • Radio AM/FM stéréo • Haut-parleur arrière • Pneus radiaux ceinturés d'acier P175/70R-13 à bande blanche • Enjoliveurs de roues Rally.

Couleurs de carrosserie

Choix de 10 émaux acryliques étincelants ou de diverses combinaisons deux teintes. Couleurs: blanc, argent métallisé, noir, bleu clair métallisé, bleu foncé métallisé, or métallisé, beige, rouge, marron métallisé, fusain métallisé.

Intérieurs

La Chevette est livrable avec garnitures intérieures en tissu ou vinyle. Selon la couleur de carrosserie et le matériau de garnitures choisis, cinq couleurs intérieures sont offertes, au choix: gris argent, fusain, bleu foncé, chamois ou marron.

Dispositifs de sécurité

PROTECTION DES OCCUPANTS

Ceintures de sécurité manuelles avec boucles à bouton-poussoir à l'arrière et au centre à l'avant (s'il y a lieu) • Deux ensembles ceinture-baudrier manuels avec boucles à bouton-poussoir pour le conducteur (avec voyant lumineux et avertisseur sonore) et pour le passager de droite du siège avant • Colonne de direction amortissante • Verrouillage de sécurité aux portes des passagers • Serrures et charnières de sûreté en acier estampé aux portes • Verrouillage des dossiers pliants des sièges • Tableau de bord et sommet des dossiers de sièges avant garnis de rembourrage amortissant • Pare-brise en verre feuilleté, glaces latérales et arrière en verre trempé • Accoudoirs de sécurité • Identification par symboles des commandes et indications.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Feux de position et réflecteurs latéraux • Feux de stationnement s'allumant en même temps que les phares • Système multiclignotant • Phares de recul • Position "changement de voie" dans la commande des clignotants • Essuie-glaces à deux vitesses, lave-glace et dégivreurs de pare-brise • Rétroviseur intérieur à rebord en vinyle • Rétroviseur extérieur • Système de freinage à double maître-cylindre avec voyant lumineux • Interrupteur de sécurité du démarreur • Double verrouillage de sécurité du capot.

ANTIVOLS

Avertisseur d'oubli de la clé de contact • Antivol sur colonne de direction • Déverrouillage intérieur du capot.

Un mot au sujet de l'assemblage, des pièces et de l'équipement en option de ces véhicules.

Les véhicules décrits dans le présent catalogue sont assemblés dans diverses divisions de General Motors Corporation. Ces véhicules comportent des milliers de pièces différentes fabriquées par General Motors du Canada Limitée, ses compagnies affiliées et ses fournisseurs. Il est parfois nécessaire en cours de fabrication, soit pour répondre à la demande du public pour un véhicule ou de l'équipement spécifique, soit pour satisfaire aux exigences fédérales en matière d'émission et de sécurité ou aux recommandations en matière de conservation de l'énergie, soit encore pour d'autres raisons, de construire ces véhicules avec des pièces différentes de celles prévues à l'origine ou de provenance autre que celle initialement prévue. Toutes les pièces de ce genre ont été approuvées par General Motors du Canada Limitée ou ses compagnies affiliées pour incorporation dans nos produits et donneront le rendement de qualité associé à notre nom.

Veillez noter que certaines pièces d'équipement livrables en option ne le sont que conjointement avec d'autres options. De plus, il peut être nécessaire d'acquérir plus que l'équipement standard spécifié lorsque vous commandez certains équipements en option. Le représentant vous fournira tous détails.

En ce qui concerne l'équipement en option facturé en supplément, soyez sûr de spécifier le genre d'équipement que vous désirez pour votre véhicule au moment de le commander du concessionnaire. Certaines options peuvent n'être pas disponibles lors de la fabrication de votre véhicule. Votre concessionnaire est avisé de la disponibilité présente des options. Vous pouvez lui demander de vous renseigner à ce sujet. GM demande aussi au concessionnaire de vous prévenir de la non-disponibilité d'une option que vous avez commandée. Nous vous conseillons de vérifier si votre véhicule comporte l'équipement en option que vous avez commandé ou, en cas de changements, si ces derniers sont acceptables.

Toutes les illustrations et spécifications contenues dans ce catalogue sont basées sur les informations les plus récentes au sujet du produit disponibles lors de l'approbation de publier. Tous droits réservés de modifier en tout temps et sans avis préalable les prix, couleurs, matériaux, équipements, caractéristiques et modèles, et de supprimer des modèles. Certains des équipements représentés ou décrits dans ce catalogue sont livrables moyennant supplément. Le concessionnaire Chevrolet vous donnera tous les renseignements voulus. Ces véhicules sont également disponibles chez les concessionnaires Pontiac sous la marque Pontiac (Acadian).