

*Chevrolet*

**AVEO**



**CHEVROLET**

**PRETE POUR LA VILLE, PRETE POUR LA ROUTE**

La Chevrolet Aveo vous apporte toutes les qualités que vous pouvez attendre d'une Chevrolet. Agile et dynamique, cette citadine a vraiment tout d'une grande.



## REVEILLEZ LA VILLE



La Chevrolet Aveo se démarque des autres citadines grâce à son design expressif. Ses phares apparents alliés à son profil effilé lui confèrent une allure aérodynamique et moderne.





**DES LIGNES PURES  
ET AFFIRMEES**

Avec son design original et audacieux, la Chevrolet Aveo est proposée en version - 5 portes - sportive et dynamique, et en version - 4 portes - élégante et fonctionnelle.





L'intérieur de la Chevrolet Aveo est des plus stylés. Sa planche de bord soignée intégrant des compteurs inspirés du monde de la moto, son habitacle en double alcôve et le rétro-éclairage bleu glacier sont autant d'éléments qui la rendent accueillante pour l'ensemble de ses occupants.

Connectez votre smartphone en Bluetooth® ou USB pour profiter du système multimédia: Chevrolet MyLink avec écran tactile 7" qui vous permet d'accéder au contenu de votre smartphone: réglages, playlist musicales, photos, répertoire téléphonique et aux autres données stockées sur votre smartphone.

## UN INTERIEUR STYLE





Pénétrez à l'intérieur de la Chevrolet Aveo et appréciez sa modernité : de multiples espaces de rangement, une grande habitabilité, un niveau d'équipement élevé, une qualité de finition irréprochable. Et pour transporter tous vos chargements, rabattez simplement les sièges pour obtenir plus de 650 litres de volume de coffre.



**APPRECEZ L'ESPACE**



**DES TRAJETS  
TOUT EN DOUCEUR**

Conduire la Chevrolet Aveo est une expérience relaxante : dotée de série d'un régulateur de vitesse, vous gagnez en sérénité. Sûre et performante, l'Aveo est une voiture sur laquelle vous pouvez vraiment compter.





## UNE CITADINE DYNAMIQUE

Les moteurs essence de la Chevrolet Aveo vont d'un agile 1,2 l à un moderne 1,4 l disponible également en boîte automatique 6 vitesses.

Les deux motorisations Diesel 1,3 VCDi 75 et 95ch sont équipées de la technologie Stop & Start. Les différentes boîtes de vitesse garantissent une conduite intuitive et précise au conducteur.


En ville, elle offre un équilibre parfait entre efficacité et reprises rapides, pour une conduite confortable et souple tout en optimisant votre consommation.



## ROULEZ EN TOUTE SERENITE



Comparaison de la prévention des collisions avec et sans ESC.



Assurer la sécurité de tous ne doit pas être une option, c'est pourquoi la Chevrolet Aveo est dotée de série de six airbags, d'un ABS avec assistance au freinage d'urgence, de l'aide au démarrage en côte et d'un contrôle électronique de trajectoire ESC. Les places arrière offrent deux arrimages ISOFIX pour les sièges enfants. Enfin, ses structures renforcées en acier haute résistance vous feront prendre la route en toute tranquillité.







Chevrolet vous propose une gamme complète d'accessoires vous permettant de personnaliser votre Aveo selon vos besoins et vos envies.

## VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

- 01 Trappe de carburant chromée
- 02 Poignées de portes avant chromées
- 03 Sièges bébé
- 04 Coffre de toit
- 05 Seuils de portes avant
- 06 Porte-vélo



\* Les accessoires présentés sur cette page ne sont pas montés d'origine sur le véhicule mais sont disponibles auprès de votre Distributeur/Réparateur Agréé Chevrolet. Retrouvez la liste complète des accessoires de la nouvelle Aveo sur le site Chevrolet France [www.chevrolet.fr](http://www.chevrolet.fr)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	1.2 16v 70	1.2 16v 86	1.4 16v 100 Stop & Start	1.4 16v 100 auto	1.3 VCDi 75 Stop & Start	1.3 VCDi 95 Stop & Start	
Transmission	manuelle à 5 vitesses	manuelle à 5 vitesses	manuelle à 5 vitesses	automatique à 6 vitesses	manuelle à 5 vitesses	manuelle à 5 vitesses	
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Diesel	Diesel	
Cylindrée (cm³)	1229	1229	1398	1398	1248	1248	
Type de moteur	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	
Alésage(mm):	73,4	73,4	73,4	73,4	69,6	69,6	
Course (mm):	72,6	72,6	82,6	82,6	82	82	
Puissance max. kW / ch @ tr/min	51 / 70 @ 5600	63 / 86 @ 5600	74 / 100 @ 6000	74 / 100 @ 6000	55 / 75 @ 4000	70 / 95 @ 4000	
couple max Nm @ tr/min):	115 @ 4000	115 @ 4000	130 @ 4000	130 @ 4000	190 @ 1750	190 @ 1750	
Système d'injection	Injection Multi-point	Injection Multi-point	Injection Multi-point	Injection Multi-point	Injection Multi-point	Injection Multi-point	
Taux de compression	10,5	10,5	10,5	10,5	16,8	16,8	
<b>PERFORMANCE*</b>							
Vitesse max. (km/h):	162	171	174	175	163	174	
Accélération 0 - 100km/h (s):	14,3	13,4	12,2	13,1	14,2	11,7	
Consommation (l/100 km)	urbain	7,7	7,1	5p: 6.8 4p: 6.8	5P: 8.3 4P: 8.4	5P: 4.3 4P: 4.2	4,2
	extra-urbain	4,8	4,6	5P: 4.5 4P: 4.4	5P: 5.1 4P: 4.9	5P: 3.4 4P: 3.3	3,3
	mixte	5,9	5,5	5P: 5.3 4P: 5.3	5P: 6.3 4P: 6.2	5P: 3.8 4P: 3.7	3,6
Rapport final de pont	4,625	4,625	4,625	4,112	3,737	3,550	
Emission de CO <sub>2</sub> (g/km):	138	129	5P: 125 4P: 125	5P: 147 4P: 145	5P: 99 4P: 97	95	
Niveau de dépollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
<b>CHASSIS ET FREINS</b>							
Direction	Assistée hydraulique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	
Type de transmission	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	Traction aux roues avant	
Contrôle de stabilité électronique(ESC)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	ESC (avec ABS, TCS et BAS)	
Disques avant, diamètre (mm):	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	Disques ventilés, 256	
Disques arrière, diamètre (mm):	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	Tambours, 200	
Suspension avant	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	
Suspension arrière	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	Barre de torsion	

\* Données homologuées. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> ont été obtenues suivant le protocole de test indiqué par la directive européenne, ceci ayant pour objectif de donner au consommateur des valeurs de comparaison entre différents modèles. Ces données ne constituent pas une garantie sur les valeurs relevées par un conducteur dans une utilisation quotidienne qui dépendront du style de conduite, du type de route, de la pression des pneumatiques ou encore des conditions météorologiques ou de circulation.

POIDS	L2 16v 70	L2 16v 86	L4 16v 100 Stop & Start	L4 16v 100 auto	L3 VCDi 75 Stop & Start	L3 VCDi 95 Stop & Start
Poids à vide (kg)	5P: 1070 4P: 1085	5P: 1070 4P: 1085	5P: 1089 4P: 1109	5P: 1117 4P: 1129	5P: 1172 4P: 1187	5P: 1165 4P: 1203
Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	5P: 1530 4P: 1539	5P: 1557 4P: 1566	5P: 1569 4P: 1581	5P: 1597 4P: 1601	5P: 1658 4P: 1668	5P: 1634 4P: 1649
Remorque non freinée (kg)	500	500	500	500	500	500
Remorque freinée (kg)	850	850	1000	1000	1000	1000
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur (mm):	5P: 4039 4P: 4399	5P: 4039 4P: 4399	5P: 4039 4P: 4399	5P: 4039 4P: 4399	5P: 4039 4P: 4399	5P: 4039 4P: 4399
Largeur rétroviseurs exclus (mm):	1735	1735	1735	1735	1735	1735
Largeur rétroviseurs inclus (mm)	2004	2004	2004	2004	2004	2004
Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm)	1771	1771	1771	1771	1771	1771
Hauteur (mm):	1517	1517	1517	1517	1517	1517
Empattement (mm):	2525	2525	2525	2525	2525	2525
Voie avant / arrière (mm):	1509 / 1509	1509 / 1509	1509 / 1509	1509 / 1509	1509 / 1509	1509 / 1509
Garde au sol (mm):	125	125	125	125	125	125
Diamètre de braquage (m)	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
5 portes: Capacité du coffre / banquette arrière rabattue (l):	290/653	290/653	290/653	290/653	290/653	290/653
4 portes: Capacité du coffre (l):	502	502	502	502	502	502
Espace à la tête avant / arrière (mm)	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961	5P: 995 / 978 4P: 995 / 961
Espace aux jambes avant / arrière (mm) :	1061 / 881	1061 / 881	1061 / 881	1061 / 881	1061 / 881	1061 / 881
Largeur aux épaules avant / arrière (mm) :	1358 / 1347	1358 / 1347	1358 / 1347	1358 / 1347	1358 / 1347	1358 / 1347
Réservoir (l):	46	46	46	46	46	46
Dimensions des jantes	6Jx15	6Jx15	6Jx16 6.5Jx17	6Jx16 6.5Jx17	6Jx15	6Jx16 6.5Jx17
Pneumatiques (l/H/pouces)	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16 205/50 R17	205/55 R16 205/50 R17	195/65 R15	205/55 R16 205/50 R17

### AVEO 5 PORTES



### AVEO 4 PORTES



## COULEURS EXTERIEURES



Blanc Alpin



Gris Acier  
(Métallisée)



Noir Carbone  
(Métallisée)



Rouge Velvet  
(Métallisée)



Brun Acajou  
(Métallisée)



Bleu Boracay  
(Métallisée)



Gris Lac  
(Métallisée)



Gris Satin  
(Métallisée)



Blanc Perle  
(Métallisée)



Bleu Roi



Beige Sépia  
(Métallisée)

\*Nouveau



Jantes acier 15"  
avec enjoliveur



Jantes alliage 15"



Jantes alliage 16"



Jantes alliage 17"

Dimensions de la jante	6 J x 15	6J x 15	6J x 16	6.5J x 17
Dimensions du pneu	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	205/50 R17
Pneus: Efficacité énergétique (*)	E	E	E	E
Pneus: Tenue de route sur sol mouillé(*)	B	B	B	B
Pneus: Volume sonore en roulage (*)	71dB	71dB	71dB	71dB

\* Test suivant la norme (EC) 1222/2009.

## GARNISSAGE INTERIEUR



LS/LS+ - Sellerie tissu



LT/LTZ - Sellerie tissu

## SOYEZ A L'HEURE DES GRANDS MOMENTS

Depuis sa création en 1911, Chevrolet ne répond qu'à un seul objectif : proposer des voitures de qualité qui garantissent la satisfaction de nos clients. Et ce, toujours au meilleur prix. Nos voitures n'offrent pas seulement un style expressif, elles sont également conçues pour répondre à vos besoins quotidiens et vous aider à profiter au mieux de chaque jour. Des conducteurs individuels aux familles nombreuses, des villes aux routes de campagne, chaque modèle de la gamme Chevrolet respecte notre promesse. Et nous façonnons déjà le futur en améliorant nos voitures pour offrir de nouvelles alternatives de carburant, encore plus de polyvalence et une expérience de conduite encore meilleure. A ce jour, plus d'un million de conducteurs à travers l'Europe contribuent à la légende Chevrolet. Avec notre réseau de 2 500 distributeurs, nous rêvons d'intégrer votre famille à la nôtre.

## EXTENSION DE GARANTIE DE VÉHICULE

EXTENSION DE GARANTIE : pour une tranquillité d'esprit totale, Chevrolet propose une extension de garantie pouvant être souscrite annuellement suite à l'expiration de la garantie originale de la nouvelle voiture. Elle couvre la plupart des composants mécaniques et électriques. Des termes et conditions sont applicables ; pour plus détails, veuillez contacter votre distributeur Chevrolet.

## PRIVILÈGES DES PROPRIÉTAIRES DE CHEVROLET



Chaque Chevrolet est livrée avec une garantie complète confirmant notre engagement envers vous :

- 3 ans ou 100 000 kilomètres de garantie complète GRATUITEMENT
- 6 ans de garantie anti-corrosion sans aucune restriction kilométrique GRATUITEMENT

## CHEVROLET MYLINK



La Chevrolet Aveo dispose du nouveau système multimédia Chevrolet MyLink qui vous permet de connecter votre smartphone via Bluetooth® ou USB au véhicule. L'écran tactile 7" de haute résolution donne accès directement à des menus intuitifs: réglages, playlist musicales, photos, répertoire téléphonique et aux autres données stockées sur votre smartphone.

REMARQUES IMPORTANTES : les informations publiées dans cette brochure étaient à jour au moment de la mise sous presse. Chevrolet France est constamment à la recherche de moyens d'améliorer les caractéristiques, le design et la production de ses véhicules et accessoires, et des changements ont continuellement lieu. Bien que tous les efforts soient déployés pour produire une documentation à jour, cette brochure pour le marché français ne saurait être considérée comme un guide infallible des caractéristiques actuelles, et ne correspond pas à la mise en vente d'un véhicule ou d'accessoires particuliers. Les équipements en option impliquent un supplément de prix. La disponibilité, les définitions techniques et l'équipement de nos véhicules peuvent varier d'un marché à l'autre et peuvent être changés sans préavis. En raison des contraintes d'impression quant à la reproduction des couleurs de peinture sur papier, les couleurs affichées ici peuvent seulement servir de guide général sur la gamme de coloris disponibles. Des informations concernant le recyclage et la récupération des véhicules arrivés en fin de vie peuvent être trouvées sur le site [www.chevrolet.fr](http://www.chevrolet.fr). © 2012 Chevrolet France. Tous droits réservés. Ce document ne doit pas être réutilisé, en tout ou partie, sans la permission écrite de Chevrolet France.

[www.chevrolet.fr](http://www.chevrolet.fr)



SPARK

AVEO

CRUZE

ORLANDO

CAPTIVA

MALIBU

CAMARO

CORVETTE

VOLT