

PEUGEOT 106 XR/XRD





Vitres arrière entrouvrables (sur 3 portes)



Lunette arrière avec dégivrage/désembuage et lave-vitre/essuie-vitre




SÉDUCTION ACTIVE


Les 106 XR et XRD sont aussi séductrices que convaincantes. Des baguettes latérales soulignent leur ligne, un essuie-vitre arrière et des vitres arrière entrouvrables (versions 3 portes) sont livrés de série. A l'intérieur, les tissus sont cossus et le coffre bénéficie d'un éclairage. Quant à leur équipement, il est riche de multiples détails qui rendent la route plus détendue et, partant, plus sereine : intermittence d'essuie-vitre avant, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, banquette arrière rabattable en 2/3-1/3...



Poste de conduite



Miroir de courtoisie, occultable, côté conducteur



Boîte à gants avec porte



Lever de commande manuelle de rétroviseur extérieur



Sièges avant garnis de drap, à dossier inclinable et appui-tête réglable



Bac de rangement et commandes de lève-vitres électriques avant (option)



Coffre avec éclairage et banquette arrière rabattable en 2 parties 1/3-2/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				106 XR (3/5 p)	106 XR (3/5 p)	106 XRD (3/5 p)	106 XR (3/5 p)	106 XR (3/5 p)	106 XRD (3/5 p)
Moteur		Essence	Essence	Gazole	Antiblocage de roues (ABR)				
Puissance administrative		5	5	4	○				
Cylindrée (en cm³)		1124	1360	1360	○				
Nombre de cylindres		4	4	4	○				
Distribution par arbre à cames en tête		●	●	●					
Puissance maxi à tr/mn :	● norme CEE (kW)	44,1 à 6200	55 à 5800	37 à 5000	Voies :				
	● norme DIN (ch)	60 à 6200	75 à 5800	50 à 5000	● avant				
					● arrière				
Couple maxi à tr/mn :	● norme CEE (mdaN)	8,75 à 3800	11,1 à 3400	8,2 à 2500	Hauteur				
	● norme DIN (mkg)	9,1 à 3800	11,5 à 3400	8,4 à 2500	1,369				
					5				
Alimentation :	● injection monopoint	●	●		Nombre de places				
	● injection Diesel			●	Poids (en kilogrammes)				
					En ordre de marche				
Catalyseur trifonctionnel et sonde lambda		●	●		760/800				
Dispositif de préchauffage				●	Total autorisé en charge				
Allumage électronique		●	●		1200/1240				
Transmission	Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports avant synchronisés				Charge remorquable, remorque freinée				
	Crémaillère et pignon, colonne de sécurité en 2 parties articulées par cardan				700				
					Total roulant autorisé				
Direction					1900/1940				
Direction assistée	○				1960/1980				
Nombre de tours de volant de butée à butée :	● assistée				1830/1850				
	● non assistée	3,85	3,85	3,85	Capacités (en litres)				
					Réservoir de carburant				
Diamètre de braquage hors tout (en mètres)		11,25	11,25	11,25	45				
Suspension					Volume total du coffre				
	Avant : à roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre antidévers (sur XR 1360 cm³) et amortisseurs hydrauliques intégrés				(méthode PSA) :				
	Arrière : à roues indépendantes, barres de torsion, barre antidévers (sur XR 1360 cm³) et amortisseurs hydrauliques intégrés				● avec banquette arrière				
Freins	A double circuit assisté par servofrein				● banquette arrière rabattue				
	Avant :				528				
	● à disques à étrier flottant				528				
Arrière :	● à disques ventilés à étrier flottant (avec l'option ABR)				528				
	○				Performances				
	●				Vitesse maximale en km/h (sur circuit)				
Carburant	●				165				
	●				172				
	●				145				
Carburant	●				Accélérations (en sec.)				
	●				● de 0 à 100 km/h				
	●				● 1 000 m départ arrêté				
Carburant	●				13,7				
	●				13,1				
	●				21,0				
Carburant	●				35,0				
	●				34,6				
	●				40,1				
Carburant	●				Pneumatiques (carcasses radiales)				
	●				145/70R13T				
	●				165/65R13T				
Carburant	●				155/70R13T				
	●				Consommations				
	●				(en litres aux 100 km mesurées par l'UTAC) :				
Carburant	●				● à 90 km/h en vitesse stabilisée				
	●				5,1				
	●				4,9				
Carburant	●				● à 120 km/h en vitesse stabilisée				
	●				6,7				
	●				6,3				
Carburant	●				● en parcours de type urbain				
	●				7,4				
	●				8,0				
Carburant	●				5,6				
	●				X				
	●				X				
Carburant	●				X				
	●				X				
	●				X				

● Équipements de base/○ Option. Outre la garantie légale toutes les Peugeot bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. Automobiles Peugeot se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques et équipements des modèles présentés.

EQUIPEMENTS			● Montre électrique à quartz	● Eclairage du coffre	● Direction assistée (XR 1360 cm³)
● Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur			● Essuie-vitre intermittent		● Autoradio Peugeot Audio (1010 ou 1030)
● Lave-vitre, essuie-vitre de lunette arrière			● Console centrale longue	EN OPTION	● Verrouillage électrique centralisé à distance
● Baguettes de protection latérale			● Allume-cigares	● Peinture noire ou métallisée vernie	● Lève-vitres avant à commande électrique
● Vitres latérales arrière entrouvrables (3 portes)			● Poignées de maintien	● Vitres teintées	
			● Boîte à gants avec porte	● Jantes en alliage léger (XR 1360 cm³)	
			● Banquette arrière rabattable en deux parties	● Anti-Blocage de Roues (ABR)	
				● Toit ouvrant et lecteur de cartes	

