



**véhicules  
utilitaires**



**PEUGEOT**

1965



Fourgon tôlé D4B charge utile 1400 kg.

## VÉHICULE CHARGE

Moteur 8 CV  
Boîte

**Peu encombrant, maniable,  
le D4B est un véhicule idéal pour le transport  
de marchandises ou matériel.**

Volume utile 6,800 m<sup>3</sup> - Cabine

Porte AR à 2 battants avec glissière

Robustesse mécanique, sécurité, suspension confortable.

Économie de consommation et

Le Fourgon tôlé D4B offre un espace de charge  
sa porte AR à 2 battants.

Le chargement et le déchargement sont facilités  
des deux battants de la porte arrière.

Le D4B est équipé d'un dispositif de



## **ES UTILITAIRES D4B** **arge utile 1400 kg**

**/ à essence ou 7 CV diesel Indenor 85**  
**à 4 vitesses toutes synchronisées**

**maniable en ville et rapide sur route, le Fourgon tôlé**  
**économique et robuste pour le transport de**  
**matériels très divers.**

avancée à large visibilité, 2 sièges AV séparés - 2 portes avant.

es - Roue de secours derrière le siège du conducteur.

de conduite, excellente visibilité, maniabilité, direction douce et précise, sus-

l'entretien.


aste volume utile de chargement et une remarquable accessibilité grâce à


ent sont facilités par la faible hauteur du plancher et par l'ouverture à 180°  
rière, permettant la mise à quai du véhicule.

if automatique de freinage en fonction de la charge.



**Avec supplément de prix,**  
**le Fourgon tôlé D4B est livré équipé**  
**d'une porte latérale coulissante**  
**munie d'une serrure (Ouverture :**  
**hauteur : 1,46 m, largeur : 0,68 m)**  
**et d'un chauffage-dégivrage**  
**type SOFICA.**





## DÉRIVÉS DU D4B

### Fourgon à glaces D4B 1.400 kg

Grandes glaces latérales coulissantes -  
Mêmes caractéristiques générales que  
celles du Fourgon tôlé.

### Bus scolaire D4B

27 places conducteur et accompagnateur  
compris, 3 banquettes longitudinales,  
un strapontin, un siège relevable et  
siège réglable du conducteur - Chauffage-  
dégivrage type SOFICA.

### Car D4B

13 places compris celle du conducteur -  
2 portes avant, grande porte AR à  
2 battants et couloir central facilitant  
l'accès à toutes les places - Sièges garnis  
de tissu plastifié inaltérable - Glaces  
latérales coulissantes - Aérateur - Chauffage-  
dégivrage type SOFICA - Éclairage  
intérieur par 2 plafonniers avec interrupteur  
sur la planche de bord.

### Ambulance D4B

2 brancards de 1,85 m dont l'un, supérieur,  
est relevable et l'autre, inférieur,  
est pourvu d'une plate-forme de chargement  
sur glissière - Banquette 3 places  
relevable - 2 portes avant - Grande porte  
AR à 2 battants avec main courante et  
glaces dépolies - 2 glaces latérales dépolies  
coulissantes - Lunette avec glace  
coulissante dans la cloison avant - Plafonnier  
intérieur - Aérateur - Armoire à  
pharmacie - Chauffage en supplément.

