



**SSANGYONG**

**REXTON** 





**UN SUV PREMIUM AUTHENTIQUE** Avec une amélioration de ses performances de conduite on/off-road et un style moderne et raffiné le Rexton incarne la polyvalence d'un véhicule robuste, confortable et puissant en toute situation.



EXTÉRIEUR





**STYLE** Son corps musculeux de SUV se marie à merveille avec chacun des détails esthétiques le composant pour dégager dynamisme, luxe et élégance.



Becquet arrière



Marche-pieds latéraux



Bloc optique arrière



Bloc optique avant



Calandre chromée



Capot moteur nervuré

# INTÉRIEUR



Console centrale



Sauts de porte chromés





## CONFORT ET LUXE RÈGNENT À BORD

Il n'existe rien de plus spacieux ni d'élégant que l'intérieur du Rexton. Bénéficiant du confort d'une berline, vous voyagez à bord d'un univers ergonomique inspirant luxe et bien-être grâce à un niveau d'équipements élevé.



Combiné d'instruments



Climatisation automatique



Prises USB + AUX

MODULARITÉ

# 7 places

DIVERSES CONFIGURATIONS



Configuration classique,  
tous les sièges face à la route



3<sup>ème</sup> rang rabattu



2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rangs  
complètement rabattus



3<sup>ème</sup> rang rabattu et 2<sup>ème</sup> rang rabattu à 33%  
pour conserver 2 places arrière



\* Photos non contractuelles



## 7 PLACES DISPONIBLES

L'agencement intérieur permet de disposer d'un grand espace pour tous les passagers et leurs bagages. Pour voyager ensemble dans le plus grand confort.



Suspension arrière multibras\*

Le Rexton dispose de suspensions avant à double triangulation et arrière multibras permettant un confort et une tenue de route équivalents à une berline.


Au choix, le Rexton est disponible en version 2WD ou 4WD, chacune disposant d'un module ESP complet intégrant les fonctions antipatinage (FTCS), le contrôle actif du roulis (ARP) et l'aide au freinage d'urgence (BAS).

\*Uniquement en BVA


## POUR VOYAGER CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ




Suspension avant à double triangulation.



**2H : DEUX ROUES MOTRICES**  
Conditions normales de roulage



**4H : QUATRE ROUES MOTRICES**  
Conditions de roulage sur terrain meuble  
(neige, glace, terre...)



**4L : QUATRE ROUES MOTRICES RÉDUITÉS**  
Mêmes conditions de roulage que les 4 roues motrices, mais avec une démultiplication permettant de bénéficier de plus de couple.

### Transmission 4WD : SYSTEME PART-TIME 4WD

La commande électrique au tableau de bord permet d'une simple pression le passage des différents modes de transmission.

Mode de fonctionnement : le passage de 2 en 4 roues motrices se fait à l'arrêt ou en roulant (jusqu'à 60 km/h). Pour le passage de 4 WD en 4 WD + réducteur, l'arrêt total du véhicule ainsi que le levier de vitesse au point neutre sont requis.





## Sur route ou en tout-terrain, le nouveau Rexton offre un haut niveau de confort et de tenue de route

Le moteur 2.0L e-XDi du Rexton développe une puissance maximum de 155 ch pour un couple maximum de 360 Nm. En outre, il atteint son couple optimal dès les bas régimes et le maintient sur une large plage disponible dès 1 500 tr/min, grâce au système E-VGT (turbocompresseur à géométrie variable). Les accélérations et les reprises se font sans le moindre effort, y compris à faible régime.



**2.0L e-XDi**  
155ch (114kW) 1,998cc



Commandes séquentielles  
au volant



Boîte automatique 5 rapports



Boîte manuelle 6 rapports

Le Rexton est équipé au choix d'une boîte de vitesses manuelle 6 rapports ou automatique à cinq rapports et commandes séquentielles au volant.

Ces transmissions ont été développées de manière à optimiser les accélérations et les reprises tout en conservant une faible consommation sur tous types de parcours.



## DIMENSIONS



## COLORIS

GRAND WHITE (WAA)



SILENT SILVER (SAI)



CARBONIC GREY (ACQ)



SPACE BLACK (LAK)



## INTÉRIEUR



Sellerie Cuir



Inserts façon Carbone

## JANTES



Jantes alliage 18"

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	REXTON W	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 places	
VERSION	4WD M/T	4WD A/T

MOTEUR		
Carburant	Diesel	
Cylindres	4 en ligne	
Alimentation	Injection directe - Rampe Commune	
Suralimentat	Turbo à Géométrie Variable	
Cylindrée (cm³)	1998	
Alésage x Course (mm)	86,2 x 85,6	
Puissance maxi kW / (ch CEE)	114 / (155)	
Régime de puissance maxi (tr/mn)	3400-4000	
Couple maxi (Nm à tr/mn)	360 de 1500-2800	
Puissance administrative (CV)	10	
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)	173	175

NOMBRE DE PLACES ASSISES		
	7	

TRANSMISSION		
Type	Boîte manuelle	Boîte automatique / séquentielle
Nombre de Rapports	6	5
1 <sup>ère</sup>	4,489	3,595
2 <sup>ème</sup>	2,337	2,186
3 <sup>ème</sup>	1,350	1,405
4 <sup>ème</sup>	1,000	1,000
5 <sup>ème</sup>	0,784	0,831
6 <sup>ème</sup>	0,679	-
Marche arrière	4,253	3,167
Rapport final	4,550	3,540
Roues motrices	Arrière ou Avant et Arrière <sup>(1)</sup>	

BOÎTE DE TRANSFERT - RATIO		
Gamme haute	1,000	
Gamme basse	2,483	

DIRECTION		
Rayon de braquage minimum (m)	5,7	

FREINAGE		
Avant	Disques ventilés	
Arrière	Disques	

SUSPENSIONS		
Avant	Indépendante à double triangulation, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice	
Arrière	Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice	Indépendante à multi-bras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice

MODÈLE	REXTON W	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 places	
FINITION	4WD M/T	4WD A/T

PNEUMATIQUES		
Dimensions	255/60R18 108H	
Jantes	7,5 J X 18 (43 mm)	

POIDS (KG)		
Poids à vide en ordre de marche	2 095	2 128
P.T.A.C.	2 710	2 710
P.T.R.A.	5 310	5 310
Poids de remorque sans frein	750	750
Poids de remorque avec frein	2 600	2 600
Charge utile totale	645	616
Charge maximale sur essieu avant	1 400	1 400
Charge maximale sur essieu arrière	1 610	1 610

CAPACITÉS (L)		
Réservoir	80	

CONSOUMMATIONS (L/100 KM) NORMES CEE 1999-100		
Numéro de Réception CE	e4*2001/116*0060*24	
Norme Antipollution	EURO V avec Filtre à Particules CDPF	
Type Variante Version	RJRDPLATA11	RJRDPLATA21
Urbaine	9,4	9,9
Extra-urbaine	6,3	6,7
Mixte	7,4	7,8
CO <sub>2</sub> (g/km)	196	206

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)		
Longueur	4 755	
Largeur	1 900	
Hauteur	1 840	
Empattement	2 835	
Porte à faux avant / arrière	885 / 1035	
Voie avant / arrière	1570 / 1570	

VOLUME DE CHARGEMENT (EN LITRES)		
Configuration 7 sièges (sur la hauteur du coffre)	100	
Configuration 5 sièges (sur la hauteur du coffre)	400	
Configuration 2 sièges (sur la hauteur de l'habitacle)	2 100	

CAPACITÉS DE FRANCHISSEMENT		
Garde au sol AV / AR (mm)	250 / 260	
Angle d'attaque (°)	28,0	
Angle de sortie ou de fuite (°)	25,5	
Angle de rampe (°)	22,5	

<sup>(1)</sup> Système enclenchable (Part-Time)

MODÈLE	REXTON W	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 Places	
FINITION	4WD M/T	4WD A/T

EXTÉRIEUR		
Barres de toit	■	■
Boucliers peints	■	■
Calandre Chromée	■	■
Inserts Chromés	■	■
Jantes alliage 18"	■	■
Marchepieds latéraux	■	■
Pare-brise acoustique	■	■
Peinture métallisée	○	○
Poignées de portes ton carrosserie	■	■
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	■	■
Vitres teintées	■	■
Vitres arrière surteintées	■	■

SÉCURITÉ PASSIVE		
Airbags <sup>(2)</sup> frontaux conducteur et passager	■	■
Airbags <sup>(2)</sup> latéraux (tête/thorax) conducteur et passager	■	■
Appuis-tête arrière réglables en hauteur	■	■
Appuis-tête avant réglables en hauteur & inclinables	■	■
Barres de renfort latérales	■	■
Ancrages ISOFIX® sur banquette AR (au 2 <sup>e</sup> rang)	■	■
Ceintures de sécurité AV à prétensionneur et limiteur d'effort	■	■
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur	■	■

SÉCURITÉ ACTIVE		
Aide au freinage d'urgence (BAS)	■	■
Antipatinage par freinage (ABD)	■	■
Contrôle actif de la prise de roulis (ARP)	■	■
Contrôle de descente automatique (HDC)	■	■
Contrôle électronique de la motricité (ASR)	■	■
Contrôle électronique de trajectoire (ESP)	■	■
Feux de Jour AV	■	■
Dégivrage électrique des essuies glaces AV	■	■
Direction assistée	■	■
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	■	■
Essuie-glace AR	■	■
Projecteurs additionnels antibrouillard	■	■
Réglage électrique de l'assiette des phares	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	■	■
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	■	■
Système antiblocage de roues (ABS)	■	■

PROTECTION		
Alarme périmétrique	■	■
Antidémarrage par transpondeur	■	■
Fermeture automatique des portes	■	■

<sup>(2)</sup> Coussin gonflable de protection

■ = De série ○ = Option - - = Non disponible

<sup>(3)</sup> La sellerie cuir comprend l'assise et le dossier des sièges

MODÈLE	REXTON W	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 Places	
FINITION	4WD M/T	4WD A/T

CONFORT		
Banquettes arrières rabattables (60/40 au deuxième rang)	■	■
Boîte de vitesse automatique à commande séquentielle au volant	-	■
Climatisation automatique avec contrôle de la qualité de l'air (AQS)	■	■
Combiné d'instruments à DEL + réglage d'intensité lumineuse	■	■
Lampe de courtoisie dans les portières	■	■
Lampes de lecture AV	■	■
Montre digitale	■	■
Ouverture à distance de la trappe à carburant	■	■
Pares-soleil avec miroir de courtoisie conducteur/passager éclairés + extensions	■	■
Plafonnier central	■	■
Pommeau de levier de vitesse et volant gainés cuir	■	■
Prises 12 volts AV & AR	■	■
Aide au Stationnement AR	■	-
Aide au Stationnement AV & AR	-	■
Régulateur de vitesse	■	■
Sellerie Cuir (3)	■	■
Tapis de sol (AV et AR)	■	■
Siège conducteur réglable en hauteur + réglage lombaire	■	■
Toit ouvrant électrique avec système anti-pincement	■	■
Verrouillage centralisé à distance (2 télécommandes)	■	■
Vitres électriques AV et AR (à descente & remontée automatique pour le conducteur)	■	■
Volant réglable en hauteur	■	■

COMMODITÉS - RANGEMENTS		
Accoudoir central AV avec bac de rangement et ventilation AR intégrée	■	■
Bacs de portières AV avec fonction porte-bouteille	■	■
Boîte à gants	■	■
Crochets d'arrimage sur le plancher du coffre	■	■
Poches aumônières au dos des sièges avant	■	■
Porte-gobelets AV et AR	■	■

ÉQUIPEMENT RADIO		
Système audio 2 Din CD-CDR/RW-MP3-WMA à tuner RDS, prises USB & Jack	■	■
Commandes audio au volant & Système Bluetooth® intégré	■	■
4 Haut parleurs + 2 Tweeters	■	■



# SSANGYONG

Constructeur depuis 1954

[www.ssangyong.fr](http://www.ssangyong.fr)



Découvrez l'Univers SsangYong



## SSANGYONG FRANCE

1, avenue du Fief - P.A. Les Béthunes - Saint-Ouen-l'Aumône  
BP 40507 - 95005 Cergy-Pontoise Cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 34 30 60 60 - Fax : +33(0)1 34 30 64 01

Les caractéristiques techniques et équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis préalable du constructeur et/ou de l'importateur. Valable uniquement en France métropolitaine. Photos prises à l'étranger.

