



SSANGYONG



RODIUS



## UN MONOSPACE POLYVALENT

Parce qu'il est disponible en 2 ou 4 roues motrices, boîte de vitesses mécanique ou automatique, doté d'un intérieur modulable pour 7 personnes et leurs bagages, le Rodius est unique.

SsangYong a souhaité vous offrir un maximum de possibilités pour faire du Rodius un monospace à votre image et à vos envies.









## UN NOUVEAU STANDARD D'ÉLÉGANCE

Tout le confort d'une berline allié aux capacités et au design d'un SUV. SsangYong innove sur le segment des monospaces en y ajoutant polyvalence, espace, modularité et esthétisme.



Troisième feux de stop intégré



Vitres arrière surteintées et barres de toit



Bloc optique arrière



Bloc optique avant



Calandre chromée



Capot moteur nervuré



Port USB et prise AUX

Commandes au volant



\* Intérieur beige indisponible

## UN INTÉRIEUR DESIGN ET ERGONOMIQUE

La planche de bord du Rodius se veut conviviale avec son combiné d'instruments en position centrale.

Le combiné digital intégrant l'ordinateur de bord est disposé derrière le volant pour faciliter sa visibilité par le conducteur.

Les inserts façon carbone soulignent une planche de bord moussée.



Combiné d'instruments "Supervision"



Ordinateur de bord




Climatisation automatique


La modularité du Rodius permet un accès aisé à toutes les places et une multitude de configurations pour s'adapter à votre quotidien.

MODULARITÉ


# 7 places




Tous les sièges face à la route




1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> rangs dépliés




2<sup>ème</sup> rang déplié




2<sup>ème</sup> rang rabattu



2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rangs dépliés



3<sup>ème</sup> rang rabattu



Suppression du 3<sup>ème</sup> rang



\* Photos non contractuelles



**7 PLACES DISPONIBLES**

L'agencement intérieur permet de disposer d'un grand espace pour tous les passagers et leurs bagages. Pour voyager ensemble dans le plus grand confort.



Suspension arrière multibras

Freins à disques ventilés.

Le Rodius dispose de suspensions avant à double triangulation et arrière multibras permettant un confort et une tenue de route équivalents à une berline.


Au choix, le Rodius est disponible en version 2WD ou 4WD, chacune disposant d'un module ESP complet intégrant les fonctions antipatinage (FTCS), le contrôle actif du roulis (ARP) et l'aide au freinage d'urgence (BAS).

## POUR VOYAGER CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ




Suspension avant à double triangulation.


Freins à disques ventilés.



2H : DEUX ROUES MOTRICES  
Conditions normales de roulage



4H : QUATRE ROUES MOTRICES  
Conditions de roulage sur terrain meuble (neige, glace, terre...)



4L : QUATRE ROUES MOTRICES RÉDUITÉS  
Mêmes conditions de roulage que les 4 roues motrices, mais avec une démultiplication permettant de bénéficier de plus de couple.

### Transmission 4WD : SYSTEME PART-TIME 4WD

La commande électrique au tableau de bord permet d'une simple pression le passage des différents modes de transmission.

Mode de fonctionnement : le passage de 2 en 4 roues motrices se fait à l'arrêt ou en roulant (jusqu'à 60 km/h). Pour le passage de 4 WD en 4 WD + réducteur, l'arrêt total du véhicule ainsi que le levier de vitesse au point neutre sont requis.





**2.0L e-XDi**  
155ch (114kW) 1,998cc

## TECHNOLOGIE AVANCÉE

Le moteur 2.0L e-XDi du Rodius développe une puissance maximum de 155 ch pour un couple maximum de 360 Nm. En outre, il atteint son couple optimal dès les bas régimes et le maintient sur une large plage disponible dès 1 500 tr/min, grâce au système E-VGT (turbocompresseur à géométrie variable). Les accélérations et les reprises se font sans le moindre effort, y compris à faible régime.



Commandes  
séquentielles  
au volant



Boîte automatique 5 rapports




Boîte manuelle 6 rapports

Le Rodius est équipé au choix d'une boîte de vitesses manuelle 6 rapports ou automatique à cinq rapports et commandes séquentielles au volant. Ces transmissions ont été développées de manière à optimiser les accélérations et les reprises tout en conservant une faible consommation sur tous types de parcours.

\* Photos non contractuelles



## DIMENSIONS



## COLORIS



\* option peinture métallisée

## INTÉRIEUR



Sellerie "Deluxe"

Inserts carbone

## JANTES



Jantes alliage 17" (2WD)

Jantes alliage 17" (4WD)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RODIUS	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes	
VERSION	2WD M/T	4WD A/T

MOTEUR		
Carburant	Diesel	
Cylindres	4 en ligne	
Alimentation	Injection directe - Rampe Commune	
Suralimentation	Turbo à Géométrie Variable	
Cylindrée (cm³)	1998	
Alésage x Course (mm)	86,2 x 85,6	
Puissance maxi kW / (ch CEE)	114 / (155)	
Régime de puissance maxi (tr/mn)	3400-4000	
Couple maxi (Nm à tr/mn)	360 de 1500-2800	
Puissance administrative (CV)	10	
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)	180	181

NOMBRE DE PLACES ASSISES		
	7	

TRANSMISSION		
Type	Boîte manuelle	Boîte automatique / séquentielle
Nombre de Rapports	6	5
1 <sup>ère</sup>	4,489	3,595
2 <sup>ème</sup>	2,337	2,186
3 <sup>ème</sup>	1,35	1,405
4 <sup>ème</sup>	1,000	1,000
5 <sup>ème</sup>	0,784	0,831
6 <sup>ème</sup>	0,679	-
Marche arrière	4,253	3,167
Rapport final	4,550	3,540
Roues motrices (nombre et position)	2 - Arrière	Arrière ou Avant et Arrière <sup>(1)</sup>

BOÎTE DE TRANSFERT - RATIO		
Gamme haute	-	1,000
Gamme basse	-	2,483

DIRECTION		
Rayon de braquage minimum (m)	5,8	

FREINAGE		
Avant	Disques ventilés	
Arrière	Disques ventilés	

MODÈLE	RODIUS	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes	
FINITION	2WD M/T	4WD A/T

SUSPENSIONS		
Avant	Indépendante à double triangulation, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice	
Arrière	Indépendante à multi-bras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice	

PNEUMATIQUES		
Dimensions	235/60 R 17 106H	
Jantes	7,0J X 17	

POIDS (KG)		
Poids à vide en ordre de marche	2 115	2 248
P.T.A.C.	2 750	2 850
P.T.R.A.	4 750	4 850
Poids de remorque sans frein	750	750
Poids de remorque avec frein	2 000	2 000
Charge utile totale	635	602
Charge maximale sur essieu avant	1 400	1 400
Charge maximale sur essieu arrière	1 700	1 700

CAPACITÉS (L)		
Réservoir	80	

CONSOMMATIONS (L/100 KM) NORMES CEE 1999-100		
Type Variante Version	AJAD2LATA11	AJADPLBTA21
Urbaine	9,8	10,1
Extra-urbaine	6,3	6,9
Mixte	7,5	8,1
Co <sub>2</sub> (g/km)	199	212
Numéro de Réception CE	e4*2001/116*0088*16	

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)		
Longueur	5 130	
Largeur	1 915	
Hauteur (avec barres de toit)	1 850	
Empattement	3 000	
Porte à faux avant / arrière	972 / 1 155	
Voie avant / arrière	1 610 / 1 620	

VOLUMES DE CHARGEMENT (EN LITRES)		
Configuration 7 sièges (sur la hauteur du coffre)	577	
Configuration 4 sièges (sur la hauteur de l'habitacle)	1 826	
Configuration 2 sièges (sur la hauteur de l'habitacle)	2 525	

<sup>(1)</sup> Système enclenchable (Part-Time)

MODÈLE	RODIUS	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 Places	
FINITION	2WD M/T	4WD A/T

EXTÉRIEUR		
Barres de toit	■	■
Becquet arrière avec troisième feu de stop intégré	■	■
Boucliers peints	■	■
Calandre Chromée	■	■
Jantes alliage 17"	■	■
Inserts Chromés (Bouclier AV et portières)	■	■
Peinture métallisée	○	○
Poignées de portes ton carrosserie	■	■
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	■	■
Vitres arrière surteintées	■	■

SÉCURITÉ PASSIVE		
Airbags <sup>(2)</sup> frontaux conducteur et passager	■	■
Appuis-tête arrière réglables en hauteur	■	■
Appuis-tête avant réglables en hauteur & inclinables	■	■
Barres de renfort latérales	■	■
Ceinture de sécurité centrale AR à 3 points (3 <sup>ème</sup> rang)	■	■
Ceintures de sécurité AV à prétensionneur et limiteur d'effort	■	■
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur	■	■
Système d'ancrage ISOFIX (2 <sup>ème</sup> rang)	■	■

SÉCURITÉ ACTIVE		
Aide au freinage d'urgence (BAS)	■	■
Antipatinage (FTCS)	■	■
Contrôle actif de la prise de roulis (ARP)	■	■
Contrôle électronique de trajectoire (ESP)	■	■
Direction assistée	■	■
Feux de Jour AV	■	■
Essuie-glace AR	■	■
Projecteurs additionnels antibrouillard	■	■
Réglage électrique de l'assiette des phares	■	■
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	■	■
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	■	■
Système antiblocage de roues (ABS)	■	■

PROTECTION		
Alarme périmétrique	■	■
Antidémarrage par transpondeur	■	■
Fermeture automatique des portes	■	■
Fonction "panique"	■	■

MODÈLE	RODIUS	
MOTORISATION	e-XDi 200	
CARROSSERIE	5 Portes - 7 Places	
FINITION	2WD M/T	4WD A/T

CONFORT		
Aide au stationnement AR avec alarme 3 niveaux	■	■
Banquette du troisième rang rabattable et amovible	■	■
Boîte de vitesse automatique à commande séquentielle au volant	-	■
Cendrier amovible	■	■
Climatisation automatique avec contrôle de la qualité de l'air AQS et contrôle AR	■	■
Combiné d'instruments Supervision®	■	■
Frein de parking au pied	■	■
Inserts Tiffany Grey® (Planche de bord et contre-portes)	■	■
Horloge Digitale	■	■
Lampe de courtoisie dans les portières	■	■
Lampes de lecture AV et AR	■	■
Ordinateur de bord multifonctions	■	■
Ouverture à distance de la trappe à carburant	■	■
Pare-soleil (avec miroir de courtoisie coté passager)	■	■
Plafonnier central	■	■
Prises 12 volts AV & AR	■	■
Régulateur de vitesse	-	■
Sellerie Deluxe®	■	■
Sièges avant chauffants	■	■
Sièges du 2 <sup>ème</sup> rang rabattables	■	■
Siège conducteur réglable en hauteur + réglage lombaire	■	■
Tapis de sol AV/AR/Coffre	■	■
Verrouillage centralisé à distance (2 télécommandes)	■	■
Vitres électriques AV et AR (à descente automatique pour le conducteur)	■	■
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	■	■
Volant réglable en hauteur	■	■

COMMODITÉS - RANGEMENTS		
Accoudoir central AV avec bac de rangement	■	■
Accoudoirs sur les sièges du deuxième rang	■	■
Bacs de portières AV avec fonction porte-bouteille	■	■
Boîte à gants	■	■
Crochets d'arrimage sur le plancher du coffre	■	■
Poches amonnières au dos des sièges avant	■	■
Porte-gobelets AV	■	■
Tablettes rabattables au dos des sièges AV	■	■

ÉQUIPEMENT RADIO		
Système audio 2 Din CD-CDR/RW-MP3-WMA à tuner RDS, prises USB & Jack	■	■
Commandes audio au volant & Système Bluetooth® intégré	■	■
4 Haut parleurs + 2 Tweeters	■	■

<sup>(2)</sup> Coussin gonflable de protection

■ = De série ○ = Option - = Non disponible



**SSANGYONG**  
Constructeur depuis 1954

[www.ssangyong.fr](http://www.ssangyong.fr)



Découvrez l'Univers SsangYong



## SSANGYONG FRANCE

1, avenue du Fief - P.A. Les Béthunes - Saint-Ouen-l'Aumône  
BP 40507 - 95005 Cergy-Pontoise Cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 34 30 60 60 - Fax : +33(0)1 34 30 64 01

Les caractéristiques techniques et équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis préalable du constructeur et/ou de l'importateur. Valable uniquement en France métropolitaine. Photos prises à l'étranger.

